

**wolcraft®**



# Hauptkatalog 2014 / 2015

**Innovative Werkzeuge**

**Universelles Zubehör**



## wolcraft - innovative Impulse für den Heim- und Handwerker

Seit 1949 gilt wolcraft als Impulsgeber für innovatives Werkzeug und Elektrowerkzeug Zubehör für den anspruchsvollen Heim- und Handwerker. Als leistungsstarker Partner des Handels verstehen wir, was Sie - als auch Ihre Kunden - bewegt und übersetzen diese Bedürfnisse seit über 60 Jahren in marktgerechte Lösungen.

### Unser Antrieb bringt Sie voran!

Begonnen hat damals alles mit Robert Wolff, seiner Leidenschaft für das Handwerk und dem Streben, eine gute Sache immer noch ein bisschen besser zu machen. Diese Einstellung ist bis heute der Erfolgsmotor unseres inhaberbetriebenen Familienunternehmens geblieben. In unseren Produktionswerken in Deutschland und der Slowakei hat jeder unserer 450 Mitarbeiter diese Qualitäts-Maxime verinnerlicht. Hier montieren und produzieren wir in perfekt eingespielten Teams, und bringen hochpräzise Industrieanlagen mit Erfahrung, Fachwissen und handwerklichen Geschick zum Einsatz. Gemeinsam sichern wir bewährte wolcraft-Qualität und termingerechte Auftragsabwicklung - Tag für Tag.

### Innovationskraft - für Sie die Zukunft im Visier

Aus Erfahrung wissen wir: Innovationskraft entsteht nicht von alleine. Es ist konsequente Arbeit, kombiniert mit dem sicheren Gespür für zukünftige Entwicklungen. Für Ihren und unseren Unternehmenserfolg haben wir täglich das eine Ohr am Kunden und das andere am Markt. Immer mit dem Ziel vor Augen, in einem globalen Umfeld Antworten zu liefern, bevor die Frage gestellt werden muss. Antworten in Form von Werkzeug und Elektrowerkzeug-Zubehör, die heute immer noch eine Idee leistungstärker, ergonomischer, praktischer, präziser und sicherer sind, als gestern.

*Willkommen bei wolcraft*



*Standort der Verwaltung und des weltweiten Versands der wolcraft GmbH, Kempenich, Deutschland*

# Inhaltsverzeichnis Produktgruppen

Produktgruppe	Seite	Produktgruppe	Seite
<b>1 Maschinentische</b>		<b>04 Schleifmittel</b>	<b>154</b>
01 Rollenböcke / Arbeitsböcke	6	<b>05 Bürsten</b>	<b>204</b>
04 Maschinentische	8	<b>06 Kreissägeblätter</b>	<b>214</b>
06 Führungssysteme	12	<b>07 Raspeln / Senker</b>	<b>223</b>
96 Zubehör	14	<b>08 Bohrfutter</b>	<b>231</b>
<b>2 Spann- und Werktsche</b>		<b>09 Fräser</b>	<b>236</b>
01 Spanntische	16	<b>10 Mischer</b>	<b>245</b>
03 Werkstattssystem	19	<b>11 Vorsatz-Geräte</b>	<b>249</b>
<b>3 Transportsysteme</b>		<b>12 Bohrer / Meißel</b>	<b>258</b>
01 Transportkarren	41	<b>13 Tacker / Klammern</b>	<b>285</b>
<b>4 Spannwerkzeuge</b>		<b>14 Trenn-/ Schrupscheiben</b>	<b>294</b>
01 Einhandzwingen	47	<b>15 Arbeitsschutz</b>	<b>305</b>
03 Schraubzwingen	50	<b>16 Zubehör für Vibrationssäge</b>	<b>317</b>
04 Federzwingen Kunststoff	52	<b>7 Handwerkzeuge</b>	
05 Ratschenzwingen	56	01 Schneidwerkzeuge	322
06 Bandspanner	58	02 Messwerkzeuge	336
07 Rahmenspanner	61	<b>8 Projekt-Themen</b>	
08 Klettbänder	62	01 Laminat und Vinyl verlegen	337
09 Spanngummis	64	02 Gipskartonplatten verarbeiten	344
10 Winkelspanner	65	03 Brennholz	353
11 Spezial-Spannwerkzeuge	66	04 Herstellen von elastischen Dehnungsfugen	357
<b>5 Holzverbindungen</b>		05 Holz-Terrassenbau	360
01 Dübel-Verbindungen	68	06 Fliesen verlegen	367
03 Flachdübel-Verbindungen	73	07 Tür- und Zargenmontage	374
04 Schrauben-Verbindungen	75		
05 Holz-Kleinteile	76		
98 Sonstiges	77		
<b>6 Elektrowerkzeug-Zubehör</b>			
01 Stichsägeblätter	78		
02 Lochsägen / Bohrkronen	107		
03 Bits/Handschaubendreher/Halter/Adapter	135		





## 1.1 Rollenböcke / Arbeitsböcke

Der wolcraft Auflagebock ist der ideale Helfer im Innenausbau!

### 1 workstand - Auflagebock



klappbare Auflagen ermöglichen das Fixieren von langen Werkstücken, ideal für Sägearbeiten oder als Materialablage



- 3 verstellbare Schonbacken für empfindliche Werkstücke
- einstellbare, seitliche Stopps verhindern das Abrutschen des Werkstückes
- klappbare Auflagen ermöglichen das Fixieren von langen Werkstücken, ideal für Sägearbeiten oder als Materialablage
- zusammenklappbar zur platzsparenden Aufbewahrung
- Ausführung: komplett montiert
- Arbeitshöhe 735 mm
- Auflagenbreite: 620 mm
- Verpackung: Banderole

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	max. Belastung	Gewicht
6905000	4006885... ...690509	1 workstand - Auflagebock	100 kg	3,385 kg

# MASCHINENTISCHE

## 1.1 Rollenböcke / Arbeitsböcke

1



die feste Auflage dient als Verlängerung der Auflagefläche eines Arbeitstisches und als Abstützung von langen Werkstücken



die Kugelaufgabe ermöglicht das einfache Zuführen und Bewegen des Werkstückes in alle Richtungen, z. B. beim Fräsen

- einsetzbar an allen handelsüblichen Maschinentischen und Werkbänken
- zum Auflegen und Abrollen von langen Brettern, Dielen und Platten
- stufenlos höhenverstellbar
- die feste Auflage dient als Verlängerung der Auflagefläche eines Arbeitstisches und als Abstützung von langen Werkstücken
- die gelagerte Auflagerrolle ermöglicht ein leichtes Zuführen der Materialien in die Bearbeitungsrichtung
- die Kugelaufgabe ermöglicht das einfache Zuführen und Bewegen des Werkstückes in alle Richtungen, z. B. beim Fräsen
- zusammenklappbar zur platzsparenden Aufbewahrung
- Auflagenbreite: 300 mm
- Verpackung: Banderole
- Ergänzende Produkte: 6177000, 6182000, 6900000, 6906000



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Arbeitshöhe	max. Belastung	Gewicht
6102300	4006885... ...610231	1 Multifunktions-Auflagen- und Rollenbock	630 - 1.000 mm	50 kg	5,6 kg



die gelagerte Auflagerrolle ermöglicht ein leichtes Zuführen der Materialien in die Bearbeitungsrichtung

### Die praktische Verlängerung für Säge-tische und Werkbänke

- einsetzbar an allen handelsüblichen Maschinentischen und Werkbänken
- stufenlos höhenverstellbar
- die gelagerte Auflagerrolle ermöglicht ein leichtes Zuführen der Materialien in die Bearbeitungsrichtung
- zusammenklappbar zur platzsparenden Aufbewahrung
- Ausführung: komplett montiert, geschweißt
- Auflagenbreite: 300 mm
- Verpackung: Banderole
- Ergänzende Produkte: 6177000, 6182000, 6900000, 6906000



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Arbeitshöhe	max. Belastung	Gewicht
6119973	4006885... ...611993	1 Rollenbock	640 - 1.000 mm	60 kg	3,9 kg



## 1.4 Maschinentische

### MASTER cut 2000

#### Präzisionssägetisch und Arbeitsstation

##### Ein Sägetisch fünf Einsatzgebiete

Egal ob kleine Bretter oder große Platten - mit dem MASTER cut 2000 schneiden Sie alle Werkstücke präzise zu. Er vereint dabei Tischkreissäge, geführte Handkreissäge, Frästisch und Stichsägetisch in einem Gerät. Dank seiner großen Arbeitsfläche und den einklappbaren Beinen ist er darüber hinaus eine große und mobile Arbeitsstation.

##### Produktvorteile:

- multifunktional für alle Projekte
- einsetzbar als Tischkreissäge, geführte Handkreissäge, Frästisch, Stichsägetisch und Arbeitsstation
- exakte Schnitte dank hochwertiger Anschläge und Führungsschiene
- überall einsetzbar und platzsparend zu lagern
- robust und standsicher
- für nahezu alle Handkreissägen, Oberfräsen und Stichsägen

##### Lieferumfang:



- Tisch mit MDF-Arbeitsplatte, Klappbeinen, Maschinenplatte
- Einschaltklemme
- Schiebestock
- Schutzhaube
- Sicherheitsschalter für EU, ex. GB, IRL, DK, CH
- 4 Kunststoff-Spannbacken
- 2 Aluminium-Schnellspanner
- 3 Spalteinlagen für Tischkreissäge, geführte Handkreissäge auf Führungsschiene und Oberfräse/Stichsäge
- Führungsschiene 115 cm
- 2 Einlegeringe 15 und 25 mm für Oberfräse
- Winkelanschlag
- Parallelanschlag
- Winkelanschlag für Führungsschiene

##### Technische Daten

- nur für Handkreissägen mit Spaltkeil, bis max. 70 mm Schnitttiefe, 200 mm Sägeblattdurchmesser und den angegebenen max. Grundplattenmaßen (siehe Piktogramm)
- einsetzbar für Oberfräsen mit max. 230 V, max. 1800 W, max. 170 mm Grundplattendurchmesser, max. 20 mm Grundplattenhöhe und für max. 27 mm Fräserdurchmesser
- Abmessungen aufgebaut: b = 1185, t = 757, h = 863 mm
- Abmessungen zusammengeklappt: b = 1085, t = 757, h = 213 mm
- Arbeitsfläche: b = 1035, t = 695 mm
- Arbeitshöhe: 863 mm
- Durchmesser der Spannlöcher 20 mm
- max. Werkstückhöhe: Tischkreissäge 60 mm, Führungsschiene 60 mm
- max. Schnittbreite mit Parallelanschlag: Tischkreissäge 570 mm
- max. Schnittlänge: Führungsschiene 740 mm
- TÜVdotCOM ID: 0000033448
- Belastbarkeit: bis 120 kg
- Gewicht: 24 kg
- Verpackung: Umkarton
- separates Zubehör: 3456000, 3457000, 6102300, 6119973, 6901000



The mark of responsible forestry  
FSC® C008243





# Ein Säge Tisch - fünf Einsatzgebiete




## Tischkreissäge

- perfekt für den Zuschnitt kleiner und leichter Werkstücke, die über den Tisch geschoben werden können
- exakte Parallelschnitte dank spielfreiem Anschlag
- exakte Gehrungsschnitte von 0 - 65° dank präzisiertem Winkelanschlag



## Stichsäge Tisch

- ideal für Kurvenschnitte
- freie Sicht auf die Anrisslinie
- leichte Werkstückführung per Hand



## Frästisch

- Zubehör: Parallel-Fräsanschlag, macht aus dem MASTER cut 2000 einen vollwertigen Frästisch

### Achtung:

Frästisch darf nur mit Parallel-Fräsanschlag (Art. 6901000) verwendet werden!



## Geführte Handkreissäge

- mit original wolcraft Führungsschiene und Fixierzwingen
- ideal zum Kürzen großer Paneele und Platten dank 80 cm Aluminium-Anschlag
- Winkelanschlag für Führungsschiene stufenlos einstellbar von 0 - 70°, mit Anschlagreiter für präzise Wiederholschnitte
- die Aluminium-Maschinenplatte ermöglicht einen sekundenschnellen Wechsel von der Tischkreissäge zum geführten Sägen mit der Führungsschiene



## Mobile Arbeitsstation

- große Arbeitsfläche aus schlagfestem MDF mit Spann- und Befestigungsmöglichkeiten
- robust und standsicher durch stabiles Untergestell und höhenjustierbaren Fuß
- überall einsetzbar und platzsparend zu lagern
- einfacher Transport dank leichter Aluminiumkonstruktion
- einklappbare Beine für rückschonendes Arbeiten



Artikel Nr.	EAN-Code 4006885...	Bezeichnung	für
6900000	...690004	1 MASTER cut 2000 - Präzisionssäge Tisch und Arbeitsstation	EU ex. GB, IRL, DK, CH

## 1.4 Maschinentische

### MASTER cut 1500

Neuer universeller Werk- und Maschinentisch nach den neusten EU-Sicherheitsvorschriften.  
Zur präzisen stationären Verwendung von Kreissäge, Stichsäge und Oberfräse.

#### Produktvorteile:

- multifunktional für alle Projekte
- einsetzbar als Kreissägetisch, Stichsägetisch, Frästisch in Verbindung mit Fräsanschlag und Arbeitsstation
- hohe Präzision durch justierbare Aluminium-Maschinenplatte und einfache Montage der Maschinen
- Untergestell mit Querstreben für max. Stabilität, mobil und platzsparend dank Schnellklappsysteem
- robuster Schraubstock aus Buche
- kompatibel mit nahezu allen Handkreissägen, Oberfräsen und Stichsägen

#### Lieferumfang:

- 1 Winkelanschlag
- 1 Parallelanschlag
- 1 Sicherheitsschalter
- 1 Schiebstock
- 1 Einschaltklemme
- 1 Schutzhaube
- 4 Kunststoffbacken zum Flachspannen
- 2 Einlegeringe 15 und 25 mm für Oberfräse



The mark of  
responsible forestry  
FSC® C008243

#### Technische Daten:

- Arbeitshöhe: 865 mm
- Max. Spannweite / mit Spannbacken: 120 - 620 mm
- Tischfläche: 780 x 500 mm
- MDF-Platte: 495 x 500 x 23 mm
- Maschinenplatte: 285 x 500 mm
- Arbeitsplatten aus MDF und Aluminium-Druckguss
- Abmessungen aufgebaut: 940 - 640 x 865 mm
- Abmessungen geklappt: 640 x 1145 x 195 mm
- Gewicht: 17 kg
- Max. Belastung: 200 kg

für Handkreissägen: mit Spaltkeil, bis max. 70mm Schnitttiefe,  
200 mm Sägeblattdurchmesser und  
Grundplattenmaße  
(siehe Piktogramm)


Bedienungshinweise: Nur Verwendung von Kreissägen mit Spaltkeil.  
Mit Verwendung des Zubehörs Spaltkeil  
(2 Größen) können auch Kreissägen  
ohne Spaltkeil verwendet werden

für Stichsägen: alle

für Oberfräsen: mit max. 230 V, max. 1800 W,  
max. 170 x 20 mm Grundplattendurchmesser,  
max. 20 mm Grundplattenhöhe und für  
max. 27 mm Fräserdurchmesser





MADE IN EUROPE






# 4 in 1: Kreissäge, Säge, Frästisch und Werkbank

Tischkreissäge



Frästisch



**ACHTUNG:**  
Frästisch darf nur mit  
Parallel-Fräsanschlag  
(Art. 6901000)  
verwendet werden!

Stichsäge



mobile Arbeitsstation



Artikel Nr.	EAN-Code	Bezeichnung	für
6906000	4006885... ...690608	1 MASTER cut 1500 - Universeller Werk- und Maschinentisch	EU ex. GB, IRL, DK, CH



## 1.4 Maschinentische



Parallelschnitte



Kurvenschnitte

### Die ideale Ergänzung für genaues Arbeiten mit der Stichsäge



Exaktes Sägen durch freie Sicht auf Anrisslinie und Parallelanschlag. Durch einfacheres Sägen von der Materialunterseite weniger Ausrisse und saubere Schnittkanten auf der Sichtseite des Werkstückes.

- stabile Befestigung mit 2 Stahlzwingen an jedem Arbeits- und Werk Tisch mit einer max. Plattenstärke von 60 mm
- Tischfläche 320 x 300 mm
- Arbeitsplatte: verzinkt
- für Stichsägen: Sägeblattlänge max. 100 mm
- Inklusive: 1 Parallelanschlag
- Verpackung: Umkarton

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
6197000	4006885... ...619708	1 Stichsägetisch	320 x 300 mm

## 1.6 Führungssysteme



### Die vielseitige Sägevorrichtung für Ihre Stichsäge!




Fixieren Sie ihr Werkstück mit der Einhandspannvorrichtung und sägen Sie es schnell und präzise zu.

- für Parkett, Laminat, Wandpaneele, Deckenpaneele
- saubere Schnittkanten ohne Ausrisse durch die Gummilippe
- schnelle und einfache Montage der Stichsäge
- einfaches Fixieren des Werkstücks
- perfekt auch für Gehrungs-/ Winkelschnitte bis 50°, z. B. für Fußleisten
- Aluminium-Führungsschiene: 450 mm lang
- Verpackung: Umkarton

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
6915000	4006885... ...691506	1 PSD - Schneidlade für Stichsägen	210 x 243 x 160 mm





### Universal und präzise - die wolcraft Führungsschiene FKS 115 ist die ideale Ergänzung für Ihre Handkreissäge



- Maschine: alle handelsüblichen Handkreissägen bis 66 mm Schnitttiefe und einer Grundplatte von max. 200 x 385 mm
- für präzise, gerade und lange Schnitte - auch Schrägschnitte
- zum Zuschneiden und Kürzen von Küchenarbeitsplatten, Türen usw.
- die Gummilippe verringert die Gefahr von Ausrissen, markiert gleichzeitig die Schnittkante und gewährleistet dadurch hohe Präzision beim Sägen
- schnelle und komfortable Montage der Handkreissäge; genaue Justierung nur einmal erforderlich
- rutschhemmende Unterseite sowie 2 mitgelieferte Zwingen sorgen für sichere Positionierung
- auch in randfernen Bereichen und für Winkelschnitte problemlos einsetzbar
- Inklusive: 2 Zwingen
- Verpackung: Papp-Zuschnitt
- separates Zubehör: 6911000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
6910000	4006885... ...691001	1 FKS 115 - Führungsschiene	1.150 x 45 x 220 mm



- ermöglicht das präzise Bearbeiten von großen Werkstücken
- einfache und schnelle Verlängerung der FKS 115
- Länge der Führung insgesamt 230 cm
- auch mit mehr als zwei Schienen verlängerbar
- nur in Verbindung mit Artikel Nr. 6910000 verwendbar!
- Inhalt:
  - 1 Aluminiumschiene
  - 1 Verlängerungsadapter
- Verpackung: Umkarton
- passend für 6910000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
6911000	4006885... ...691100	1 Verlängerungs-Set	1.150 x 10 x 220 mm

## 1.96 Zubehör



- für stationären Einsatz von Bohrmaschinen
- Euronorm-Aufnahme ø 43 mm
- Verpackung: fixiert auf Karte
- passend für 6906000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
6152000	4006885... ...615205	1 Maschinenhalter



Der Parallel-Fräsanschlag macht aus dem MASTER cut einen vollwertigen Frästisch.

- für Werkstücke bis 40 mm Dicke
- für Fräser bis 27 mm Durchmesser
- nur in Verbindung mit Artikel Nr. 6900000, 6906000 verwendbar!
- präzise einstellbarer Anschlag für perfekte Ergebnisse
- justierbarer Anschlag zur Anpassung an die Fräsergröße
- werkzeuglose und sichere Befestigung des Parallel-Fräsanschlags durch Drehknöpfe
- Anschluss für Staubabsaugung
- Tipp: größere Werkstücke sollten mit einem Rollenbock (z. B. Art. Nr. 6102300) abgestützt werden
- Verpackung: Umkarton
- Gewicht: 2,8 kg
- passend für 6900000, 6906000



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
6901000	4006885... ...690103	1 Parallel-Fräsanschlag



6903000




6904000



- zum Einsatz von Handkreissägen ohne Spaltkeil im MASTER cut 1500
- Verpackung: Polybeutel an Karte
- passend für 6906000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	für
6903000	4006885... ...690301	1 Spaltkeil	für Kreissägeblätter bis max. Ø 160 mm
6904000	...690400	1 Spaltkeil	für Kreissägeblätter Ø 160 - 200 mm





## 2.1 Spanntische

Höhenverstellbarer Spann- und Arbeitstisch

### 1 MASTER 600 - Spann- und Arbeitstisch



zusammenklappbar zur platzsparenden Aufbewahrung



schwenkbare Tischplatte mit stufenloser Feststellmöglichkeit von 0 - 65° eröffnet neue Anwendungsgebiete



Kunststoffbacken zum Flachspannen

Für jede Anwendung die richtige Arbeitshöhe! Die Höhenverstellung erlaubt immer eine ergonomische Arbeitshaltung für jede Körpergröße, egal ob stehend oder sitzend.

- Höhenverstellung mit Auszugssicherung
- größere Tischfläche durch Einlagebrett
- schwenkbare Tischplatte mit stufenloser Feststellmöglichkeit von 0 - 65° eröffnet neue Anwendungsgebiete
- Magnet in der MDF-Platte zur Ablage von Schrauben und Nägeln
- stabiles Untergestell mit Schnellklappsystem zur platzsparenden Aufbewahrung
- Verpackung: Umkarton
- Ergänzende Produkte: 6102300, 6119973
- separates Zubehör: 6171000, 6172000, 6174000, 6176000



#### Technische Daten

Arbeitshöhe:	780 - 950 mm
max. Spannweite / mit Spannbacken:	115 / 435 mm
Tischfläche:	650 x 420 mm
max. Belastung:	120 kg
max. Spannwinkel:	10°
Spannsystem:	Kurbeln, Spindelverstellung Spannbacken
Justierhilfe:	Skalierung
Arbeitsplatte:	MDF, schwenkbar 0 - 65°
Untergestell:	stabiles Schnellklappsystem, integrierte Werkzeugablage
Inklusive:	4 Kunststoffbacken zum Flachspannen 2 Zusatzbacken zum Rundspannen 1 Einlagebrett
Abmessungen aufgebaut:	650 x 780 - 955 x 420 - 530 mm
Abmessungen geklappt:	650 x 1.065 x 210 mm
Gewicht:	15,1 kg

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
6182000	4006885... ...618206	1 MASTER 600 - Spann- und Arbeitstisch



## 2.1 Spanntische

Universeller Spann- und Arbeitstisch

### 1 MASTER 200 - Spann- und Arbeitstisch



zusammenklappbar zur platzsparenden Aufbewahrung



Robuster, universell einsetzbarer Spann- und Arbeitstisch; gehört zur Grundausrüstung für Werkstatt und Haushalt.

- 2 MDF-Spannbacken, vordere Backe mit 2 Kurbeln verstellbar
- stabiles Untergestell mit Schnellklappsystem zur platzsparenden Aufbewahrung
- integrierte Werkzeugablage
- Verpackung: Umkarton
- Ergänzende Produkte: 6102300, 6119973
- separates Zubehör: 6171000, 6172000, 6174000, 6176000

#### Technische Daten

Arbeitshöhe:	800 mm
max. Spannweite / mit Spannbacken:	145 / 365 mm
Tischfläche:	645 x 300 mm
max. Belastung:	180 kg
max. Spannwinkel:	14°
Spannsystem:	Kurbeln, Spindelverstellung Spannbacken
Justierhilfe:	Skalierung
Arbeitsplatte:	MDF
Untergestell:	stabiles Schnellklappsystem, integrierte Werkzeugablage
Inklusive:	4 Kunststoffbacken zum Flachspannen
Abmessungen aufgebaut:	645 x 800 x 300 - 450 mm
Abmessungen geklappt:	645 x 1.205 x 200 mm
Gewicht:	11,9 kg

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
6177000	4006885... ...617704	1 MASTER 200 - Spann- und Arbeitstisch

## 2.1 Spanntische

### Zubehör



- schützen das Werkstück vor Beschädigungen
- mit V-Nut zum Spannen von Rundmaterial
- Verpackung: Polybeutel an Karte
- passend für 6177000, 6182000, 6906000

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung
6171000	...617100	2 Schraubstockbacken



- für alle Arbeitsplatten mit 20 mm Bohrung
- Kunststoffbacken zum Flachspannen
- Verpackung: Polybeutel an Karte
- passend für 6177000, 6182000

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung
6172000	...617209	4 Spannbacken



- Verpackung: Polybeutel an Karte
- passend für 6177000, 6182000, 6906000

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung
6174000	...617407	4 Kunststoffbacken



- für alle Arbeitsplatten mit 20 mm Bohrung
- Verpackung: Polybeutel an Karte
- passend für 6177000, 6182000, 6906000

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung
6176000	...617605	2 Schnellspanner





## 2.3 Die Werkstatt ganz nach Ihren Wünschen

„Möchten Sie auch endlich Ordnung in Ihre Werkstatt bringen? Und möchten Sie einen Werkstattbereich, in dem Sie sich dauerhaft wohlfühlen können? Und möchten Sie darüber hinaus eine Werkstatt, die Ihnen ein ergonomisches und praktisches Arbeiten ermöglicht? Das wolcraft Werkstattsystem bietet Ihnen all diese Möglichkeiten!“



### Die Produktvorteile:

#### STABILITÄT

- 30 mm starke Buche Arbeitsplatte
- 2 mm starke Stahlelemente
- Belastbarkeit bis 600 kg
- massiver Kunststoff
- Wandfixier-Set
- Leichtlaufschubladen bis zu 25 kg tragfähig

#### ORDNUNG

- Schrankfach mit bis zu 3 Einlegeböden
- unterschiedliche Schubladengrößen
- Schubladenunterteilung möglich
- Schubladenentnahmesystem

#### INDIVIDUALITÄT

- über 100 individuelle Kombinationen möglich
- jederzeit erweiterbar
- freie Fußwahl



### TRANSPORT & EIGENMONTAGE

- Schnellwechselsystem von stationären Geräten
- einfacher Transport, kein sperriges Paket, wenig Schrauben
- Schnellmontagesystem durch vormontierte Muttern





# Das Ordnungssystem

## Standard Schubladen

für z. B. Bohrerboxen und Schrauben



## Niedrige Schubladen

für z. B. Schraubenschlüssel



## Schnellwechsel-System

Eine plane Arbeitsfläche und ein integrierter Schraubstock oder Bohrständer schließen sich nicht aus!

- **sichere und stabile Befestigung stationärer Geräte** wie z. B. Schraubstock oder Bohrständer
- **schnell entfernt** dank Schnellwechselsystem für maximale Arbeitsfläche


## Hohe Schubladen

für die fachgerechte Lagerung von Maschinen



## Schrankfächer

für bis zu drei flexibel wählbare Einlegeböden



## 2.3 Werkstatssystem

### Werkbank Komponenten



- Material: Buche
- Verpackung: Umkarton



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
6043000	4006885... ...604308	1 Arbeitsplatte Buche S	650 x 650 x 30 mm



- Material: Buche
- Verpackung: Umkarton



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
6044000	4006885... ...604407	1 Arbeitsplatte Buche M	1.130 x 650 x 30 mm



- Material: Buche
- Verpackung: Umkarton



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
6045000	4006885... ...604506	1 Arbeitsplatte Buche L	1.610 x 650 x 30 mm

# SPANN- UND WERKTISCHE

## 2.3 Werkstattssystem

2



- Inhalt:  
2 Beinpaare, aus stabilem  
40 x 40 mm Vierkantrohr  
4 Standard-Füße, steckbar  
1 Winkelblech-Set
- Verpackung: Banderole

10



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
6782000	4006885... ...678200	1 Bein-Set



- für Werkbank - Tischbreite 650 mm
- Inhalt: 4 Streben S
- Verpackung: verschrumpft mit Einleger

10



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
6785000	4006885... ...678507	1 Streben-Set S



- für Werkbank - Tischbreite 1130 mm
- Inhalt:  
4 Streben M  
2 Mittel-Streben klein  
2 Mittel-Streben groß
- Verpackung: verschrumpft mit Einleger

10



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
6786000	4006885... ...678606	1 Streben-Set M



- für Werkbank - Tischbreite 1610 mm
- Inhalt:  
4 Streben L  
4 Mittel-Streben klein  
4 Mittel-Streben groß
- Verpackung: verschrumpft mit Einleger

10



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
6787000	4006885... ...678705	1 Streben-Set L



## 2.3 Werkstatssystem



- Arbeitshöhe 86 cm: 4 Füße
- Arbeitshöhe 93 cm: 8 Füße
- Arbeitshöhe 100 cm: 12 Füße
- individuelle Wahl der Werkbank Höhe durch steckbare Füße
- Verpackung: lose



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
	4006885...	
6067000	...606708	1 Standard-Fuß steckbar



- höhenverstellbar zum Ausgleich von Boden-Unebenheiten bis 40 mm
- Verpackung: mit Produktpass



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
	4006885...	
6068000	...606807	1 Fuß höhenverstellbar



- für eine mobile Werkbank
- Ausführung: mit Bremse, lenkbar
- Verpackung: mit Produktpass



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
	4006885...	
6066000	...606609	1 Fuß mit Rolle und Bremse, lenkbar

# SPANN- UND WERKTISCHE

## 2.3 Werkstattssystem

2



- Ausführung: Leichtlauf-Schublade, mit Schnell-Entnahmesystem
- Material: aus hoch schlagfestem Kunststoff
- max. Belastung 25 kg
- Inklusive:
  - 4 Schubladenführungen
  - 2 Alublenden mit Beschriftungsfeld
- Verpackung: Umkarton
- separates Zubehör: 6071000



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Höhe
6779000	4006885... ...677906	2 Schubladen S	70 mm



- für Schubladen S, Art. Nr. 6779000
- Verpackung: verschrumpft mit Einleger
- passend für 6779000



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
6071000	4006885... ...607101	2 Schubladenteiler klein



- Ausführung: Leichtlauf-Schublade, mit Schnell-Entnahmesystem
- Material: aus hoch schlagfestem Kunststoff mit Bodenblech
- max. Belastung 25 kg
- Inklusive:
  - 2 Schubladenführungen
  - 1 Alublende mit Beschriftungsfeld
- Verpackung: Umkarton
- separates Zubehör: 6072000



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Höhe
6780000	4006885... ...678002	1 Schublade M	140 mm

## 2.3 Werkstatssystem



- für Schubladen M, Art. Nr. 6780000
- Verpackung: verschrumpft mit Einleger
- passend für 6780000



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
6072000	4006885... ...607200	2 Schubladenteiler groß



- Ausführung: Leichtlauf-Schublade, mit Schnell-Entnahmesystem
- Material: aus hoch schlagfestem Kunststoff mit Bodenblech
- max. Belastung 25 kg
- Inklusive:  
2 Schubladenführungen  
1 Alublende mit Beschriftungsfeld
- Verpackung: Umkarton



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Höhe
6781000	4006885... ...678101	1 Schublade L	280 mm



- Inhalt:  
1 Schranktür inkl. Schloss  
2 Einlegeböden für Schrankfach
- Verpackung: verschrumpft mit Einleger



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
6783000	4006885... ...678309	1 Schrank-Set





- verwendbar als Seiten-, Rück- und Trenn-Wand
- zur besseren Optik und als Staubschutz
- bei Schrankfächern für die Auflage der Einlegeböden notwendig (3 Sets)
- Verpackung: Faltschachtel



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
6784000	...678408	1 Wand-Set



- für Werkbank (1 Modul)
- Verpackung: lose



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
6077000	...607705	1 Auflageboden



- zur Erweiterung der Werkbank um 1 Modul
- Inhalt:
  - 1 Beinpaar
  - 2 Standard-Füße, steckbar
  - 1 Erweiterungsplatte mit Verbinder
- Verpackung: Umkarton



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
6788000	...678804	1 Erweiterungs-Set

## 2.3 Werkstatssystem



- zur zusätzlichen Fixierung der Werkbank an der Wand
- für besonders hohe Ansprüche an Stabilität!
- Verpackung: Polybeutel an Karte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
6074000	4006885... ...607408	1 Wandhalter-Set



- Verpackung: Polybeutel an Karte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
6075000	4006885... ...607507	1 Tischplattenverbinder-Set



- Adapterplatte zur Aufnahme von stationären Geräten wie Bohrstände, Schraubstock, etc.
- schnelle Montage und Demontage mithilfe eines Excenterhebels
- Verpackung: verschrumpft mit Einleger



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
6065000	4006885... ...606500	1 Schnellwechsel-Adapterplatte

### Werkbänke vorkonfektioniert

Werkbank Bausätze in verschiedenen Größen und Ausführungen. Lieferung in Einzelteilen mit Aufbauanleitung. Schnellmontage-System: Werkbankplatten sind vorgebohrt, Muttern sind vormontiert und eingelassen

- stabile und professionelle Werkbank
- Beine aus stabilem 40 x 40 mm Vierkanrohr
- alle Stahlteile aus bis zu 2 mm starkem Stahl
- Belastbarkeit des Tisches 600 kg
- 30 mm starke Tischplatte aus Buche, stabverleimt
- Leichtlauf-Schubladen aus hoch schlagfestem Kunststoff, belastbar bis 25 kg
- Schubladen jederzeit entnehmbar. So können Sie Ihr Werkzeug schnell zum Einsatzort mitnehmen.



- Arbeitshöhe 860 mm
- Tischfläche 650 x 650 mm
- Inhalt:  
1 Schublade M  
1 Schrankfach



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
8051000	4006885... ...805101	1 Werkbank 650 mm, No. 1	650 x 650 x 860 mm



- Arbeitshöhe 860 mm
- Tischfläche 650 x 650 mm
- Inhalt:  
2 Schubladen S  
1 Schrankfach



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
8052000	4006885... ...805200	1 Werkbank 650 mm, No. 2	650 x 650 x 860 mm



- Arbeitshöhe 860 mm
- Tischfläche 650 x 650 mm
- Inhalt:  
2 Schubladen M  
1 Schublade L



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
8053000	4006885... ...805309	1 Werkbank 650 mm, No. 3	650 x 650 x 860 mm



## 2.3 Werkstattsystem



- Arbeitshöhe 860 mm
- Tischfläche 650 x 650 mm
- Inhalt: 4 Schubladen M



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
8054000	4006885... ...805408	1 Werkbank 650 mm, No. 4	650 x 650 x 860 mm



- Ausführung: mit Sitzmöglichkeit
- Arbeitshöhe 860 mm
- Tischfläche 1.130 x 650 mm
- Inhalt:  
2 Schubladen M  
1 Schublade L



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
8060000	4006885... ...806009	1 Werkbank 1.130 mm, No. 1	1.130 x 650 x 860 mm



- Arbeitshöhe 860 mm
- Tischfläche 1.130 x 650 mm
- Inhalt:  
2 Schubladen M  
2 Auflageböden



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
8061000	4006885... ...806108	1 Werkbank 1.130 mm, No. 2	1.130 x 650 x 860 mm



- Arbeitshöhe 860 mm
- Tischfläche 1.130 x 650 mm
- Inhalt:  
3 Schubladen M  
1 Schrankfach  
2 Auflageböden



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
8062000	4006885... ...806207	1 Werkbank 1.130 mm, No. 3	1.130 x 650 x 860 mm

# SPANN- UND WERKTISCHE

## 2.3 Werkstattssystem

2



- Arbeitshöhe 860 mm
- Tischfläche 1.130 x 650 mm
- Inhalt:
  - 2 Schubladen S
  - 2 Schubladen M
  - 1 Schublade L
  - 1 Schrankfach



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
8063000	4006885... ...806306	1 Werkbank 1.130 mm, No. 4	1.130 x 650 x 860 mm



- Ausführung: mit Sitzmöglichkeit
- Arbeitshöhe 860 mm
- Tischfläche 1.130 x 650 mm
- Inhalt: 4 Schubladen M



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
8064000	4006885... ...806405	1 Werkbank 1.130 mm, No. 5	1.130 x 650 x 860 mm



- Ausführung: mit Sitzmöglichkeit
- Arbeitshöhe 860 mm
- Tischfläche 1.130 x 650 mm
- Inhalt:
  - 1 Schublade M
  - 1 Schrankfach



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
8065000	4006885... ...806504	1 Werkbank 1.130 mm, No. 6	1.130 x 650 x 860 mm



- Arbeitshöhe 860 mm
- Tischfläche 1.130 x 650 mm
- Inhalt:
  - 2 Schubladen S
  - 1 Schublade M
  - 2 Schrankfächer



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
8066000	4006885... ...806603	1 Werkbank 1.130 mm, No. 7	1.130 x 650 x 860 mm

## 2.3 Werkstatssystem



- Arbeitshöhe 860 mm
- Tischfläche 1.130 x 650 mm
- Inhalt:  
2 Schubladen S  
4 Schubladen M  
1 Schrankfach



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
8067000	4006885... ...806702	1 Werkbank 1.130 mm, No. 8	1.130 x 650 x 860 mm



- Arbeitshöhe 860 mm
- Tischfläche 1.130 x 650 mm
- Inhalt:  
6 Schubladen M  
2 Auflageböden



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
8068000	4006885... ...806801	1 Werkbank 1.130 mm, No. 9	1.130 x 650 x 860 mm



- Arbeitshöhe 860 mm
- Tischfläche 1.130 x 650 mm
- Inhalt: 8 Schubladen M



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
8069000	4006885... ...806900	1 Werkbank 1.130 mm, No. 10	1.130 x 650 x 860 mm



- Arbeitshöhe 860 mm
- Tischfläche 1.130 x 650 mm
- Inhalt:  
4 Schubladen M  
2 Schubladen L



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
8070000	4006885... ...807006	1 Werkbank 1.130 mm, No. 11	1.130 x 650 x 860 mm



# SPANN- UND WERKTISCHE

## 2.3 Werkstattssystem

2



- Arbeitshöhe 860 mm
- Tischfläche 1.130 x 650 mm
- Inhalt:  
5 Schubladen M  
1 Schrankfach



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Produktmaß
8071000	...807105	1 Werkbank 1.130 mm, No. 12	1.130 x 650 x 860 mm



- Arbeitshöhe 860 mm
- Tischfläche 1.610 x 650 mm
- Inhalt:  
6 Schubladen S  
9 Schubladen M



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Produktmaß
8075000	...807501	1 Werkbank 1.610 mm, No. 1	1.610 x 650 x 860 mm



- Arbeitshöhe 860 mm
- Tischfläche 1.610 x 650 mm
- Inhalt:  
8 Schubladen M  
2 Schubladen L



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Produktmaß
8076000	...807600	1 Werkbank 1.610 mm, No. 2	1.610 x 650 x 860 mm



- Arbeitshöhe 860 mm
- Tischfläche 1.610 x 650 mm
- Inhalt:  
5 Schubladen M  
2 Schubladen L  
1 Schrankfach



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Produktmaß
8077000	...807709	1 Werkbank 1.610 mm, No. 3	1.610 x 650 x 860 mm

## 2.3 Werkstattsystem



- Ausführung: mit Sitzmöglichkeit
- Arbeitshöhe 860 mm
- Tischfläche 1.610 x 650 mm
- Inhalt:  
4 Schubladen S  
2 Schubladen M  
2 Schubladen L



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
8078000	4006885... ...807808	1 Werkbank 1.610 mm, No. 4	1.610 x 650 x 860 mm



- Arbeitshöhe 860 mm
- Tischfläche 1.610 x 650 mm
- Inhalt:  
6 Schubladen M  
2 Schrankfächer



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
8079000	4006885... ...807907	1 Werkbank 1.610 mm, No. 5	1.610 x 650 x 860 mm



- Arbeitshöhe 860 mm
- Tischfläche 1.610 x 650 mm
- Inhalt:  
3 Schubladen M  
3 Schrankfächer



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
8080000	4006885... ...808003	1 Werkbank 1.610 mm, No. 6	1.610 x 650 x 860 mm


### Lochwand- und Schranksystem



- zur Aufbewahrung von Werkzeug, Farben, Werkstoffe, etc.
- extra tiefer, geräumiger Innenraum
- Türen aus hochwertigem Kunststoff, abschließbar
- aus hochwertigen Materialien für eine sehr gute Stabilität
- max. Belastung 50 kg
- Volumen 120 l
- Inklusive:  
Einlegeboden aus MDF  
Befestigungsmaterial an der Wand
- Verpackung: Umkarton
- Gewicht: 20 kg



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
6073000	4006885... ...607309	1 Hängeschränk	985 x 500 x 300 mm




- praktische und einfache Aufbewahrung von Werkzeug an der Wand - immer griffbereit
- Befestigung des Werkzeugs mit diversen Systemhaken
- Ausführung: Lochbild quadratisch 9 mm, Rastermaß 38 x 38 mm
- Material: aus stabilen Stahl- und Aluminiumelementen
- max. Belastung 45 kg
- Inklusive: Befestigungsmaterial an der Wand
- Verpackung: Umkarton
- Gewicht: 5 kg
- separates Zubehör: 6091000, 6092000, 6093000, 6094000, 6099000, 6800000, 6801000, 6802000, 6803000, 6804000



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
6085000	4006885... ...608504	1 Lochwand	960 x 500 mm

## 2.3 Werkstatssystem



Platzsparende Kompaktlösung: 3-fache Lochwandfläche auf einer Grundfläche

- Befestigung des Werkzeugs mit diversen Systemhaken
- mit Einlegeboden aus Stahl
- Türen: belastbar max. 5 kg, Verschuß magnetisch
- Ausführung: Lochbild quadratisch 9 mm, Rastermaß 38 x 38 mm
- Material: aus stabilen Stahl- und Aluminiumelementen
- max. Belastung 60 kg
- Volumen 80 l
- Inklusive:  
10 Lochwand-Haken, je 3 St. Art. Nr. 6091000, 6092000, 6093000 + 1 St. Art. Nr. 6094000  
Befestigungsmaterial an der Wand
- Verpackung: Umkarton
- Gewicht: 12,5 kg
- separates Zubehör: 6091000, 6092000, 6093000, 6094000, 6099000, 6800000, 6801000, 6802000, 6803000, 6804000



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
6086000	4006885... ...608603	1 Lochwandschrank	960 x 500 x 215 mm



- zur Aufbewahrung von Schraubenschlüsseln
- Verpackung: Polybeutel an Karte
- passend für 6085000, 6086000



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
6800000	4006885... ...680005	1 Schlüsselhalter





- zur Aufbewahrung von Schraubendrehern
- Verpackung: Polybeutel an Karte
- passend für 6085000, 6086000



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
6801000	4006885... ...680104	1 Schraubendreherhalter



- zur Aufbewahrung von Bohrern
- Verpackung: Polybeutel an Karte
- passend für 6085000, 6086000



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
6804000	4006885... ...680401	1 Bohrerhalter



- Verpackung: Polybeutel an Karte
- passend für 6085000, 6086000



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
6802000	4006885... ...680203	1 Lochwandablage	377 mm

## 2.3 Werkstatssystem



- Bügel als Aufhängemöglichkeit diverser Werkzeuge
- Verpackung: Polybeutel an Karte
- passend für 6085000, 6086000



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Produktmaß
6803000	...680302	1 Lochwandablagebügel	377 mm



- max. Belastung 2 kg
- Verpackung: Polybeutel an Karte
- passend für 6085000, 6086000



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Länge
6091000	...609105	5 Lochwand-Einzelhaken	30 mm
6093000	...609303	5 Lochwand-Einzelhaken	50 mm
6099000	...609907	10 Lochwand-Einzelhaken	60 mm



- max. Belastung 2 kg
- Verpackung: Polybeutel an Karte
- passend für 6085000, 6086000



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Produktmaß
6092000	...609204	5 Lochwand-Schlaufenhaken	35 x 35 mm



- max. Belastung 2 kg
- Verpackung: Polybeutel an Karte
- passend für 6085000, 6086000



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
6094000	...609402	3 Lochwand-Doppelhaken	35 x 60 mm







## 3.1 Transportkarren

### Die Vielseitige - Sackkarre und Schubwagen in einem 1 TS 1000 - Transportsystem



mit wenigen, einfachen Handgriffen von der Sackkarre zum Schubwagen umklappbar



zusammenklappbar zur platzsparenden Aufbewahrung



Sackkarren-Funktion



Schubwagen-Funktion



kompakt verstaubar



#### Funktion Sackkarre

- verschiedene Griffpositionen erlauben optimales Ankippen und Fahren
- Handgriffe mit Schutzbügel
- hohe Anlagefläche; ideal für hohe Gegenstände / Beladung

#### Funktion Schubwagen

- einfaches Beladen durch niedrige Ladehöhe
- einfacher Austausch verschiedener Behälter macht das System jeder Schubkarre überlegen
- hohe Anlagefläche; ideal für hohe Gegenstände / Beladung
- mit wenigen, einfachen Handgriffen von der Sackkarre zum Schubwagen umklappbar
- gerundete Querstangen und Rückwand für sicheren Halt runder Gegenstände
- mit heruntergeklappter Schaufel ideal zum Transport langer Gegenstände
- luftbereifte Räder für leichtes und komfortables Fahren
- treppentauglich: anpassbarer Kippwinkel für optimalen Halt des Ladeguts in jeder Situation
- kippssicheres Fahren auch schwerer Lasten
- ideal für schwere Gartenmöbel, Brennholz, etc.
- Verpackung: Umkarton



#### Technische Daten

max. Tragfähigkeit Sackkarrenfunktion:	150 kg
max. Tragfähigkeit Schubwagenfunktion:	200 kg
Abmessungen aufgebaut:	610 x 1.260 x 550 mm
Abmessungen geklappt:	610 x 800 x 520 mm
Gewicht:	15 kg

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
5520000	4006885... ...552005	1 TS 1000 - Transportsystem

## 3.1 Transportkarren

Der Umzugshelfer - für schwere Lasten

### 1 TS 1500 - Transportsystem



- extra große Schaufel für den Transport großer Gegenstände, wie Waschmaschinen, Kühlschränke, etc.
- bequemes und sicheres Fahren schwerer Lasten durch ergonomische Handgriffe
  - trotz der Tragkraft von 200 kg kann das Transportsystem dank der einzig-



artigen Klapptechnik einfach zusammengeklappt und mühelos verstaut werden

- Griffauszug mit zentralem Verriegelungssystem
- leichtes, komfortables Fahren dank der großen geschäumten Räder mit je 2 integrierten Kugellagern
- abgerundete Querstangen und Anlageplatte für sicheren Transport bei runden Gegenständen
- Verpackung: Banderole



#### Technische Daten

Ausführung:	Auflagefläche Schaufel 590 x 370 mm
max. Höhe:	1.240 mm
max. Tragfähigkeit Sackkarrenfunktion:	200 kg
Abmessungen aufgebaut:	660 x 1.240 mm
Abmessungen geklappt:	600 x 990 x 110 mm
Gewicht:	10,4 kg

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
5525000	4006885... ...552500	1 TS 1500 - Transportsystem

## 3.1 Transportkarren

Die komfortable Art Lasten zu tragen.

### 1 TS 850 - Transportsystem



- dank der raffinierten Schnell-Klappautomatik immer zur Hand
- einschiebbarer Griffbügel mit zentralem Verriegelungsknopf für bequeme Handhabung
- leichtes Ankippen durch stabile Querstange
- gerundete Querstange - ideal zum Transport runder Gegenstände
- gerundete Griffstange für bequemes Greifen auch bei sperrigen Transportgütern
- durch clevere 3-Punkt-Fixierung mit vielen Einhängemöglichkeiten extrem vielseitig
- die Höhe von 110 cm erlaubt ergonomisches und ermüdungsfreies Transportieren
- große stufentaugliche Profilräder erlauben den Einsatz auch im Außenbereich
- Verpackung: Banderole



#### Technische Daten

max. Höhe:	1.100 mm
max. Tragfähigkeit Sackkarrenfunktion:	100 kg
Abmessungen aufgebaut:	540 x 1.110 x 470 mm
Abmessungen geklappt:	500 x 820 x 77 mm
Gewicht:	5,6 kg

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
5501000	4006885... ...550100	1 TS 850 - Transportsystem



## 3.1 Transportkarren

Die Mobile

### 1 TS 600 - Transportsystem



- dank der Klapp-Automatik öffnen Räder und Schaufel mit einem Griff
- geringes Packmaß
- mit stufenloser Höhenverstellung für bequemste Handhabung
- gerundete Querstange - ideal zum Transport runder Gegenstände
- gerundete Griffstange für bequemes Greifen auch bei sperrigen Transportgütern
- durch clevere 2-Punkt-Fixierung mit vielen Einhängemöglichkeiten extrem vielseitig
- sehr handlich durch das geringe Eigengewicht von nur 3,9 kg
- Verpackung: Banderole



#### Technische Daten

max. Höhe:	1.050 mm
max. Tragfähigkeit Sackkarrenfunktion:	70 kg
Abmessungen aufgebaut:	430 x 1.050 x 445 mm
Abmessungen geklappt:	430 x 730 x 60 mm
Gewicht:	3,9 kg

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
5505000	4006885... ...550506	1 TS 600 - Transportsystem



## 3.1 Transportkarren

Die "kleine, robuste" Sackkarre

### 1 TS 300 - Transportsystem



Mehrfach faltbares Transportsystem! Einfach zu bedienen - kompakt, benötigt fast keinen Platz im Kofferraum. Das geringe Gewicht macht es zum perfekten Begleiter für den Einkauf - insbesondere auch für Frauen.

- in zwei Schritten ausziehbarer und stufenloser Höhenverstellung
- Räder und Schaufel öffnen mit einem einzigen Griff, durch die spezielle Klapp-Automatik
- 4-Punkt Kunststoff-Rückwand als Anlagefläche
- sehr kompakt, nur 60 mm flach zusammengeklappt, findet in der kleinsten Nische im Fahrzeug oder zu Hause seinen Platz
- Verpackung: Banderole



#### Technische Daten

max. Höhe:	910 mm
max. Tragfähigkeit Sackkarrenfunktion:	30 kg
Abmessungen aufgebaut:	340 x 910 x 370 mm
Abmessungen geklappt:	340 x 510 x 60 mm
Gewicht:	3 kg

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
5530000	4006885... ...553002	1 TS 300 - Transportsystem





# 4.1 Einhandzwingen

## EHZ PRO 100 Einhandzwingen

Die Kraftvolle für professionelles Arbeiten



müheloser Umbau zur Spreizfunktion



einfachste Handhabung und sicherer Halt durch ergonomischen Griff mit rutschhemmender Zone



- schnell, sicher und komfortabel spannen - mit einer Hand
- robust und kraftvoll - Spannkraft bis zu 120 kg
- einfachste Handhabung und sicherer Halt durch ergonomischen Griff mit rutschhemmender Zone
- für die Profis: müheloser Umbau zur Spreizfunktion per Knopfdruck
- gleichmäßige und werkstückschonende Verteilung der Spannkraft durch große Spannflächen und extreme 100 mm Ausladung
- hochwertige Schiene, die hohe, langanhaltende Spannkraft gewährleistet
- sehr leichtes Lösen der Spannkraft durch optimale Hebelwirkung
- Kreuznut für sicheres Einspannen runder Objekte
- verschiebbare Abstandshalter schonen das Werkstück und dienen als Auflage
- Verpackung: mit Produktpass
- separates Zubehör: 3037000, 3038000



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ausladung	Spannweite	Dehnbereich
3030000	...303003	1 EHZ PRO 100-150 - Einhandzwinge	100 mm	150 mm	210 - 410 mm
3031000	...303102	1 EHZ PRO 100-300 - Einhandzwinge	100 mm	300 mm	210 - 560 mm
3032000	...303201	1 EHZ PRO 100-450 - Einhandzwinge	100 mm	450 mm	210 - 710 mm
3033000	...303300	1 EHZ PRO 100-700 - Einhandzwinge	100 mm	700 mm	210 - 960 mm
3034000	...303409	1 EHZ PRO 100-915 - Einhandzwinge	100 mm	915 mm	210 - 1.175 mm

## 4.1 Einhandzwingen

### EHZ PRO 65 Einhandzwingen



schnell, sicher und komfortabel spannen - mit einer Hand



für die Profis: müheloser Umbau zur Spreizfunktion per Knopfdruck

#### Die Kraftvolle für professionelles Arbeiten

- schnell, sicher und komfortabel spannen - mit einer Hand
- robust und kraftvoll - Spannkraft bis zu 90 kg
- einfachste Handhabung und sicherer Halt durch ergonomischen Griff mit rutschhemmender Zone
- für die Profis: müheloser Umbau zur Spreizfunktion per Knopfdruck
- gleichmäßige und werkstückschonende Verteilung der Spannkraft durch große Spannflächen und 65 mm Ausladung
- hochwertige Schiene, die hohe, langanhaltende Spannkraft gewährleistet
- sehr leichtes Lösen der Spannkraft durch optimale Hebelwirkung
- Kreuznut für sicheres Einspannen runder Objekte
- Verpackung: mit Produktpass
- separates Zubehör: 3037000
- passend für 6900000



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausladung	Spannweite	Dehnbereich
3456000	...345607	1 EHZ 65-150 - Einhandzwinge	65 mm	150 mm	160 - 320 mm
3457000	...345706	1 EHZ 65-300 - Einhandzwinge	65 mm	300 mm	160 - 470 mm

### EHZ Mini-Einhandzwingen



#### Die kleine Schwester der EHZ

Die Mini-Einhandzwinge verfügt über alle Funktionen der großen Einhandzwinge.

- zum schnellen und präzisen Spannen bei kleinen Werkstücken, z. B. beim Modellbau
- Verpackung: mit Produktpass



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausladung	Spannweite	Dehnbereich
3455100	...345515	2 EHZ 40-110 - Mini-Einhandzwingen	40 mm	110 mm	100 - 210 mm



### EHZ Easy Einhandzwingen



müheloser Umbau zur Spreizfunktion

#### Einhändig - günstig - einfach genial

Die günstige Alternative - Ideal für alle Einsteiger und gelegentlichen Handwerker.

- einfachste Handhabung mit den Grundfunktionen Spannen und Lösen
- bis zu 90 kg Spannkraft
- durch eine optimierte Griff ergonomie liegt die Zwin ge in jeder Situation angenehm in der Hand
- mühe loser Umbau zur Spreizfunktion
- speziell gehärtete Stahlschiene und glasfaserverstärkter Kunststoff
- Verpackung: mit Produktpass
- separates Zubehör: 3037000, 3038000



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausladung	Spannweite	Dehnbereich
3020000	...302006	1 EHZ Easy 75-150 - Einhandzwin ge	75 mm	150 mm	180 - 390 mm
3021000	...302105	1 EHZ Easy 75-300 - Einhandzwin ge	75 mm	300 mm	180 - 540 mm
3023000	...302303	1 EHZ Easy 75-500 - Einhandzwin ge	75 mm	500 mm	180 - 740 mm



- zum Verbinden von zwei Einhandzwingen (PRO oder Easy)
- ermöglicht Spannweiten bis zu 200 cm (mit 2 Einhandzwingen PRO 100-915 + Adapter)
- ideal für die Verleimung von Möbeln oder die Montage großer Bauteile
- Verpackung: fixiert auf Karte
- passend für 3020000, 3021000, 3023000, 3030000, 3031000, 3032000, 3033000, 3034000



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
3038000	...303805	1 Connector PRO/Easy - Einhandzwingen-Adapter

## 4.3 Schraubzwingen

### SZ Schraubzwingen

Der Klassiker im neuen funktionellen Design



besonders praktisch beim Verleimen: Neue Spannarm-Geometrie bietet plane Auflage auf der Spannarmoberseite wie auch um 90° versetzt auf dessen Rückseite - ein weiterer Sondernutzen



Griff mit ergonomischer Form und rutschhemmenden Grifflagen - dadurch optimale Kraftumsetzung



Ergonomisch, mit vielseitigen Anwendungen - aktuell wie eh und je.

- Griff mit ergonomischer Form und rutschhemmenden Grifflagen - dadurch optimale Kraftumsetzung
- verzinkte Spindel mit Trapezgewinde für optimale Kraftübertragung
- besonders praktisch beim Verleimen: Neue Spannarm-Geometrie bietet plane Auflage auf der Spannarmoberseite wie auch um 90° versetzt auf dessen Rückseite - ein weiterer Sondernutzen
- kein Abrutschen oder selbsttätiges Lösen: geriffelte Kanten sorgen für eine sichere Arretierung
- kein Verbiegen der Spannschiene selbst bei großen Spannweiten durch hochwertige, verzinkte Hohlprofilschiene
- Verpackung: mit Produktpass
- separates Zubehör: 3037000

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ausladung	Spannweite
3610000	...361003	1 SZ 80-150 - Schraubzwinde	80 mm	150 mm
3611000	...361102	1 SZ 80-300 - Schraubzwinde	80 mm	300 mm
3612000	...361201	1 SZ 80-450 - Schraubzwinde	80 mm	450 mm
3620000	...362000	1 SZ 120-300 - Schraubzwinde	120 mm	300 mm
3621000	...362109	1 SZ 120-450 - Schraubzwinde	120 mm	450 mm
3622000	...362208	1 SZ 120-700 - Schraubzwinde	120 mm	700 mm
3623000	...362307	1 SZ 120-1000 - Schraubzwinde	120 mm	1.000 mm

### SZ Bastler-Schraubzwingen



- Spannarme aus Spezial-Zinkdruckguss
- Vollprofil-Schiene mit Rutsicherung durch beidseitige Riffelung
- oberer Spannarm mit standsicherer Abflachung - ideal bei Verleimungen
- verzinkte Spindel mit Trapezgewinde
- bewegliche Druckplatte aus glasfaserverstärktem Polyamid
- Verpackung: mit Produktpass
- separates Zubehör: 3037000



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ausladung	Spannweite
3607000	...360709	1 SZ 50-100 - Bastler-Schraubzwinde	50 mm	100 mm
3606000	...360600	1 SZ 50-150 - Bastler-Schraubzwinde	50 mm	150 mm
3605000	...360501	1 SZ 50-200 - Bastler-Schraubzwinde	50 mm	200 mm

### SC Schraubzwingen

Gute Einstiegs-Qualität mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis



- mit Wellenprofil verstärkte Spannarme aus Temperguss
- durch Hohlprofil verstärkte Schiene
- die Riffelung der Schiene verhindert das Abrutschen
- mit kräftigem Holzgriff
- Verpackung: Aufkleber
- separates Zubehör: 3037000



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ausladung	Spannweite
3057000	...305700	1 SC 80-150 - Schraubzwinde	80 mm	150 mm
3058000	...305809	1 SC 80-200 - Schraubzwinde	80 mm	200 mm
3059000	...305908	1 SC 80-300 - Schraubzwinde	80 mm	300 mm

## 4.4 Federzwingen Kunststoff



bewegliche Spannbacken passen sich dem Werkstück an

- bewegliche Spannbacken passen sich dem Werkstück an
- kreuzweise V-Nut zum Spannen von Rundmaterial
- Verpackung: mit Produktpass



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Spannweite
3630000	...363007	1 FZ 40 - Federzwinge	40 mm
3631000	...363106	1 FZ 60 - Federzwinge	60 mm



große Spanntiefe erlaubt auch Fixieren in randfernen Bereichen

### Universelle Spannzwinge für punktgenaues Fixieren

- mit langen, spitzen Spannarmen, optimal zum Spannen in engen Zwischenräumen
- große Spanntiefe erlaubt auch Fixieren in randfernen Bereichen
- Verpackung: mit Produktpass



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Spannweite
3633000	...363304	1 MT 70 - Spitzfederzwinge	70 mm



# SPANNWERKZEUGE

## 4.4 Federzwingen Kunststoff

4



- durch die ergonomische Griffform wird ein ermüdungsfreies Arbeiten, bei häufig wechselnden Fixierungen, ermöglicht
- um 360° drehbarer Haken, geeignet für Befestigungen von Netzen, Dekorationen, Leuchten und Kabeln mit einem Durchmesser von bis zu 25 mm
- bewegliche Spannbacken für perfekte Oberflächenanpassung
- Spannbacken mit V-Nut zum sicheren Spannen von Rundmaterial
- Ausführung: mit Haken, belastbar bis 5 kg
- Verpackung: mit Produktpass



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Spannweite
3629000	4006885... ...362901	1 FZH 50 - Federzwinge	50 mm



3625000



3626000



### Klassische Federzwingen in neuer ergonomischer Form

- bietet vielfältige neue Anwendungsmöglichkeiten
- ideal für Anwendungen im Bereich Deko, Freizeit, usw.
- ideal für's Spannen in engen Zwischenräumen
- bewegliche Spannbacken für perfekte Oberflächenanpassung
- Spannbacken mit V-Nut zum sicheren Spannen von Rundmaterial
- Verpackung: mit Produktpass

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Spannweite
3625000	4006885... ...362505	1 FZH 30 - Ergo-Federzwinge	30 mm
3626000	...362604	1 FZH 40 - Ergo-Federzwinge	40 mm

## 4.4 Federzwingen Kunststoff



- universell einsetzbar, besonders für den Modellbau geeignet
- präziser Griff bei 1.000 und einer Gelegenheit
- bewegliche Spannbacken passen sich dem Werkstück an
- in verschiedenen Farben

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Spannweite	Inklusive	Verpackung
3425000	...342507	1 microfix - Mini-Federzwinge	20 mm		mit Produktpass
3420000	...342002	6 microfix - Mini-Federzwingen	20 mm	1 Schlüsselring	Blister auf Karte
3433000	...343306	1 microfix - Federzwinge	30 mm		mit Produktpass
3432000	...343207	4 microfix - Federzwingen	30 mm		fixiert auf Karte



### microfix Federzwingen mit Saugnapf

Die Zwingen sind einsetzbar als zeitlich begrenzte Fixiermöglichkeit an allen glatten Flächen.

- verwendbar in allen Haushalten, geeignet für Hobby, Garten, Auto und Freizeit (Camping)
- rückstandsfreie Fixierung - beim Lösen bleiben keine Rückstände auf der Oberfläche
- bewegliche Spannbacken passen sich dem Werkstück an
- einfache Befestigung an glatten Oberflächen durch Kipphebelmechanismus
- Ausführung: mit Saugnapf
- in verschiedenen Farben

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Spannweite	Haltekraft	Verpackung
3662000	...366206	1 microfix S - Mini-Federzwinge	20 mm	250 g	mit Produktpass
3663000	...366305	4 microfix S - Mini-Federzwingen	20 mm	250 g	fixiert auf Karte
3638000	...363809	1 microfix - Federzwinge	30 mm	350 g	mit Produktpass
3638100	...363816	2 microfix - Federzwingen	30 mm	350 g	fixiert auf Karte



### microfix Federzwingen mit Magnet

Die Magnet-Federzwinde haftet an allen magnetischen Flächen und ist auch bei schweren, dicken und unförmigen Dingen einsetzbar.

- verwendbar in allen Haushalten in denen Imbisszettel, Einladungen, Postkarten, Bilder usw. übersichtlich und / oder direkt greifbar aufbewahrt werden sollen
- Ausführung: mit Magnet
- in verschiedenen Farben
- Verpackung: mit Produktpass

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Spannweite	Haltekraft
3010000	4006885... ...301009	1 microfix XS - Mini-Federzwinde	15 mm	50 g



lange, schmale Spannarme, ideal zum Erreichen schwer zugänglicher Stellen



### Die Präzisions-Federzwinde für punktgenaues Fixieren

- für exaktes Arbeiten beim Modellbau und allen diffizilen Arbeiten
- lange, schmale Spannarme, ideal zum Erreichen schwer zugänglicher Stellen
- spitz zulaufende Spannbacken
- strukturierte Weichkunststoffbacken sorgen für sicheren Halt
- Verpackung: fixiert auf Karte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Spannweite
3431000	4006885... ...343108	2 microtip 60 - Präzisions-Federzwingen	60 mm

## 4.5 Ratschenzwingen



große Maultiefe erlaubt auch Spannen in randferneren Bereichen



mit langen, spitzen Spannarmen, optimal zum Spannen in engen Zwischenräumen

### Die schnelle Fixierhilfe

Zum gefühlvollen, das Werkstück schonende Spannen und zugleich auch zum kraftvollen Zusammenpressen mit bis zu doppelter Spannkraft herkömmlicher Federzwingen

- große Maultiefe erlaubt auch Spannen in randferneren Bereichen
- mit langen, spitzen Spannarmen, optimal zum Spannen in engen Zwischenräumen
- glasfaserverstärkter Spezialkunststoff
- sicherer Griff durch rutschsichere Griffschalen
- Verpackung: Doppelblister



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Spannweite
3634000	4006885... ...363403	1 MTR 70 - Spitzratschenzwinde	70 mm



Zum gefühlvollen, das Werkstück schonende Spannen und zugleich auch zum kraftvollen Zusammenpressen mit bis zu doppelter Spannkraft herkömmlicher Federzwingen



abgewinkelte Spannarme für optimale Krafteinleitung und maximale Spannweite

### Die schnelle Fixierhilfe

Zum gefühlvollen, das Werkstück schonende Spannen und zugleich auch zum kraftvollen Zusammenpressen mit bis zu doppelter Spannkraft herkömmlicher Federzwingen

- abgewinkelte Spannarme für optimale Krafteinleitung und maximale Spannweite
- bewegliche, materialschonende Spannbacken mit Doppelnut zum kreuzweisen Spannen von Rundmaterial
- glasfaserverstärkter Spezialkunststoff
- sicherer Griff durch rutschsichere Griffschalen
- Verpackung: Doppelblister



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Spannweite
3632000	4006885... ...363205	1 FZR 50 - Ratschenspannzwinde	50 mm





abgewinkelte Spannarme für optimale Krafteinleitung und maximale Spannweite

### Die perfekte Zwinge für alle Bastel- und Reparaturarbeiten im Haushalt



- mit fein dosierbarer Spannkraft - perfekt für empfindliche Teile
- bewegliche, materialschonende Spannbacken mit Doppelnut zum kreuzweisen Spannen von Rundmaterial
- abgewinkelte Spannarme für optimale Krafteinleitung und maximale Spannweite
- sicherer Griff durch rutschsichere Griffschalen
- Verpackung: mit Produktpass

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Spannweite
3016000	...301603	1 FZR 30 - Hobby-Ratschenzwinge	30 mm



Zum gefühlvollen, das Werkstück schonende Spannen und zugleich auch zum kraftvollen Zusammenpressen mit bis zu doppelter Spannkraft herkömmlicher Federzwingen



- robuster Ratschenmechanismus mit patentierter Mechanik zum einfachen Entriegeln / Öffnen
- vielseitige Anwendungen für Hobby, Camping, Werkstatt, Garten, Haushalt
- Verpackung: mit Produktpass

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Spannweite
3615000	...361508	1 FZR 40 - Ratschenspannzwinge	40 mm
3616000	...361607	1 FZR 60 - Ratschenspannzwinge	60 mm

## 4.5 Ratschenzwingen



### Die Mini-Schnellspannzange mit Gefühl

- bewegliche Spannbacken passen sich dem Werkstück an
- einfaches Lösen per Knopfdruck auf den Sperrhebel
- Verpackung: fixiert auf Karte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Spannweite
3453000	4006885... ...345300	2 quickfix S 30 - Mini-Schnellspannzangen	30 mm

## 4.6 Bandspanner

### Ratschen-Zurrgurte mit Bandaufwicklung



3683000



3271000

- macht das Spannen und Wiederaufrollen des Bandes kinderleicht
- schnelles Fixieren in einem Zug, umständliches Einfädeln entfällt
- Aufrollmechanismus zum schnellen, verdrehfreien Aufwickeln des Bandes
- gemäß DIN EN 12195-2:2001-02
- Verpackung: Blister auf Karte
- separates Zubehör: 3283000, 3284000



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung	Spannkraft	Bandlänge
3683000	4006885... ...368309	1 Ratschen-Zurrgurt	mit Bandaufwicklung	100 kg	4 m
3271000	...327108	1 Ratschen-Zurrgurt	mit Haken und Bandaufwicklung	100 kg	4 m

## 4.6 Bandspanner

### Ratschen-Zurrgurte



3442000



3418000



- kompromisslose Sicherheit und permanente Qualitätsüberwachung
- gemäß DIN EN 12195-2:2001-02
- Verpackung: Blister auf Karte
- separates Zubehör: 3283000, 3284000

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ausführung	Spannkraft	Bandlänge
3418000	...341807	1 Ratschen-Zurrgurt		180 kg	4 m
3442000	...344204	1 Ratschen-Zurrgurt	mit Haken	180 kg	4 m



- kompromisslose Sicherheit und permanente Qualitätsüberwachung
- gemäß DIN EN 12195-2:2001-02
- Verpackung: Banderole
- separates Zubehör: 3283000, 3284000

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ausführung	Spannkraft	Bandlänge
3273000	...327306	1 Ratschen-Zurrgurt		1.000 kg	5 m
3274000	...327405	1 Ratschen-Zurrgurt	mit Haken	1.000 kg	5 m
3275000	...327504	1 Ratschen-Zurrgurt		2.000 kg	6 m
3276000	...327603	1 Ratschen-Zurrgurt	mit Haken	2.000 kg	6 m
3277000	...327702	1 Ratschen-Zurrgurt		4.000 kg	8 m
3278000	...327801	1 Ratschen-Zurrgurt	mit Haken	4.000 kg	8 m

### Spannbänder



- ideal zum Bündeln und Spannen
- Verpackung: Blister auf Karte
- separates Zubehör: 3283000, 3284000

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ausführung	Spannkraft	Bandlänge
3421000	...342101	2 Bandspanner	mit Federklemme	120 kg	4 m

## 4.6 Bandspanner



- ideal zum Bündeln und Spannen
- Verpackung: Blister auf Karte
- separates Zubehör: 3283000, 3284000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung	Bandlänge
	4006885...			
3280000	...328006	2 Spannbänder	mit Schnalle	0,8 m
3281000	...328105	1 Spannband	mit Schnalle	2,5 m

## Zubehör



schützt Zurrgurte zuverlässig vor Beschädigungen an scharfen Kanten

- schützt Zurrgurte zuverlässig vor Beschädigungen an scharfen Kanten
- hochwertige Bandschutzplatten aus abriebfestem, gegossenem PU
- universelle Größe für Bandbreiten bis 50 mm
- 2er Set für einen Bandspanner
- Verpackung: Polybeutel an Karte
- passend für 3271000, 3273000, 3274000, 3275000, 3276000, 3277000, 3278000, 3280000, 3281000, 3418000, 3421000, 3442000, 3683000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
	4006885...		
3283000	...328303	2 Bandschutzplatten	220 x 100 mm




die Anti-Rutsch-Matten fixieren Ladungen sicher und zuverlässig vor dem Verrutschen

- die Anti-Rutsch-Matten fixieren Ladungen sicher und zuverlässig vor dem Verrutschen
- bis zu 70% weniger Zurrgurte werden benötigt, um die Ladung zuverlässig zu fixieren
- Verpackung: Polybeutel an Karte
- passend für 3271000, 3273000, 3274000, 3275000, 3276000, 3277000, 3278000, 3280000, 3281000, 3418000, 3421000, 3442000, 3683000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
	4006885...		
3284000	...328402	4 Anti-Rutsch-Matten	100 x 100 mm



# 4.7 Rahmenspanner



- die schnelle Spannhilfe beim Verleimen von Bilderrahmen, kleinen Möbeln, usw.
- reißfeste Nylonschnur
- Verpackung: Polybeutel an Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Bandlänge
3417000	4006885... ...341708	1 Spannfix	2 m



- mit den Spannbacken als Rahmenspanner verwendbar
- ohne Spannbacken als normaler Zurrurt verwendbar
- Inklusive: 4 Spannbacken
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Bandlänge
3441000	4006885... ...344105	1 Ratschen-Bandspanner	4 m



- die ideale Spannhilfe beim Verleimen von Bilderrahmen, Möbelstücken, Regalen und anderen Werkstücken
- Spannung über Exzenterhebel stufenlos einstellbar
- Trapezgewindespindel zum festen und sicheren Nachspannen
- extrem strapazierfähiger Nylongurt
- Inklusive: 4 Kunststoffbacken
- Verpackung: Doppelblister

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Bandlänge
3416000	4006885... ...341609	1 Bandspanner	4 m

## 4.7 Rahmenspanner



### Der Rahmenspanner mit der praktischen Einhandbedienung - die zweite Hand bleibt frei zum Ausrichten!



- mit automatisch aufrollendem Band - ideal zum schnellen Vorspannen
- der Ratschenmechanismus ermöglicht dosiertes Spannen - von gefühlvoll bis kraftvoll
- sicherer Halt der zu spannenden Gegenstände durch elastische Spannbacken
- ergonomischer 2-Komponenten-Griff
- Inklusive: 4 Kunststoffbacken
- Verpackung: Doppelblister

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Bandlänge
3681000	...368101	1 Einhand-Rahmenbandspanner	5 m

## 4.8 Klettbänder



- ideal zum schnellen und einfachen Fixieren oder Bündeln von Kabeln
- Verpackung: Papp-Zuschnitt

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Bandlänge
3007000	...300705	5 conexio S - Klett-Kabelbinder	0,25 m



Die praktischen Klettbänder fürs schnelle Fixieren, Bündeln, Halten...

- Verpackung: Papp-Zuschnitt

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Bandlänge
3008000	...300804	2 conexio M - Klettbänder	0,6 m
3009000	...300903	2 conexio L - Klettbänder	1,2 m

# 4.8 Klettbänder



- fürs schonende Anbinden von Pflanzen im Innen- und Außenbereich
- zum individuellen Zuschneiden
- Verpackung: Papp-Zuschnitt

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung	Bandlänge
3285000	4006885... ...328501	1 Klettbander	grün, für Garten	5 m



- fürs vielseitige Ordnen und Fixieren von 1000 Dingen im Haushalt
- zum individuellen Zuschneiden
- Verpackung: Papp-Zuschnitt

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung	Bandlänge
3286000	4006885... ...328600	1 Klettbander	schwarz, für Haushalt	5 m



- Selbstklebendes Befestigungsband zum immer wieder lösbaren Fixieren
- ideal für Bastel- und Dekoarbeiten
  - zum individuellen Zuschneiden
  - Verpackung: Papp-Zuschnitt

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung	Bandlänge
3287000	4006885... ...328709	1 Klettband	selbstklebend	1 m



- Befestigungsband zum immer wieder lösba-  
ren Fixieren
- ideal für Bastel- und Dekoarbeiten
  - zum Nähen oder Tackern
  - zum individuellen Zuschneiden
  - Verpackung: Papp-Zuschnitt

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Bandlänge
3288000	4006885... ...328808	1 Klettband	1 m

## 4.9 Spanngummis



- vielseitig einsetzbar beim Campen und Biken, im Auto oder im Haushalt
- hochwertige Ausführung
- Kunststoffhaken mit Metallkern, stabil und materialschonend
- Verpackung: Polybeutel an Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Bandlänge	Allgemeines
3290000	...329003	2 Spanngummis	0,25 m	Seildurchmesser: 8 mm
3291000	...329102	2 Spanngummis	0,5 m	Seildurchmesser: 8 mm
3292000	...329201	2 Spanngummis	1 m	Seildurchmesser: 8 mm



- Verpackung: Polybeutel an Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Bandlänge
3293000	...329300	5 Spanngummis	0,5 m



- zum Spannen und Fixieren von Abdeckplanen
- Länge individuell einstellbar (max. 60 cm)
- Ausführung: mit Kugel und Haken
- Verpackung: Polybeutel an Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Bandlänge
3294000	...329409	5 Planenexpander	0,6 m



- zum Spannen und Fixieren von Abdeckplanen
- Ausführung: mit Kugel und Schlaufe
- Verpackung: Polybeutel an Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Bandlänge
3295000	...329508	10 Planenexpander	0,15 m



# 4.10 Winkelspanner



- zum schnellen und einfachen Fixieren von Brettern und Rahmen im 90° Winkel, zum Beispiel beim Bau von Regalen, kleinen Schränken oder Rahmen
- Fixierhilfe beim Verschrauben oder Leimen
- für Eck- und T-Verbindungen, auch bei unterschiedlichen Brettstärken
- für Brettstärken von 10 - 22 mm
- Einhand-Bedienung - die zweite Hand bleibt frei für das Werkstück
- Verpackung: fixiert auf Karte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
3051000	4006885... ...305106	2 ES 22 - Eckenspanner



## Für vielseitiges und schnelles Spannen - die "dritte Hand" für den Handwerker



- als Spannvorrichtung für 90°-Eckverbindungen, Sägeführung für 45°-Gehrungsschnitte und Schraubstock für die Werkbank
- als Montagehilfe zum Ausrichten und Klemmen von Bauteilen beim Nageln, Schweißen und Schrauben
- Verpackung: fixiert auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Spannweite	Backenbreite
3415000	4006885... ...341500	1 Spannmobil	65 mm	68 mm

## 4.11 Spezial-Spannwerkzeuge



- zum Fixieren von Werkstücken auf der Arbeitsfläche
- für alle Werkzeuge mit 20 mm Bohrungen in der Arbeitsplatte (passt auf alle wolfcraft Tische)
- inklusive oberer Spannbacke - kann auch als normale Einhandzwinge verwendet werden
- Verpackung: fixiert auf Karte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Spannweite	Spannkraft
3036000	4006885... ...303607	1 PRO 65-150-W - Werkstischspanner	120 mm	90 kg



- zum Fixieren von An- bzw. Umleimern
- zum Punktspannen auf einer Fläche (z. B. Profil einer Schranktür)
- Zusatzprodukt für alle Schienenzwingen (Einhandzwingen oder Schraubzwingen) mit Schiene max. 8 x 30 mm
- erweitert die Anwendungsmöglichkeiten von Schienenzwingen
- Verpackung: fixiert auf Karte
- passend für 3020000, 3021000, 3023000, 3030000, 3031000, 3032000, 3033000, 3034000, 3057000, 3058000, 3059000, 3456000, 3457000, 3605000, 3606000, 3607000, 3610000, 3611000, 3612000, 3620000, 3621000, 3622000, 3623000



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Spannweite	Spannkraft
3037000	4006885... ...303706	2 KS 24 - Kantenspanner	24 mm	30 kg





## 5.1 Dübel-Verbindungen

### Dübelgeräte



#### Der Universal-Schnelldübler für Eck-, T- und Flächenverbindungen

- für 6, 8 und 10 mm Holzdübel
- für Brettstärken von 12 - 30 mm
- Verpackung: Doppelblister
- separates Zubehör: 2730000, 2731000, 2732000, 2733000, 2734000, 2905000, 2906000, 2907000, 2908000, 2909000, 2910000



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
4640000	...464001	1 Meisterdübler



- zum Herstellen von Dübelverbindungen, Lochreihen für Regale / Schränke, Bohrungen für Scharniere und Beschläge im Möbelbau
- zum Dübeln von Brettern bis 600 mm Länge in einer Aufspannung und Brettstärken von 12 - 40 mm
- mit auswechselbaren Bohrbuchsen in 5, 6, 8 und 10 mm
- schreinergerichtetes Rastermaß der Bohrlöcher von 32 mm
- Verpackung: Umkarton
- separates Zubehör: 2730000, 2731000, 2732000, 2733000, 2734000, 2905000, 2906000, 2907000, 2908000, 2909000, 2910000



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
4650000	...465008	1 Dübelleiste





### Einfach festspannen, bohren, dübeln - ohne Messen und Markieren



- für 6, 8 und 10 mm Holzdübel
- für Brettstärken von 12 - 30 mm
- für alle Holzverbindungen
- Inhalt:
  - 1 Holzdübel 2-tlg.
  - 1 Holzbohrer, ø 8 mm
  - 1 Tiefenstopp, ø 8 mm
  - 40 Holzdübel, ø 8 mm
- Verpackung: Doppelblister
- separates Zubehör: 2730000, 2731000, 2732000, 2733000, 2734000, 2905000, 2906000, 2907000, 2908000, 2909000, 2910000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
3750000	4006885...	1 Universal-Holzdübel-Set

## Holzdübel



- Material: getrocknetes Buchenholz
- Verpackung: Polybeutel an Karte
- passend für 3750000, 4640000, 4650000



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	für	Länge
2905000	...290501	200 Langholzdübel	ø 6 mm	für Brettstärken von 12 - 14 mm	30 mm
2906000	...290600	50 Langholzdübel	ø 6 mm	für Brettstärken von 12 - 14 mm	30 mm
2907000	...290709	150 Langholzdübel	ø 8 mm	für Brettstärken von 15 - 18 mm	40 mm
2908000	...290808	40 Langholzdübel	ø 8 mm	für Brettstärken von 15 - 18 mm	40 mm
2909000	...290907	120 Langholzdübel	ø 10 mm	für Brettstärken von 19 - 30 mm	40 mm
2910000	...291003	30 Langholzdübel	ø 10 mm	für Brettstärken von 19 - 30 mm	40 mm

## 5.1 Dübel-Verbindungen

### Dübelbohrer



- für Holz, Sperrholz, Spanplatten, Hartfaserplatten
- Bohrer mit präzisionsgeschliffenem Vorschneider und Zentrierspitze
- hohe Standzeit
- Bohrtiefeinstellung durch Tiefenstopp
- einfache und sichere Montage auf dem Bohrer
- Material: Chrom-Vanadium-Stahl
- Inklusive: 1 Tiefenstopp Zinkdruckguss
- Verpackung: Blister auf Karte
- passend für 3750000, 4640000, 4650000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø
2734000	4006885...273405	1 Holzspiralbohrer	Ø 5 mm
2731000	...273108	1 Dübelbohrer	Ø 6 mm
2732000	...273207	1 Dübelbohrer	Ø 8 mm
2733000	...273306	1 Dübelbohrer	Ø 10 mm



- für Holz, Sperrholz, Spanplatten, Hartfaserplatten
- Ausführung: mit Zentrierspitze
- Material: Chrom-Vanadium-Stahl
- Inklusive: 3 Tiefenstopps, Ø 6, 8, 10 mm
- Verpackung: Doppelkarte mit Einlegeblister
- passend für 3750000, 4640000, 4650000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø
2730000	4006885...273009	3 Dübelbohrer	Ø 6, 8, 10 mm

### Tiefenstopps



- für alle Holzspiralbohrer Ø 6, 8, 10 mm
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø
2751000	4006885...275102	3 Tiefenstopps	Ø 6, 8, 10 mm



- für alle Bohrer mit Ø 6, 8, 10 mm
- millimetergenaue Bohrtiefen-Einstellung
- einfache und sichere Montage auf dem Bohrer
- kein Verkanten auf dem Bohrer durch neue Konstruktion
- Material: Zinkdruckguss
- Inklusive: 1 Sechskant-Schlüssel
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø
2755000	4006885...275508	3 Tiefenstopps	ø 6, 8, 10 mm

### Dübelfixe



- zum genauen Markieren der Dübellöcher
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	für
2911000	4006885...291102	4 Dübelfixe	ø 6 mm	für Brettstärken von 12 - 14 mm
2912000	4006885...291201	4 Dübelfixe	ø 8 mm	für Brettstärken von 15 - 18 mm
2913000	4006885...291300	4 Dübelfixe	ø 10 mm	für Brettstärken von 19 - 30 mm

## 5.1 Dübel-Verbindungen

### Sortimente



#### Das Komplett-Starter-Set

- für 6, 8 und 10 mm Holzdübel
- für alle gängigen Holz-Dübel-Verbindungen wie passgenaue und stabile Eck-, T- und Flächenverbindungen
- Inhalt:
  - 1 Meisterdübler
  - 26 Holzdübel, ø 6 mm
  - 22 Holzdübel, ø 8 mm
  - 16 Holzdübel, ø 10 mm
  - 3 Holzbohrer, ø 6, 8, 10 mm
  - 6 Dübelfixe, je 2 St. ø 6, 8, 10 mm
  - 3 Tiefenstopps, ø 6, 8, 10 mm
  - 1 Holzleim, 20 ml
- in Kunststoffkoffer
- Verpackung: Aufkleber



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
4645000	4006885... ...464506	1 Universal-Holzdübel-Box



- zum Herstellen von Dübelverbindungen
- zum genauen Markieren der Dübellöcher
- für Holz, Sperrholz, Spanplatten, Hartfaserplatten
- Bohrer mit präzisionsgeschliffenem Vorschneider und Zentrierspitze
- Bohrtiefeinstellung durch Tiefenstopp
- Verpackung: Doppelkarte mit Einlegeblistern



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Inhalt
2916000	4006885... ...291607	1 Dübel-Set	4 Dübelfixe, ø 6 mm 1 Holzbohrer, ø 6 mm 1 Tiefenstopp, ø 6 mm 25 Langholzdübel, ø 6 mm
2917000	...291706	1 Dübel-Set	4 Dübelfixe, ø 8 mm 1 Holzbohrer, ø 8 mm 1 Tiefenstopp, ø 8 mm 22 Langholzdübel, ø 8 mm





Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Inhalt
2918000	4006885... ...291805	1 Dübel-Set	4 Dübelfixe, ø 10 mm 1 Holzbohrer, ø 10 mm 1 Tiefenstopp, ø 10 mm 19 Langholzdübel, ø 10 mm

## 5.3 Flachdübel-Verbindungen

### Lamellengeräte



Verbindung mit Verbindungsplättchen



Schattenfugenfräsen

#### Das Multitalent für die Holzbearbeitung

- Maschine: alle Einhand-Winkelschleifer mit M14-Spindelgewinde und beidseitigen Gewindebohrungen für Handgriffe (M6, M8, M10)
- Holzverbindungen mit Verbindungsplättchen
- Schattenfugenfräsen
- Gehrungsfräsen
- Fräsen von Leisten
- Inklusive:
  - 1 Scheibenfräser HM, ø 100 mm
  - 1 Spänefangbeutel
- Verpackung: Umkarton
- separates Zubehör: 2921000, 2922000, 2923000, 2924000, 2949000



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß	Gewicht
2920000	4006885... ...292000	1 Multi-Holzfräse	135 x 140 x 400 mm	1,15 kg

## 5.3 Flachdübel-Verbindungen

### Verbindungsplättchen



- Material: Buche Querholz, unter hohem Druck verdichtet
- Verpackung: Polybeutel an Karte
- passend für 2920000



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Größe	für	Produktmaß
2921000	...292109	50 Verbindungsplättchen	No. 0	für Brettstärken von 10 - 12 mm	45 x 15 x 4 mm
2949000	...294905	150 Verbindungsplättchen	No. 10	für Brettstärken von 13 - 15 mm	55 x 19 x 4 mm
2922000	...292208	50 Verbindungsplättchen	No. 10	für Brettstärken von 13 - 15 mm	55 x 19 x 4 mm
2923000	...292307	50 Verbindungsplättchen	No. 20	für Brettstärken $\geq$ 16 mm	61 x 23 x 4 mm

### Ersatz-Scheibenfräser



- für alle Holzarten, Spanplatten
- Material: HM-bestückt
- Verpackung: Papp-Zuschnitt
- passend für 2920000

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Bohrung
2924000	...292406	1 Ersatz-Scheibenfräser	Ø 100 mm	Ø 22,2 mm

### Verdeckte Holzverschraubung 1 Undercover Jig Set



Mit dem Undercover Jig bohren Sie präzise Löcher in das Werkstück...



... anschließend verbinden Sie die beiden Werkstücke mit Holzschrauben ...



... und schon haben Sie eine präzise und stabile Verbindung!



inklusive Schraubloch-Abdeckungen zum Verschließen der Bohrungen



In 3 einfachen Schritten haben Sie Ihre Werkstücke schnell, präzise und stabil verbunden. Mit dem Undercover Jig bohren Sie präzise Löcher in das Werkstück, anschließend verbinden Sie die beiden Werkstücke mit Holzschrauben und schon haben Sie eine präzise und stabile Verbindung!



- Eckverbindungen
- T-Verbindungen
- Flächenverbindungen
- Gehrungsverbindungen
- Messen der Brettstärke direkt am Gerät möglich
- Voreinstellung für alle gängigen Brettstärken (ab 12 mm)

#### • Inhalt:

- 1 Undercover Jig
- 1 Stufenbohrer, HSS,  $\varnothing$  9,5 mm, 180 mm
- 1 Tiefenstopp,  $\varnothing$  9,5 mm
- 1 Sechskant-Schlüssel, SW 3
- 1 Schraubendreherklinge, Pozidriv PZ 2, 150 mm
- 8 Schraubloch-Abdeckungen, getrocknetes Buchenholz
- 8 Holzschrauben, 4 x 25 mm
- 8 Holzschrauben, 4 x 30 mm
- 8 Holzschrauben, 4 x 40 mm
- 8 Holzschrauben, 4 x 60 mm

- in Kunststoffkoffer
- Verpackung: Aufkleber
- separates Zubehör: 2928000, 2933000, 2939000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
4642000	4006885... ...464209	1 Undercover Jig Set

## 5.4 Schrauben-Verbindungen

### Zubehör



- Material: getrocknetes Buchenholz
- Verpackung: Blister auf Karte
- passend für 4642000



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Länge
2928000	4006885... ...292802	12 Schraubloch-Abdeckungen	ø 9,3 mm	46 mm



- Material: HSS
- Inklusive: 1 Tiefenstopp
- Verpackung: Polybeutel mit Einleger
- passend für 4642000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Länge
2933000	4006885... ...293304	1 Stufenbohrer	ø 9,5 mm	180 mm



- Material: Buche
- Verpackung: Polybeutel an Karte
- passend für 4642000



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Länge
2939000	4006885... ...293908	30 Langholzdübel	ø 9,5 mm	40 mm

## 5.5 Holz-Kleinteile



- für Schraubenkopfabdeckungen
- zum Schließen von Astlöchern
- Material: Kiefernholz
- Verpackung: Polybeutel an Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø
2940000	4006885... ...294004	50 Konusplättchen	ø 15 mm
2941000	...294103	40 Konusplättchen	ø 20 mm
2942000	...294202	20 Konusplättchen	ø 25 mm
2943000	...294301	10 Konusplättchen	ø 30 mm
2944000	...294400	10 Konusplättchen	ø 35 mm
2945000	...294509	8 Konusplättchen	ø 40 mm



## 5.98 Sonstiges



- schnelles und präzises Kürzen im 45° und 90° Winkel
- Material: Aluminium
- Inklusive: 1 Halteklemme
- Verpackung: Banderole

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
2228000	4006885... ...222809	1 Gehrungsschneidlade	250 x 60 x 73 mm



- schnelles und präzises Kürzen im 45° und 90° Winkel
- Material: Aluminium
- Verpackung: lose

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
2229000	4006885... ...222908	1 Gehrungsschneidlade	250 x 80 x 50 mm

## 6.1 Sticksägeblätter



## 6.1 Stichsägeblätter

### Stichsägeblätter

passend für AEG, Bosch, Casals, DeWalt, Eltos, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, KANGO, Kress, MA-FELL, Makita, Metabo, PERLES, Peugeot, Skil, Stayer

### zur Holz-/Kunststoffbearbeitung



- Material: HCS
- Zahnform: geschränkt und geschliffen
- Zahnabstand: 4 mm
- verzahnte Länge: 75 mm
- Gesamtlänge: 100 mm
- Verpackung: Doppelkarte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
3545000	...354500	2 Stichsägeblätter	T-Schaft	50 mm	grobe Kurvenschnitte	Weichholz, Spanplatten, Tischlerplatten



- Material: HCS
- Zahnform: konischer Rücken
- Zahnabstand: 4 mm
- verzahnte Länge: 75 mm
- Gesamtlänge: 100 mm
- Verpackung: Doppelkarte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
2382000	...238206	2 Stichsägeblätter	T-Schaft	45 mm	schnelle, grobe Schnitte	Weichholz, Spanplatten, Tischlerplatten, MDF



- Material: HCS
- Zahnform: konischer Rücken
- Zahnabstand: 2 - 3 mm
- verzahnte Länge: 93 mm
- Gesamtlänge: 116 mm
- Verpackung: Doppelkarte




Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
3543000	...354302	2 Stichsägeblätter	T-Schaft	65 mm	schnelle, saubere Schnitte	Weichholz, Spanplatten, Tischlerplatten, MDF, Holzbalken

## 6.1 Stichsägeblätter



- Material: HCS
- Zahnform: gewellt und gefräst
- Zahnabstand: 2 mm
- verzahnte Länge: 50 mm
- Gesamtlänge: 76 mm
- Verpackung: Doppelkarte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
2313000	4006885...231306	2 Stichsägeblätter	T-Schaft	20 mm	feine Kurvenschnitte	Weichholz, Spanplatten, Tischlerplatten, Kunststoffe




- Material: HCS
- Zahnform: geschränkt und gefräst
- Zahnabstand: 3 mm
- verzahnte Länge: 75 mm
- Gesamtlänge: 100 mm
- Verpackung: Doppelkarte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für	in
2311000	4006885...231108	2 Stichsägeblätter	T-Schaft	50 mm	schnelle, grobe Schnitte	Hartholz, Spanplatten, Tischlerplatten, Kunststoffe	
2361000	4006885...236103	5 Stichsägeblätter	T-Schaft	50 mm	schnelle, grobe Schnitte	Hartholz, Spanplatten, Tischlerplatten, Kunststoffe	Aufbewahrungsbox



- Material: HCS
- Zahnform: konischer Rücken
- Zahnabstand: 2,5 mm
- Zähne-Ausführung: entgegengesetzte Zahnstellung
- verzahnte Länge: 75 mm
- Gesamtlänge: 100 mm
- Verwendung ohne Pendelhub
- Verpackung: Doppelkarte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
3551000	4006885...355101	2 Stichsägeblätter	T-Schaft	30 mm	feine, saubere Schnitte	Weichholz, Spanplatten, MDF, kunststoffbeschichtete Spanplatten, Laminat



## 6.1 Stichsägeblätter



- Material: HCS
- Zahnform: konischer Rücken
- Zahnabstand: 2,5 mm
- verzahnte Länge: 75 mm
- Gesamtlänge: 100 mm
- Verpackung: Doppelkarte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
2381000	4006885... ...238107	2 Stichsägeblätter	T-Schaft	30 mm	saubere Schnitte	Weichholz, Spanplatten, MDF, Laminat, Kunststoffe



- Material: HCS
- Zahnform: geschränkt und gefräst
- Zahnabstand: 4 mm
- verzahnte Länge: 75 mm
- Gesamtlänge: 100 mm
- Verpackung: Doppelkarte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für	in
2310000	4006885... ...231009	2 Stichsägeblätter	T-Schaft	50 mm	schnelle, sehr grobe Schnitte	Hartholz, Sperrholz, Holzbalken	
2360000	...236004	5 Stichsägeblätter	T-Schaft	50 mm	schnelle, sehr grobe Schnitte	Hartholz, Sperrholz, Holzbalken	Aufbewahrungsbox



- Spezialblatt für enge Kurven
- Material: HCS
- Zahnform: konischer Rücken
- Zahnabstand: 2,5 mm
- Zähne-Ausführung: rückenverzahnt
- verzahnte Länge: 40, 75 mm
- Gesamtlänge: 100 mm
- Verpackung: Doppelkarte




Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
3546000	4006885... ...354609	2 Stichsägeblätter	T-Schaft	30 mm	feine Kurvenschnitte	Weichholz, Tischlerplatten, kunststoffbeschichtete Spanplatten, Kunststoff, Parkett

## 6.1 Stichsägeblätter




- Material: HCS
- Zahnform: geschränkt und geschliffen
- Zahnabstand: 4 mm
- verzahnte Länge: 75 mm
- Gesamtlänge: 100 mm
- Verpackung: Doppelkarte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
2380000	4006885... ...238008	2 Stichsägeblätter	T-Schaft	50 mm	schnelle, grobe Schnitte	Hartholz, Sperrholz, MDF, kunststoffbeschichtete Spanplatten




- Material: HCS
- Zahnform: konischer Rücken
- Zahnabstand: 1,35 mm
- verzahnte Länge: 50 mm
- Gesamtlänge: 75 mm
- Verpackung: Doppelkarte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für	in
2383000	4006885... ...238305	2 Stichsägeblätter	T-Schaft	20 mm	saubere, feine Kurvenschnitte	Sperrholz, Tischlerplatten, kunststoffbeschichtete Spanplatten, Laminat, Parkett	
2393000	...239302	5 Stichsägeblätter	T-Schaft	20 mm	saubere, feine Kurvenschnitte	Sperrholz, Tischlerplatten, kunststoffbeschichtete Spanplatten, Laminat, Parkett	Aufbewahrungsbox



- Material: HCS
- Zahnform: konischer Rücken
- Zahnabstand: 3 mm
- verzahnte Länge: 90 mm
- Gesamtlänge: 115 mm
- Verpackung: Doppelkarte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
3547000	4006885... ...354708	2 Stichsägeblätter	T-Schaft	65 mm	schnelle, saubere Schnitte	Tischlerplatten, MDF, Holzbalken, Küchenarbeitsplatten

## 6.1 Stichsägeblätter



- durch besondere Zahn-Geometrie sehr saubere Schnitte an der Ober- und Unterseite des Werkstücks
- Material: HCS
- Zahnform: konischer Rücken
- Zahnabstand: 1,65 mm
- verzahnte Länge: 75 mm
- Gesamtlänge: 100 mm
- Verpackung: Blister auf Karte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
2379000	4006885...	3 Stichsägeblätter	T-Schaft	25 mm	saubere, gerade Schnitte	kunststoffbeschichtete Spanplatten, Laminat, Parkett
	...237902			25 mm	feine Kurvenschnitte	kunststoffbeschichtete Spanplatten, Laminat, Parkett



- Material: HSS
- Zahnform: konischer Rücken
- Zahnabstand: 2,5 mm
- verzahnte Länge: 75 mm
- Gesamtlänge: 100 mm
- Verpackung: Doppelkarte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für	in
2315000	4006885...	2 Stichsägeblätter	T-Schaft	40 mm	feine, saubere Schnitte	Terrassenholz, Sperrholz, Küchenarbeitsplatten, Parkett, Kunststoffe	
2365000	...236509	5 Stichsägeblätter	T-Schaft	40 mm	feine, saubere Schnitte	Terrassenholz, Sperrholz, Küchenarbeitsplatten, Parkett, Kunststoffe	Aufbewahrungsbox



- Material: BiM
- Zahnform: konischer Rücken
- Zahnabstand: 2,5 mm
- verzahnte Länge: 75 mm
- Gesamtlänge: 100 mm
- Verpackung: Doppelkarte




Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
2385000	4006885...	2 Stichsägeblätter	T-Schaft	30 mm	feine, saubere Schnitte	Hartholz, Holz mit Nägeln, Sperrholz, kunststoffbeschichtete Spanplatten, Laminat

## 6.1 Stichsägeblätter




- Material: BiM
- Zahnform: konischer Rücken
- Zahnabstand: 1,65 mm
- Zähne-Ausführung: spitzverzahnt
- verzahnte Länge: 75 mm
- Gesamtlänge: 100 mm
- Verpackung: Doppelkarte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
3561000	4006885... ...356108	2 Stichsägeblätter	T-Schaft	30 mm	saubere, feine Schnitte auf beiden Materialseiten	kunststoffbeschichtete Spanplatten, Laminat, Kunststoffe, MDF, Parkett



- Verpackung: Doppelkarte




Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	für	Schnitttiefe	Schnittgüte
2383100	4006885... ...238312	5 Stichsägeblätter	T-Schaft	Hartholz, Holz mit Nägeln, Sperrholz, Tischlerplatten, kunststoffbeschichtete Spanplatten, Laminat, Parkett	20 30	feine Kurvenschnitte feine, saubere Schnitte

## zur Metallbearbeitung



- Material: HSS
- Zahnform: gewellt und gefräst
- Zahnabstand: 1,2 mm
- verzahnte Länge: 50 mm
- Gesamtlänge: 75 mm
- Verpackung: Doppelkarte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
2318000	4006885... ...231801	2 Stichsägeblätter	T-Schaft	1 - 3 mm	feine Schnitte	Bleche, NE-Metalle



## 6.1 Sticksägeblätter



- Material: HSS
- Zahnform: gewellt und gefräst
- Zahnabstand: 1,2 mm
- verzahnte Länge: 110 mm
- Gesamtlänge: 130 mm
- Verpackung: Doppelkarte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
3549000	4006885... ...354906	2 Sticksägeblätter	T-Schaft	1 - 3 mm	feine Schnitte	Stahlbleche, NE-Metalle, Aluminium



- Material: HSS
- Zahnform: gewellt und gefräst
- Zahnabstand: 2 mm
- verzahnte Länge: 50 mm
- Gesamtlänge: 75 mm
- Verpackung: Doppelkarte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für	in
2317000	4006885... ...231702	2 Sticksägeblätter	T-Schaft	3 - 6 mm	feine Schnitte	Bleche, Aluminium	
2367000	...236707	5 Sticksägeblätter	T-Schaft	3 - 6 mm	feine Schnitte	Bleche, Aluminium	Aufbewahrungsbox



- Sägeblatt für extreme Belastungen
- Material: BiM
- Zahnform: gewellt und gefräst
- Zahnabstand: 1,2 mm
- verzahnte Länge: 50 mm
- Gesamtlänge: 75 mm
- Verpackung: Doppelkarte




Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
2388000	4006885... ...238800	2 Sticksägeblätter	T-Schaft	1 - 3 mm	feine Schnitte	Stahlbleche, NE-Metalle, Inox

## 6.1 Stichsägeblätter

### Universalblätter



- Material: BiM
- Zahnform: geschränkt und gefräst
- Zahnabstand: 1,8 mm, 2,5 mm
- Zähne-Ausführung: Varioverzahnung
- verzahnte Länge: 110 mm
- Gesamtlänge: 130 mm
- Verpackung: Doppelkarte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
3554000	4006885... ...355408	2 Stichsägeblätter	T-Schaft	65 mm	grobe Schnitte	Weichholz, Holz mit Nägeln, Kunststoffe
				3 - 6 mm	grobe Schnitte	Bleche



- Material: BiM
- Zahnform: geschränkt und gefräst
- Zahnabstand: 2 mm, 4 mm
- verzahnte Länge: 110 mm
- Gesamtlänge: 130 mm
- Verpackung: Doppelkarte




Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
3555000	4006885... ...355507	2 Stichsägeblätter	T-Schaft	65 mm	schnelle, grobe Schnitte	Hartholz, Holz mit Nägeln, Holzbalken, Kunststoffe
				3 - 10 mm	schnelle, grobe Schnitte	NE-Metalle

### Spezialblätter



- Material: HM-bestückt
- Zahnabstand: 4,3 mm
- verzahnte Länge: 105 mm
- Gesamtlänge: 132 mm
- Verpackung: Doppelkarte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
2384000	4006885... ...238404	1 Stichsägeblatt	T-Schaft	80 mm	schnelle, grobe Schnitte	Kunststoffe, Porenbeton, Gipskartonplatten

## 6.1 Stichsägeblätter



- Material: HM-bestreut
- verzahnte Länge: 51 mm
- Gesamtlänge: 76 mm
- Verpackung: Doppelkarte




Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
2319000	4006885... ...231900	1 Stichsägeblatt	T-Schaft	15 mm	grobe Schnitte	Fliesen

## Sortimente



### Die Einstiegsbox für jeden Heimwerker

- komfortable Einzelblattentnahme durch Knopfdruck
- freie Sicht auf die Blätter dank hochtransparenter Kunststoffhülle
- Inhalt: 10 Stichsägeblätter
- in Aufbewahrungsbox
- Verpackung: Doppelblister an Karte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Material	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
3559000	4006885... ...355903	1 Stichsägeblatt-Box	T-Schaft	HCS	50 mm	sehr grobe Schnitte	Hartholz, Sperrholz, Holzbalken
				HCS	50 mm	schnelle, grobe Schnitte	Hartholz, Spanplatten, Kunststoffe
				HCS	20 mm	feine Kurvenschnitte	Weichholz, Tischlerplatten, Kunststoffe
				HCS	30 mm	feine Schnitte	Weichholz, Spanplatten, Laminat
				HSS	1 - 3 mm	feine Schnitte	Bleche, NE-Metalle

## 6.1 Stichsägeblätter



- in Kunststoffkassette
- Verpackung: Aufkleber



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Material	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
2358000	...235809	10 Stichsägeblätter	T-Schaft	HCS	50 mm	sehr grobe Schnitte	Hartholz, Sperrholz, Holzbalken
				HCS	50 mm	schnelle, grobe Schnitte	Hartholz, Spanplatten, Kunststoffe
				HCS	20 mm	feine Kurvenschnitte	Weichholz, Spanplatten, Kunststoffe
				HCS	30 mm	feine Schnitte	Laminat, Spanplatten, Kunststoffe
				HSS	3 - 6 mm	feine Schnitte	Bleche, Aluminium
				HSS	1 - 3 mm	feine Schnitte	Bleche, NE-Metalle



- Inklusive (gratis) 1 Taschenmesser
- in 2K Kunststoff-Klappbox



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Material	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
2377000	...237704	11 Stichsägeblätter + 1 Taschenmesser	T-Schaft	HCS	80	schnelle, grobe Schnitte	Holzbalken, Hart- und Weichholz
				HCS	40	mittelgrobe Schnitte	Weichholz, Spanplatten, Kunststoff
				HCS	30	feine Schnitte	Weichholz, Spanplatten, Laminat
				HCS	25	feine Schnitte	Laminat
				HCS	15	Kurvenschnitte	Weichholz, Spanplatten
				HSS	1 - 3	feine Schnitte	Bleche, NE-Metalle



## 6.1 Stichsägeblätter



- Verpackung: Polybeutel an Karte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
8430000	4006885... ...843004	10 Stichsägeblätter	T-Schaft	15 mm	Kurvenschnitte	Weichholz
				30 mm	feine Schnitte	Weichholz
				40 mm	grobe Schnitte	Weichholz
				50 mm	sehr grobe Schnitte	Weichholz



- in 2K Kunststoff-Klappbox



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Material	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
8630000	4006885... ...863002	1 Stichsägeblatt-Box	T-Schaft	HCS	65 mm	sehr grobe Schnitte	Weichholz, Sperrholz, Holzbalken
				HCS	50 mm	schnelle, grobe Schnitte	Weichholz, Spanplatten, Kunststoffe
				HCS	20 mm	feine Kurvenschnitte	Weichholz, Spanplatten, Kunststoffe
				HCS	30 mm	feine Schnitte	Weichholz, kunststoffbeschichtete Spanplatten, Kunststoffe
				HSS	3 - 6 mm	feine Schnitte	Bleche, NE-Metalle, Aluminium
				HSS	1 - 3 mm	feine Schnitte	Bleche, NE-Metalle

## 6.1 Stichsägeblätter

### Stichsägeblätter

passend für Black & Decker, Einhell, HAAGER, RYOBI, Skil, Stayer

### zur Holz-/Kunststoffbearbeitung




- Material: HCS
- Zahnform: geschränkt und geschliffen
- Zahnabstand: 4 mm
- verzahnte Länge: 75 mm
- Gesamtlänge: 100 mm
- Verpackung: Doppelkarte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
3550000	4006885... ...355002	2 Stichsägeblätter	U-Schaft	50 mm	feine Kurvenschnitte	Weichholz, Spanplatten, Tischlerplatten




- Material: HCS
- Zahnform: konischer Rücken
- Zahnabstand: 4 mm
- verzahnte Länge: 81 mm
- Gesamtlänge: 100 mm
- Verpackung: Doppelkarte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
2372000	4006885... ...237209	2 Stichsägeblätter	U-Schaft	45 mm	schnelle, grobe Schnitte	Weichholz, Spanplatten, Tischlerplatten, MDF



- Material: HCS
- Zahnform: konischer Rücken
- Zahnabstand: 2 - 3 mm
- verzahnte Länge: 93 mm
- Gesamtlänge: 116 mm
- Verpackung: Doppelkarte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
3548000	4006885... ...354807	2 Stichsägeblätter	U-Schaft	65 mm	schnelle, saubere Schnitte	Weichholz, Spanplatten, Tischlerplatten, MDF, Holzbalken

## 6.1 Stichsägeblätter




- Material: HCS
- Zahnform: gewellt und gefräst
- Zahnabstand: 2 mm
- verzahnte Länge: 50 mm
- Gesamtlänge: 70 mm
- Verpackung: Doppelkarte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
2303000	4006885... ...230309	2 Stichsägeblätter	U-Schaft	20 mm	feine Kurvenschnitte	Weichholz, Spanplatten, Tischlerplatten, Kunststoffe



- Material: HCS
- Zahnform: geschränkt und gefräst
- Zahnabstand: 3 mm
- verzahnte Länge: 75 mm
- Gesamtlänge: 100 mm
- Verpackung: Doppelkarte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für	in
2301000	4006885... ...230101	2 Stichsägeblätter	U-Schaft	50 mm	grobe Schnitte	Hartholz, Spanplatten, Tischlerplatten, Kunststoffe	
2351000	...235106	5 Stichsägeblätter	U-Schaft	50 mm	grobe Schnitte	Hartholz, Spanplatten, Tischlerplatten, Kunststoffe	Aufbewahrungsbox



- Material: HCS
- Zahnform: konischer Rücken
- Zahnabstand: 2 mm
- Zähne-Ausführung: entgegengesetzte Zahnstellung
- verzahnte Länge: 75 mm
- Gesamtlänge: 100 mm
- Verwendung ohne Pendelhub
- Verpackung: Doppelkarte




Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
3541000	4006885... ...354104	2 Stichsägeblätter	U-Schaft	30 mm	feine, saubere Schnitte	Weichholz, Spanplatten, MDF, kunststoffbeschichtete Spanplatten, Laminat

## 6.1 Stichsägeblätter




- Material: HCS
- Zahnform: konischer Rücken
- Zahnabstand: 2,5 mm
- verzahnte Länge: 81 mm
- Gesamtlänge: 100 mm
- Verpackung: Doppelkarte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
2371000	4006885... ...237100	2 Stichsägeblätter	U-Schaft	30 mm	saubere Schnitte	Weichholz, Spanplatten, MDF, Laminat, Kunststoffe




- Material: HCS
- Zahnform: geschränkt und geschliffen
- Zahnabstand: 4 mm
- verzahnte Länge: 61 mm
- Gesamtlänge: 80 mm
- Verpackung: Doppelkarte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für	in
2300000	4006885... ...230002	2 Stichsägeblätter	U-Schaft	35 mm	sehr grobe Schnitte	Hartholz, Sperrholz, Holzbalken	
2350000	...235007	5 Stichsägeblätter	U-Schaft	35 mm	sehr grobe Schnitte	Hartholz, Sperrholz, Holzbalken	Aufbewahrungsbox



- Spezialblatt für enge Kurven
- Material: HCS
- Zahnform: konischer Rücken
- Zahnabstand: 2,5 mm
- Zähne-Ausführung: rückenverzahnt
- verzahnte Länge: 40, 75 mm
- Gesamtlänge: 100 mm
- Verpackung: Doppelkarte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
3536000	4006885... ...353602	2 Stichsägeblätter	U-Schaft	30 mm	feine Kurvenschnitte	Weichholz, Tischlerplatten, kunststoffbeschichtete Spanplatten, Parkett, Kunststoff



## 6.1 Stichsägeblätter



- Material: HCS
- Zahnform: geschränkt und geschliffen
- Zahnabstand: 4 mm
- verzahnte Länge: 81 mm
- Gesamtlänge: 100 mm
- Verpackung: Doppelkarte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
2370000	4006885... ...237001	2 Stichsägeblätter	U-Schaft	50 mm	schnelle, grobe Schnitte	Hartholz, Sperrholz, MDF, kunststoffbeschichtete Spanplatten



- Material: HCS
- Zahnform: konischer Rücken
- Zahnabstand: 2 mm
- verzahnte Länge: 61 mm
- Gesamtlänge: 80 mm
- Verpackung: Doppelkarte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für	in
2305000	4006885... ...230507	2 Stichsägeblätter	U-Schaft	20 mm	feine, saubere Schnitte	Hartholz, Sperrholz, Parkett, Kunststoffe	
2355000	...235502	5 Stichsägeblätter	U-Schaft	20 mm	feine, saubere Schnitte	Hartholz, Sperrholz, Parkett, Kunststoffe	Aufbewahrungsbox



- Material: HCS
- Zahnform: konischer Rücken
- Zahnabstand: 1,35 mm
- verzahnte Länge: 52 mm
- Gesamtlänge: 70 mm
- Verpackung: Doppelkarte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
2373000	4006885... ...237308	2 Stichsägeblätter	U-Schaft	20 mm	saubere Kurvenschnitte	Sperrholz, Tischlerplatten, kunststoffbeschichtete Spanplatten, Laminat, Parkett

## 6.1 Stichsägeblätter




- Material: HCS
- Zahnform: konischer Rücken
- Zahnabstand: 3 mm
- verzahnte Länge: 90 mm
- Gesamtlänge: 115 mm
- Verpackung: Doppelkarte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
3537000	4006885... ...353701	2 Stichsägeblätter	U-Schaft	65 mm	schnelle, saubere Schnitte	Tischlerplatten, MDF, Holzbalken, Küchenarbeitsplatten




- Material: HCS
- Zahnform: konischer Rücken
- Zahnabstand: 1,65 mm
- verzahnte Länge: 75 mm
- Gesamtlänge: 100 mm
- Verpackung: Doppelkarte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
2674000	4006885... ...267404	3 Stichsägeblätter	U-Schaft	25 mm	saubere, gerade Schnitte	kunststoffbeschichtete Spanplatten, Laminat, Parkett
				25 mm	feine Kurvenschnitte	kunststoffbeschichtete Spanplatten, Laminat, Parkett



- Material: BiM
- Zahnform: konischer Rücken
- Zahnabstand: 2,5 mm
- verzahnte Länge: 81 mm
- Gesamtlänge: 100 mm
- Verpackung: Doppelkarte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
2375000	4006885... ...237506	2 Stichsägeblätter	U-Schaft	30 mm	feine, saubere Schnitte	Hartholz, Holz mit Nägeln, Sperrholz, kunststoffbeschichtete Spanplatten, Laminat

## 6.1 Stichsägeblätter

### zur Metallbearbeitung



- Material: HSS
- Zahnform: gewellt und gefräst
- Zahnabstand: 1,2 mm
- verzahnte Länge: 110 mm
- Gesamtlänge: 130 mm
- Verpackung: Doppelkarte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
3538000	4006885... ...353800	2 Stichsägeblätter	U-Schaft	1 - 3 mm	feine Schnitte	Stahlbleche, NE-Metalle, Aluminium



- Material: HSS
- Zahnform: gewellt und gefräst
- Zahnabstand: 1,2 mm
- verzahnte Länge: 52 mm
- Gesamtlänge: 70 mm
- Verpackung: Doppelkarte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
2308000	4006885... ...230804	2 Stichsägeblätter	U-Schaft	1 - 3 mm	feine Schnitte	Bleche, NE-Metalle



- Material: HSS
- Zahnform: gewellt und gefräst
- Zahnabstand: 2 mm
- verzahnte Länge: 52 mm
- Gesamtlänge: 70 mm
- Verpackung: Doppelkarte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
2376000	4006885... ...237605	2 Stichsägeblätter	U-Schaft	3 - 6 mm	feine Schnitte	Bleche, Aluminium



- Material: HSS
- Zahnform: geschränkt und gefräst
- Zahnabstand: 3 mm
- verzahnte Länge: 61 mm
- Gesamtlänge: 80 mm
- Verpackung: Doppelkarte




Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
2307000	4006885... ...230705	2 Stichsägeblätter	U-Schaft	3 - 10 mm	grobe Schnitte	Bleche, Aluminium

## 6.1 Stichsägeblätter



- Sägeblatt für extreme Belastungen
- Material: BiM
- Zahnform: gewellt und gefräst
- Zahnabstand: 1,2 mm
- verzahnte Länge: 52 mm
- Gesamtlänge: 70 mm
- Verpackung: Doppelkarte




Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
2378000	4006885... ...237803	2 Stichsägeblätter	U-Schaft	1 - 3 mm	feine Schnitte	Bleche, NE-Metalle, Inox

## Universalblätter



- Material: BiM
- Zahnform: geschränkt und gefräst
- Zahnabstand: 1,8 mm, 2,5 mm
- Zähne-Ausführung: Varioverzahnung
- verzahnte Länge: 110 mm
- Gesamtlänge: 130 mm
- Verpackung: Doppelkarte




Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
3544000	4006885... ...354401	2 Stichsägeblätter	U-Schaft	65 mm	grobe Schnitte	Weichholz, Holz mit Nägeln, Kunststoffe
				3 - 6 mm	grobe Schnitte	Bleche

## Spezialblätter



- Material: HM
- Zähne-Ausführung: HM-bestreut
- verzahnte Länge: 51 mm
- Gesamtlänge: 70 mm
- Verpackung: Doppelkarte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
2309000	4006885... ...230903	1 Stichsägeblatt	U-Schaft	15 mm	grobe Schnitte	Fliesen



## 6.1 Stichsägeblätter

### Sortimente



#### Die Einstiegsbox für jeden Heimwerker


- komfortable Einzelblattentnahme durch Knopfdruck
- freie Sicht auf die Blätter dank hochtransparenter Kunststoffhülle
- Inhalt: 10 Stichsägeblätter
- in Aufbewahrungsbox
- Verpackung: Doppelblister an Karte



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Schaft	Material	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
3560000	...356009	1 Stichsägeblatt-Box	U-Schaft	HCS	35 mm	sehr grobe Schnitte	Hartholz, Sperrholz, Holzbalken
				HCS	50 mm	grobe Schnitte	Hartholz, Spanplatten, Kunststoffe
				HCS	20 mm	feine Kurvenschnitte	Weichholz, Spanplatten, Kunststoffe
				HCS	30 mm	saubere Schnitte	Weichholz, Spanplatten, MDF, Laminat, Kunststoffe
				HSS	1 - 3 mm	feine Schnitte	Bleche, NE-Metalle



- in Kunststoffkassette
- Verpackung: Aufkleber



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Schaft	Material	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
2356000	...235601	10 Stichsägeblätter	U-Schaft	HCS	35 mm	sehr grobe Schnitte	Hartholz, Sperrholz, Holzbalken
				HCS	50 mm	grobe Schnitte	Hartholz, Spanplatten, Kunststoffe
				HCS	20 mm	feine Kurvenschnitte	Weichholz, Spanplatten, Kunststoffe
				HCS	20 mm	feine Schnitte	Weichholz, Hartholz, Kunststoffe, Parkett
				HSS	3 - 10 mm	grobe Schnitte	Bleche, Aluminium
				HSS	1 - 3 mm	feine Schnitte	Bleche, NE-Metalle

## 6.1 Stichsägeblätter



- Verpackung: Polybeutel an Karte



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
8440000	...844001	10 Stichsägeblätter	U-Schaft	15 mm	feine Kurvenschnitte	Weichholz
				30 mm	feine Schnitte	Weichholz
				40 mm	grobe Schnitte	Weichholz
				50 mm	sehr grobe Schnitte	Weichholz



- in 2K Kunststoff-Klappbox



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Schaft	Material	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
8631000	...863101	1 Stichsägeblatt-Box	U-Schaft	HCS	50 mm	sehr grobe Schnitte	Weichholz, Sperrholz, Holzbalken
				HCS	50 mm	grobe Schnitte	Weichholz, Spanplatten, Kunststoffe
				HCS	20 mm	Kurvenschnitte	Weichholz, Spanplatten, Kunststoffe
				HCS	30 mm	feine Schnitte	Weichholz, kunststoffbeschichtete Spanplatten, Kunststoffe
				HSS	3 - 6 mm	feine Schnitte	Bleche, NE-Metalle, Aluminium
				HSS	1 - 3 mm	feine Schnitte	Bleche, NE-Metalle

## 6.1 Stichsägeblätter


### Stichsägeblätter

passend für Peugeot

#### zur Holz-/Kunststoffbearbeitung



- Material: HCS
- Zahnform: konischer Rücken
- Zahnabstand: 2,5 mm
- verzahnte Länge: 75 mm
- Gesamtlänge: 100 mm
- Verpackung: Doppelkarte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
2345000	...234505	2 Stichsägeblätter	PG-Schaft	30 mm	saubere Schnitte	Weichholz, Spanplatten, MDF, Laminat, Kunststoffe


### Säbelsägeblätter Elektro-Fuchsschwanz

passend für AEG, Black & Decker, Bosch, Elu, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Rockwell, Skil

#### zur Holz-/Kunststoffbearbeitung




- Material: CV
- Zahnform: geschränkt und geschliffen
- Zahnabstand: 4,2 mm
- verzahnte Länge: 130 mm
- Gesamtlänge: 150 mm
- Verwendung mit Pendelhub
- Verpackung: Polybeutel mit Einleger



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
2290000	...229006	2 Säbelsägeblätter	10 - 100 mm	schnelle, feine Kurvenschnitte	Weichholz, Holzbalken, Kunststoffe

## 6.1 Stichsägeblätter



- Material: CV
- Zahnform: geschränkt und geschliffen
- Zahnabstand: 8,5 mm
- Zähne-Ausführung: extra scharfe Zähne
- verzahnte Länge: 218 mm
- Gesamtlänge: 240 mm
- Verwendung mit Pendelhub
- Verpackung: Polybeutel mit Einleger




Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
2289000	4006885... ...228900	2 Säbelsägeblätter	20 - 190 mm	schnelle, sehr grobe Schnitte	Weichholz, Baumschnitt



- Material: CV
- Zahnform: geschränkt und gefräst
- Zahnabstand: 4,2 mm
- verzahnte Länge: 280 mm
- Gesamtlänge: 300 mm
- Verpackung: Polybeutel mit Einleger



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
2296000	4006885... ...229600	2 Säbelsägeblätter	10 - 250 mm	schnelle, feine Schnitte	Weichholz, Kunststoffe, Porenbeton



- speziell für Kurvenschnitte
- Material: CV
- Zahnform: geschränkt und geschliffen
- Zahnabstand: 4,2 mm
- verzahnte Länge: 130 mm
- Gesamtlänge: 150 mm
- Verwendung mit Pendelhub
- Verpackung: Polybeutel mit Einleger



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
3566000	4006885... ...356603	2 Säbelsägeblätter	10 - 100 mm	schnelle, feine Kurvenschnitte	Spanplatten, Sperrholz, Kunststoffe



## 6.1 Stichsägeblätter



- Material: CV
- Zahnform: geschränkt und geschliffen
- Zahnabstand: 5 mm
- Zähne-Ausführung: extra scharfe Zähne
- verzahnte Länge: 210 mm
- Gesamtlänge: 230 mm
- Verwendung ohne Pendelhub
- Verpackung: Polybeutel mit Einleger

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
2295000	...229501	2 Säbelsägeblätter	10 - 180	schnelle, grobe Schnitte	Holzbalken, Baumschnitt



- Material: CV
- Zahnform: geschränkt und gefräst
- Zahnabstand: 8,5 mm
- verzahnte Länge: 210 mm
- Gesamtlänge: 230 mm
- Verpackung: Polybeutel mit Einleger

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
2291000	...229105	2 Säbelsägeblätter	20 - 180 mm	schnelle, sehr grobe Schnitte	Holzbalken, Baumschnitt

## zur Metallbearbeitung




- Material: BiM
- Zahnform: gewellt und gefräst
- Zahnabstand: 1,4 mm
- verzahnte Länge: 130 mm
- Gesamtlänge: 150 mm
- Verpackung: Polybeutel mit Einleger

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
2298000	...229808	2 Säbelsägeblätter	1 - 3 mm	feine Bündigschnitte	Bleche, NE-Metalle

## 6.1 Stichsägeblätter



- Material: BiM
- Zahnform: gewellt und gefräst
- Zahnabstand: 1,8 mm
- verzahnte Länge: 130 mm
- Gesamtlänge: 150 mm
- Verwendung mit Pendelhub
- Verpackung: Polybeutel mit Einleger



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
2299000	4006885... ...229907	2 Säbelsägeblätter	2 - 8 mm	feine Bündigschnitte	Bleche, NE-Metalle




- sehr flexibles Blatt
- Material: BiM
- Zahnform: gewellt und gefräst
- Zahnabstand: 1,4 mm
- verzahnte Länge: 130 mm
- Gesamtlänge: 150 mm
- Verpackung: Polybeutel mit Einleger



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
2297000	4006885... ...229709	2 Säbelsägeblätter	1 - 3 mm	feine Bündigschnitte	Bleche, NE-Metalle, Inox



- sehr flexibles Blatt
- Material: BiM
- Zahnform: gewellt und gefräst
- Zahnabstand: 1,8 mm
- verzahnte Länge: 130 mm
- Gesamtlänge: 150 mm
- Verpackung: Polybeutel mit Einleger



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
2293000	4006885... ...229303	2 Säbelsägeblätter	2 - 8 mm	feine Bündigschnitte	Bleche, NE-Metalle, Aluminium

## 6.1 Sticksägeblätter



- sehr flexibles Blatt
- Material: BiM
- Zahnform: gewellt und gefräst
- Zahnabstand: 1,8 mm
- verzahnte Länge: 210 mm
- Gesamtlänge: 230 mm
- Verpackung: Polybeutel mit Einleger



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
2292000	4006885... ...229204	2 Säbelsägeblätter	2 - 8 mm	feine Bündigschnitte	NE-Metalle, Aluminium, Gussrohre

### Universalblätter



- Material: BiM
- Verwendung mit Pendelhub
- Zahnform: geschränkt und gefräst
- Zahnabstand: 1,8 mm, 2,6 mm
- Zähne-Ausführung: Varioverzahnung
- verzahnte Länge: 210 mm
- Gesamtlänge: 230 mm
- Verpackung: Polybeutel mit Einleger



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
3568000	4006885... ...356801	2 Säbelsägeblätter	5 - 180 mm	grobe Schnitte	Kunststoff, Holz mit Nägeln
			5 - 10 mm	grobe Schnitte	Gussrohre




- Material: BiM
- Verwendung mit Pendelhub
- Zahnform: geschränkt und gefräst
- Zahnabstand: 1,8 mm, 2,6 mm
- Zähne-Ausführung: Varioverzahnung
- verzahnte Länge: 130 mm
- Gesamtlänge: 150 mm
- Verpackung: Polybeutel mit Einleger



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
3567000	4006885... ...356702	2 Säbelsägeblätter	5 - 100 mm	grobe Schnitte	Holz mit Nägeln
			3 - 10 mm	grobe Schnitte	Aluminium


## 6.1 Stichsägeblätter




- Material: CV
- Zahnform: geschränkt und gefräst
- Zahnabstand: 2,5 mm
- verzahnte Länge: 122 mm
- Gesamtlänge: 150 mm
- Verwendung mit Pendelhub
- Verpackung: Polybeutel mit Einleger

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
2294000	4006885... ...229402	2 Säbelsägeblätter	5 - 40 mm	feine Schnitte	Holz mit Nägeln, NE-Metalle


## Sortimente



- Verpackung: Polybeutel mit Einleger



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Material	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
3599000	4006885... ...359901	5 Säbelsägeblätter	CV	5 - 100 mm	feine Schnitte	Holz, NE-Metalle
			CV	10 - 180 mm	schnelle, grobe Schnitte	Holzbalken, Baumschnitt
			CV	20 - 190 mm	schnelle, sehr grobe Schnitte	Weichholz, Baumschnitt
			BiM	2 - 8 mm	feine Bündigschnitte	NE-Metalle, Aluminium, Gussrohre
			BiM	1 - 3 mm	gerade, feine Schnitte	Bleche, NE-Metalle



- Verpackung: Polybeutel an Karte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Material	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
8437000	4006885... ...843707	3 Säbelsägeblätter	CV	3 - 100 mm	feine Schnitte	Holz, NE-Metalle
			CV	20 - 180 mm	schnelle, sehr grobe Schnitte	Holzbalken, Baumschnitt
			HSS	1 - 3 mm	gerade, feine Schnitte	Bleche, NE-Metalle

## 6.1 Stichsägeblätter

### Säbelsägeblätter für Tandem-Fuchsschwanz

passend für Bosch PFZ 1200 A, Bosch PFZ 1300 AE



- Material: HCS
- Ausführung: geschliffen
- Zahnabstand: 10 mm
- verzahnte Länge: 275 mm
- Gesamtlänge: 359 mm
- Verpackung: Polybeutel mit Einleger



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schnittgüte	für
2396000	...239609	1 Satz Säbelsägeblätter	grobe Schnitte	Weichholz, Spanplatten, Holzbalken, Kunststoffe

### Zubehör für Multisäge Bosch, Kress

passend für Bosch, Kress



- Material: HCS
- Zahnform: konischer Rücken
- Zahnabstand: 4 mm
- verzahnte Länge: 125 mm
- Gesamtlänge: 150 mm
- Verpackung: Polybeutel mit Einleger



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
2669000	...266902	2 Sägeblätter	T-Schaft	100 mm	grobe Schnitte	Hartholz, Spanplatten, Sperrholz



6.1 Sticksägeblätter

Wendehobelmesser



- Maschine: elektrische Handhobel
- beidseitig nutzbar
- Material: HM
- für alle Holzarten, Spanplatten, Tischlerplatten
- Verpackung: Polybeutel mit Einleger



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	passend für	Produktmaß
4110000	...411005	2 Wendehobelmesser	AEG, Black & Decker, Bosch, Festo, Haffner, Holz-Her, Kress, MAFELL, Metabo, Scheer, Skil	1,1 x 75,5 x 5,5 mm
4111000	...411104	2 Wendehobelmesser	Black & Decker	1,1 x 82,7 x 5,5 mm
4113000	...411302	2 Wendehobelmesser	AEG, Black & Decker, Bosch, Fein, Festo, Haffner, Hitachi, Holz-Her, MAFELL, Makita, Metabo, Skil	1,1 x 82 x 5,5 mm

## 6.2 Lochsägen / Bohrkronen



## 6.2 Lochsägen / Bohrkronen

### Hohlbohrkronen



- für Rohrdurchbrüche und zum Setzen von Elektro-Unterputzdosen
- für Mauerwerk, Natursteine, Kunststeine, Beton, Marmor, Fliesen
- spezialverlötete, hitzebeständige Hartmetallplatten
- Ausführung: 2 Auswurföcher, außenliegende Transportschnecke, hammerschlagfest
- Verpackung: Aufbewahrungsbox an Karte
- separates Zubehör: 5425000, 5427000, 5428000

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Schnitttiefe	Gewinde
7955200	...795525	1 Hohlbohrkrone	ø 68 mm	46 mm	M 16
7956200	...795624	1 Hohlbohrkrone	ø 83 mm	46 mm	M 16



Zweitplatzierungsprodukt für die Elektroabteilung. Verpackung mit anwendungsorientierter Kommunikation.

- für Rohrdurchbrüche und zum Setzen von Elektro-Unterputzdosen
- für Mauerwerk, Natursteine, Kunststeine, Beton, Marmor, Fliesen
- spezialgehärteter, präziser, verschleißfester Bohrschaft
- spezialverlötete, hitzebeständige Hartmetallplatten
- Ausführung: Spanndorn SDS-plus, hammerschlagfest, 2 Auswurföcher
- Verpackung: Doppelblister

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Schnitttiefe	Gewinde
8914000	...891401	1 Hohlbohrkrone mit Spanndorn SDS-plus	ø 68 mm	46 mm	M 16

## 6.2 Lochsägen / Bohrkronen



- für Rohrdurchbrüche und zum Setzen von Elektro-Unterputzdosen
- für Mauerwerk, Natursteine, Kunststeine, Beton, Marmor, Fliesen
- spezialgehärteter, präziser, verschleißfester Bohrschaft
- spezialverlötete, hitzebeständige Hartmetallplatten
- Ausführung: Spanndorn SDS-plus,ammersschlagfest, 2 Auswurflöcher
- Inklusive: 1 Bohrer, ø 8 mm, HM
- Verpackung: Aufbewahrungsbox an Karte
- separates Zubehör: 5425000, 5427000, 5428000, 5482000

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Schnitttiefe	Gewinde
5480000	...548008	1 Hohlbohrkrone mit Spanndorn SDS-plus	ø 40 mm	46 mm	M 16
5483000	...548305	1 Hohlbohrkrone mit Spanndorn SDS-plus	ø 68 mm	46 mm	M 16
5481000	...548107	1 Hohlbohrkrone mit Spanndorn SDS-plus	ø 83 mm	46 mm	M 16



5427000



5428000



5425000

- Ausführung:ammersschlagfest
- Verpackung: Papp-Zuschnitt
- separates Zubehör: 5482000
- passend für 5480000, 5481000, 5483000, 7955200, 7956200

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Schaft-Länge	Schaft	Gewinde	Bohrer	Bohrer Länge
5427000	...542709	1 Spanndorn mit Zentrierbohrer	95 mm	Sechskant-Schaft	M 16	ø 8 mm	70 mm
5428000	...542808	1 Spanndorn mit Zentrierbohrer	110 mm	SDS-plus	M 16	ø 8 mm	70 mm
5425000	...542501	1 Spanndorn mit Zentrierbohrer	220 mm	SDS-plus	M 16	ø 8 mm	70 mm



- Ausführung:ammersschlagfest
- Material: HM
- Verpackung: Polybeutel an Karte
- passend für 5425000, 5427000, 5428000, 5480000, 5481000, 5483000

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø
5482000	...548206	1 Zentrierbohrer	ø 8 mm

## 6.2 Lochsägen / Bohrkronen

### Sortimente



- zum Bohren von Löchern für Steckdosen
- zum Installieren gängiger Steckdosen-Kombinationen
- für Mauerwerk, Beton, Naturstein, Holz, Metall, Kunststoff
- Inhalt:
  - 1 Hohlbohrkrone mit Spanndorn SDS-plus, HM, ø 68 mm
  - 1 Lochsäge, BiM, ø 68 mm, mit Sechskant-Schaft, Zentrierbohrer
  - 1 Schablone
- in Kunststoffkoffer

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
	4006885...	
5982000	...598201	1 Lochsägen-Set "Universal"

### Diamant-Hohlbohrkronen



- zum Setzen von Steckdosen, Verteilerdosen und Hohlraumdosens
- für Mauerwerk
- schnelle, saubere Schnitte
- erschütterungsfreies Arbeiten
- extrem hohe Standzeit
- mit gelöteten Diamantsegmenten
- Ausführung: 2 Auswurflöcher, außenliegende Transportschnecke
- Verpackung: Aufbewahrungsbox an Karte
- separates Zubehör: 5955000, 5956000
- passend für 3984000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schnitttiefe	Gewinde
	4006885...				
7957000	...795709	1 Diamant-Hohlbohrkrone	ø 68 mm	65 mm	M 16
7958000	...795808	1 Diamant-Hohlbohrkrone	ø 82 mm	65 mm	M 16



### Bohrkranz-Einsätze



- für alle Installationsarbeiten (Steckdosen, Verteilerdosen, Rohre)
- für Mauerwerk, Ziegelsteine, Leichtbausteine, Gipskartonplatten, Fliesen
- Material: HM-bestreut
- Verpackung: Aufbewahrungsbox an Karte



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Schnitttiefe	separates Zubehör
3473000	...347304	1 Bohrkranz-Einsatz	ø 33 mm	55 mm	3466000, 3471000, 3472000
3468000	...346802	1 Bohrkranz-Einsatz	ø 43 mm	55 mm	3466000, 3471000, 3472000
3474000	...347403	1 Bohrkranz-Einsatz	ø 53 mm	55 mm	3466000, 3471000, 3472000
3469000	...346901	1 Bohrkranz-Einsatz	ø 63 mm	55 mm	3466000, 3471000, 3472000
3477000	...347700	1 Bohrkranz-Einsatz	ø 68 mm	55 mm	3466000, 3471000, 3472000
3475000	...347502	1 Bohrkranz-Einsatz	ø 73 mm	55 mm	3466000, 3471000, 3472000
3476000	...347601	1 Bohrkranz-Einsatz	ø 83 mm	55 mm	3466000, 3471000, 3472000
3467000	...346703	1 Bohrkranz-Einsatz	ø 103 mm	55 mm	3466000, 3471000



- für Artikel Nr. 3472000: Bohrkranz-Einsätze ø 33 - 83 mm
- für Artikel Nr. 3466000: Bohrkranz-Einsätze ø 33 - 103 mm
- Verpackung: Papp-Zuschnitt
- separates Zubehör: 3471000

3472000

3466000

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	passend für
3472000	...347205	1 Aufnahmeteller	ø 90 mm	3468000, 3469000, 3473000, 3474000, 3475000, 3476000, 3477000
3466000	...346604	1 Aufnahmeteller	ø 110 mm	3467000, 3468000, 3469000, 3473000, 3474000, 3475000, 3476000, 3477000


## 6.2 Lochsägen / Bohrkronen



- für Aufnahmeteller
- Verpackung: Papp-Zuschnitt
- passend für 3464000, 3465000, 3466000, 3467000, 3468000, 3469000, 3470000, 3472000, 3473000, 3474000, 3475000, 3476000, 3477000, 3478000, 3763000, 3778000, 3893000, 3894000, 3895000, 3896000, 3897000, 3898000, 3899000, 5424000

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Länge
3471000	...347106	1 Zentrierbohrer	ø 8 mm	140 mm

## Bohrkränze



- für alle Installationsarbeiten (Steckdosen, Verteilerdosen, Rohre)
- für Mauerwerk, Ziegelsteine, Leichtbausteine, Gipskartonplatten, Fliesen
- komplett mit Aufnahmeteller und Zentrierbohrer
- Material: HM-bestreut
- Verpackung: Aufbewahrungsbox an Karte
- separates Zubehör: 3471000



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Schnitttiefe
3478000	...347809	1 Bohrkranz-Set	ø 33, 53, 73, 83 mm	55 mm
3778000	...377806	1 Bohrkranz-Set	ø 33, 43, 53, 67, 83 mm	55 mm
3465000	...346505	1 Bohrkranz	ø 67 mm	55 mm
3470000	...347007	1 Bohrkranz	ø 73 mm	55 mm
3763000	...376304	1 Bohrkranz	ø 83 mm	55 mm

## 6.2 Lochsägen / Bohrkronen



5424000



3464000

- in Kunststoffkoffer
- Verpackung: Aufkleber
- separates Zubehör: 3471000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schnitttiefe	Inhalt
3464000	4006885...346406	1 Bohrkranz-Set "Mauerwerk"	55 mm	5 Lochsägeneinsätze ø 33, 53, 68, 73, 83 mm 1 Aufnahmeteller 1 Zentrierbohrer
5424000	4006885...542402	1 Bohrkranz-Set "Mauerwerk"	55 mm	5 Lochsägeneinsätze ø 33, 43, 53, 68, 103 mm 1 Aufnahmeteller 1 Zentrierbohrer

## Lochsägen HM-bestreut



Zweitplatzierungsprodukt für die Elektroabteilung. Verpackung mit anwendungsorientierter Kommunikation.

- zum Setzen von Elektro-Unterputzdosen
- für Mauerwerk, Ziegelsteine, Leichtbausteine, Gipskartonplatten, Fliesen
- direkt einsetzbar - kein separater Spanndorn erforderlich
- auch für tiefe Löcher geeignet
- Material: HM-bestreut
- Inklusive: 1 Zentrierbohrer HM, ø 8 mm, mit Sechskant-Schaft
- Verpackung: Aufbewahrungsbox an Karte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schnitttiefe
8913000	4006885...891302	1 Lochsäge HM-bestreut mit Schaft und Bohrer	ø 68 mm	55 mm

## 6.2 Lochsägen / Bohrkronen



- für alle Installationsarbeiten (Steckdosen, Verteilerdosen, Rohre)
- für Mauerwerk, Ziegelsteine, Leichtbausteine, Gipskartonplatten, Fliesen
- direkt einsetzbar - kein separater Spanndorn erforderlich
- auch für tiefe Löcher geeignet
- Material: HM-bestreut
- Inklusive: 1 Zentrierbohrer HM,  $\varnothing$  8 mm, mit Sechskant-Schaft
- Verpackung: Aufbewahrungsbox an Karte
- separates Zubehör: 3471000, 3862000

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	$\varnothing$	Schnitttiefe
3893000	...389304	1 Lochsäge HM-bestreut mit Schaft und Bohrer	$\varnothing$ 33 mm	55 mm
3894000	...389403	1 Lochsäge HM-bestreut mit Schaft und Bohrer	$\varnothing$ 43 mm	55 mm
3895000	...389502	1 Lochsäge HM-bestreut mit Schaft und Bohrer	$\varnothing$ 53 mm	55 mm
3896000	...389601	1 Lochsäge HM-bestreut mit Schaft und Bohrer	$\varnothing$ 68 mm	55 mm
3897000	...389700	1 Lochsäge HM-bestreut mit Schaft und Bohrer	$\varnothing$ 73 mm	55 mm
3898000	...389809	1 Lochsäge HM-bestreut mit Schaft und Bohrer	$\varnothing$ 83 mm	55 mm
3899000	...389908	1 Lochsäge HM-bestreut mit Schaft und Bohrer	$\varnothing$ 103 mm	55 mm



- für Lochsägen HM-bestreut mit Schaft und Bohrer
- zum Bohren von tiefen Löchern
- Material: HM
- passend für 3893000, 3894000, 3895000, 3896000, 3897000, 3898000, 3899000

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	$\varnothing$	Schaft	Länge
3862000	...386204	1 Zentrierbohrer	$\varnothing$ 8 mm	Sechskant-Schaft	220 mm

## 6.2 Lochsägen / Bohrkronen



- für alle Installationsarbeiten (Steckdosen, Verteilerdosen, Rohre)
- für Mauerwerk, Ziegelsteine, Leichtbausteine, Gipskartonplatten, Fliesen
- auch für tiefe Löcher geeignet
- Material: HM-bestreut
- Inhalt:
  - 2 HM-Zentrierbohrer, 140, 220 mm
  - 3 Lochsägen, ø 33, 53, 68 mm
- in 2K Kunststoff-Koffer maxi

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schnitttiefe
	4006885...		
1003000	...100305	1 Lochsägen-Set 5-tlg., HM-bestreut	55 mm

## Bi-Metall-Lochsägeneinsätze



- für Stahlguss, Grauguss, rostfreier Stahl, Baustahl, Aluminium, Bronze, Kupfer, PVC, Acryl, Holz, Gipskartonplatten
- hohe Standzeit
- hohe Laufruhe
- Material: BiM, speziallegierter Werkzeugkörper mit HSS-Verzahnung
- Verpackung: Aufbewahrungsbox an Karte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schnitttiefe	Gewinde	separates Zubehör
	4006885...					
3490000	...349001	1 Lochsägeneinsatz	ø 20 mm	40 mm	12,7 mm (1/2")	3981000, 5957000
3767000	...376700	1 Lochsägeneinsatz	ø 25 mm	40 mm	12,7 mm (1/2")	3981000, 5957000
3491000	...349100	1 Lochsägeneinsatz	ø 29 mm	40 mm	12,7 mm (1/2")	3981000, 5957000
3768000	...376809	1 Lochsägeneinsatz	ø 32 mm	40 mm	15,88 mm (5/8")	3980000, 5958000
3492000	...349209	1 Lochsägeneinsatz	ø 35 mm	40 mm	15,88 mm (5/8")	3980000, 5958000
3770000	...377004	1 Lochsägeneinsatz	ø 40 mm	40 mm	15,88 mm (5/8")	3980000, 5958000
3493000	...349308	1 Lochsägeneinsatz	ø 51 mm	40 mm	15,88 mm (5/8")	3980000, 5958000
3772000	...377202	1 Lochsägeneinsatz	ø 60 mm	40 mm	15,88 mm (5/8")	3980000, 5958000
3494000	...349407	1 Lochsägeneinsatz	ø 68 mm	40 mm	15,88 mm (5/8")	3980000, 5958000



## 6.2 Lochsägen / Bohrkronen



- Schaft: Sechskant-Schaft
- Inklusive: HSS-Zentrierbohrer Ø 6 mm
- Verpackung: Papp-Zuschnitt
- separates Zubehör: 5479000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	für	Gewinde	Länge	passend für
5957000	4006885...595705	1 Spanndorn mit Zentrierbohrer	für Lochsägeneinsätze Ø 19 - 29 mm	12,7 mm (1/2")	68 mm	3490000, 3491000, 3767000
5958000	4006885...595804	1 Spanndorn mit Zentrierbohrer	für Lochsägeneinsätze ab Ø 32 mm	15,88 mm (5/8")	68 mm	3492000, 3493000, 3494000, 3768000, 3770000, 3772000

## Sortimente für Edelstahl, Metalle



- für Stahlguss, Grauguss, rostfreier Stahl, Baustahl, Aluminium, Bronze, Kupfer, PVC, Acryl
- Material: BiM
- in Kunststoffkoffer
- Verpackung: Aufkleber
- separates Zubehör: 5479000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Inhalt
3498000	4006885...349803	1 Lochsäge-Set "Elektrizität und Sanitär"	5 Lochsägeneinsätze Ø 20, 29, 35, 51, 68 mm 1 Spanndorn mit Zentrierbohrer, HSS, Ø 19 - 29 mm 1 Spanndorn mit Zentrierbohrer, HSS, Ø 32 - 68 mm

## Sortimente für Holz, Metalle



5422000

5423000

3764000

- für Holz, Sperrholz, Stahl, Buntmetalle, Kunststoffe, Gipskartonplatten
- Material: BiM
- in Kunststoffkoffer
- Verpackung: Aufkleber
- separates Zubehör: 5479000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Inhalt
5422000	4006885...542204	1 Lochsäge-Set "Sanitär"	5 Lochsägeneinsätze Ø 25, 35, 43, 54, 83 mm 2 Spanndorne mit Zentrierbohrer



## 6.2 Lochsägen / Bohrkronen



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Inhalt
3764000	...376403	1 Lochsägen-Set "Elektrizität und Sanitär"	5 Lochsägeneinsätze ø 35, 40, 51, 65, 68 mm 1 Spanndorn mit Zentrierbohrer
5423000	...542303	1 Lochsägen-Set "Elektrizität"	6 Lochsägeneinsätze ø 40, 54, 65, 68, 74, 86 mm 1 Spanndorn mit Zentrierbohrer 1 Ersatzbohrer für Spanndorn



- für Holz, Sperrholz, Stahl, Buntmetalle, Kunststoffe, Gipskartonplatten
- Material: BiM
- in Kunststoffkoffer

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Inhalt
5980000	...598003	1 Lochsägen-Set "Renovieren"	3 Lochsägeneinsätze ø 35, 43, 68 mm 1 Spanndorn mit Zentrierbohrer

## Bi-Metall-Lochsägen



- für Holz, Sperrholz, Stahl, Buntmetalle, Kunststoffe, Gipskartonplatten
- BiM, speziallegierter Werkzeugkörper mit HSS-Verzahnung
- direkt einsetzbar - kein separater Spanndorn erforderlich
- Material: BiM, speziallegierter Werkzeugkörper mit HSS-Verzahnung
- Inklusive: 1 Zentrierbohrer HSS, ø 6 mm
- separates Zubehör: 5479000



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Schnitttiefe	Schaft	Verpackung
5462000	...546202	1 Lochsäge	ø 20 mm	40 mm	Sechskant-Schaft	Aufbewahrungsbox an Karte
5463000	...546301	1 Lochsäge	ø 22 mm	40 mm	Sechskant-Schaft	Aufbewahrungsbox an Karte
5464000	...546400	1 Lochsäge	ø 25 mm	40 mm	Sechskant-Schaft	Aufbewahrungsbox an Karte
5465000	...546509	1 Lochsäge	ø 29 mm	40 mm	Sechskant-Schaft	Aufbewahrungsbox an Karte
5466000	...546608	1 Lochsäge	ø 32 mm	40 mm	Sechskant-Schaft	Aufbewahrungsbox an Karte
5467000	...546707	1 Lochsäge	ø 35 mm	40 mm	Sechskant-Schaft	Aufbewahrungsbox an Karte
5469000	...546905	1 Lochsäge	ø 40 mm	40 mm	Sechskant-Schaft	Aufbewahrungsbox an Karte
5470000	...547001	1 Lochsäge	ø 45 mm	40 mm	Sechskant-Schaft	Aufbewahrungsbox an Karte
5471000	...547100	1 Lochsäge	ø 51 mm	40 mm	Sechskant-Schaft	Aufbewahrungsbox an Karte
5472000	...547209	1 Lochsäge	ø 54 mm	40 mm	Sechskant-Schaft	Aufbewahrungsbox an Karte



## 6.2 Lochsägen / Bohrkronen



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Schnitttiefe	Schaft	Verpackung
5484000	...548404	1 Lochsäge	Ø 60 mm	40 mm	Sechskant-Schaft	Aufbewahrungsbox an Karte
5473000	...547308	1 Lochsäge	Ø 65 mm	40 mm	Sechskant-Schaft	Aufbewahrungsbox an Karte
5474000	...547407	1 Lochsäge	Ø 68 mm	40 mm	Sechskant-Schaft	Aufbewahrungsbox an Karte
5475000	...547506	1 Lochsäge	Ø 74 mm	40 mm	Sechskant-Schaft	Aufbewahrungsbox an Karte
5494000	...549401	1 Lochsäge	Ø 76 mm	40 mm	Sechskant-Schaft	Aufbewahrungsbox an Karte
5485000	...548503	1 Lochsäge	Ø 80 mm	40 mm	Sechskant-Schaft	Aufbewahrungsbox an Karte
5476000	...547605	1 Lochsäge	Ø 83 mm	40 mm	Sechskant-Schaft	Aufbewahrungsbox an Karte
5486000	...548602	1 Lochsäge	Ø 86 mm	40 mm	Sechskant-Schaft	Aufbewahrungsbox an Karte
5492000	...549203	1 Lochsäge	Ø 92 mm	40 mm	Sechskant-Schaft	Aufbewahrungsbox an Karte
5493000	...549302	1 Lochsäge	Ø 100 mm	40 mm	Sechskant-Schaft	Aufbewahrungsbox an Karte
5495000	...549500	1 Lochsäge	Ø 127 mm	40 mm	Sechskant-Schaft	fixiert auf Karte



- Material: HSS
- Verpackung: Blister auf Karte
- passend für 3498000, 3764000, 5422000, 5423000, 5462000, 5463000, 5464000, 5465000, 5466000, 5467000, 5469000, 5470000, 5471000, 5472000, 5473000, 5474000, 5475000, 5476000, 5484000, 5485000, 5486000, 5492000, 5493000, 5494000, 5495000, 5957000, 5958000

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Länge
5479000	...547902	1 Zentrierbohrer	Ø 6 mm	68 mm

## Profi-Lochsägen



in einem Arbeitsgang wird durch den Lochrandsenker eine Randvertiefung für die plane Montage von Hohlwanddosen erstellt

### Die Präzisions-Lochsäge für perfektes und schnelles Arbeiten



- für Holz, Kunststoffe, Gipskartonplatten, Bauplatten
- der Auswerfer wirft den Bohrkern automatisch aus
- gehärtete Schneidezähne und Randversenker sorgen für einen sauberen Schnitt und eine lange Standzeit
- Ausführung: mit Auswerfer und Lochrandsenker
- Inklusive: 1 Zentrierbohrer HCS, Ø 6 mm
- Verpackung: Aufbewahrungsbox an Karte
- Ergänzende Produkte: 4050000

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Schnitttiefe	Schaft	Schaft
2158000	...215801	1 Lochsäge	Ø 68 mm	40 mm	Sechskant-Schaft	Ø 12 mm



### Die Profi-Lochsäge in Industrie-Qualität

- für Holz, Kunststoffe, Gipskartonplatten, Bauplatten, NE-Metalle
- Ausführung: Sägeblätter aus Wolfram-Stahl
- Metallkörper
- Inklusive:
  - 1 Zentrierbohrer HSS,  $\varnothing$  6 mm
  - 5 Schnellwechseleinsätze
- Verpackung: Aufbewahrungsbox an Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schnellwechseleinsätze	Schnitttiefe	Schaft	Schaft
2220000	4006885... ...222007	1 Profi-Lochsäge	$\varnothing$ 28, 35, 50, 68, 75 mm	40 mm	Sechskant-Schaft	$\varnothing$ 8 mm



- für Holz, Gipskartonplatten, Bauplatten, NE-Metalle
- hohe Schnittleistung
- Ausführung: Sägeblätter aus Wolfram-Stahl
- Metallkörper
- Inklusive:
  - 1 Zentrierbohrer,  $\varnothing$  8 mm
  - 3 Schnellwechseleinsätze
- Verpackung: Aufbewahrungsbox an Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schnellwechseleinsätze	Schnitttiefe	Schaft	Schaft
2154000	4006885... ...215405	1 Super-Lochsäge	$\varnothing$ 60, 68, 74 mm	33 mm	Sechskant-Schaft	$\varnothing$ 8 mm

## 6.2 Lochsägen / Bohrkronen



- für Holz, Gipskartonplatten, Bauplatten, NE-Metalle
- hohe Schnittleistung
- Ausführung: Sägeblätter aus Wolfram-Stahl
- Metallkörper
- Inklusive:
  - 1 Zentrierbohrer,  $\varnothing$  10 mm
  - 5 Schnellwechseleinsätze
- Verpackung: Aufbewahrungsbox an Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schnellwechseleinsätze	Schnitttiefe	Schaft	Schaft
2155000	4006885... ...215504	1 Super-Lochsäge	$\varnothing$ 60, 68, 74, 80, 95 mm	40 mm	Sechskant-Schaft	$\varnothing$ 10 mm

### Standard-Lochsägen



- zum Setzen von Steckdosen, Verteilerdosen und Hohlraumdosens
- für Holz, Gipskartonplatten, Bauplatten
- Metallkörper
- Inklusive: 1 Zentrierbohrer,  $\varnothing$  6 mm
- Verpackung: fixiert auf Karte
- Ergänzende Produkte: 4050000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	$\varnothing$	Schnitttiefe	Schaft	Schaft
2157000	4006885... ...215702	1 Standard-Lochsäge	$\varnothing$ 68 mm	23 mm	Rundschaft	$\varnothing$ 6 mm



## 6.2 Lochsägen / Bohrkronen



- für Holz, Gipskartonplatten, Bauplatten
- Metallkörper
- Inklusive:  
1 Zentrierbohrer, ø 8 mm  
7 Schnellwechseleinsätze
- Verpackung: fixiert auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schnellwechseleinsätze	Schnitttiefe	Schaft	Schaft
2164000	4006885... ...216402	1 Standard-Lochsäge	ø 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm	23 mm	Sechskant-Schaft	ø 8 mm



- für Holz, Gipskartonplatten, Bauplatten
- Metallkörper
- Inklusive:  
1 Zentrierbohrer, ø 8 mm  
6 Schnellwechseleinsätze
- Verpackung: fixiert auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schnellwechseleinsätze	Schnitttiefe	Schaft	Schaft
2165000	4006885... ...216501	1 Standard-Lochsäge	ø 25, 32, 40, 45, 54, 65 mm	23 mm	Sechskant-Schaft	ø 8 mm



- für Holz, Gipskartonplatten, Bauplatten
- Ausführung: Sägeblätter aus Wolfram-Stahl
- Metallkörper
- Inklusive:  
1 Zentrierbohrer, ø 8 mm  
7 Schnellwechseleinsätze
- Verpackung: Doppelblister an Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schnellwechseleinsätze	Schnitttiefe	Schaft	Schaft
2160000	4006885... ...216006	1 Standard-Lochsäge	ø 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm	33 mm	Sechskant-Schaft	ø 8 mm

## 6.2 Lochsägen / Bohrkronen



- für Holz, Gipskartonplatten, Bauplatten
- Metallkörper
- Inklusive:
  - 1 Zentrierbohrer,  $\varnothing$  10 mm
  - 5 Schnellwechseleinsätze
- Verpackung: fixiert auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schnellwechseleinsätze	Schnitttiefe	Schaft	Schaft
2162000	4006885... ...216204	1 Standard-Lochsäge	$\varnothing$ 60, 68, 74, 80, 95 mm	33 mm	Sechskant-Schaft	$\varnothing$ 10 mm



Zweitplatzierungsprodukt für die Elektroabteilung. Verpackung mit anwendungsorientierter Kommunikation.



- zum Setzen von Steckdosen, Verteilerdosen und Hohlraumdosen
- für Holz, Gipskartonplatten, Bauplatten
- Metallkörper
- Inklusive: 1 Zentrierbohrer,  $\varnothing$  6 mm
- Verpackung: Doppelblister

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	$\varnothing$	Schnitttiefe	Schaft	Schaft
8912000	4006885... ...891203	1 Standard-Lochsäge	$\varnothing$ 68 mm	33 mm	Rundschaft	$\varnothing$ 6 mm



Zweitplatzierungsprodukt für die Sanitärabteilung. Verpackung mit anwendungsorientierter Kommunikation.



- für Holz, Gipskartonplatten, Bauplatten
- Metallkörper
- Inklusive:
  - 1 Zentrierbohrer,  $\varnothing$  6 mm
  - 4 Schnellwechseleinsätze
- Verpackung: Doppelblister

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schnellwechseleinsätze	Schnitttiefe	Schaft	Schaft
8917000	4006885... ...891708	1 Standard-Lochsäge	$\varnothing$ 25, 35, 43, 53 mm	33 mm	Rundschaft	$\varnothing$ 6 mm

## 6.2 Lochsägen / Bohrkronen



Zweitplatzierungsprodukt für die Elektroabteilung. Verpackung mit anwendungsorientierter Kommunikation.

- für Holz, Gipskartonplatten, Bauplatten
- Metallkörper
- Inklusive:
  - 1 Zentrierbohrer,  $\varnothing$  10 mm
  - 5 Schnellwechseleinsätze
- Verpackung: Doppelblister

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schnellwechseleinsätze	Schnitttiefe	Schaft	Schaft
8918000	4006885... ...891807	1 Standard-Lochsäge	$\varnothing$ 68, 74, 80, 90, 100 mm	38 mm	Sechskant-Schaft	$\varnothing$ 10 mm



Zweitplatzierungsprodukt für die Elektroabteilung. Verpackung mit anwendungsorientierter Kommunikation.

- zum Setzen von Steckdosen, Verteilerdosen und Hohlraumdo-
- sen
- für Holz, Gipskartonplatten, Bauplatten
- Metallkörper
- Inklusive: 1 Zentrierbohrer,  $\varnothing$  6 mm
- Verpackung: Doppelblister




Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schnellwechseleinsätze	Schnitttiefe	Schaft	Schaft
8916000	4006885... ...891609	1 Standard-Lochsäge	$\varnothing$ 40, 54, 65 mm	40 mm	Rundschaft	$\varnothing$ 6 mm



- für Holz, Gipskartonplatten, Bauplatten
- Kunststoffkörper
- Inklusive:
  - 1 Zentrierbohrer,  $\varnothing$  6 mm
  - 7 Schnellwechseleinsätze
- Verpackung: fixiert auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schnellwechseleinsätze	Schnitttiefe	Schaft	Schaft
2161000	4006885... ...216105	1 Standard-Lochsäge	$\varnothing$ 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm	18 mm	Rundschaft	$\varnothing$ 6 mm



- für Holz, Gipskartonplatten, Bauplatten
- Kunststoffkörper
- Inklusive:
  - 1 Zentrierbohrer,  $\varnothing$  6 mm
  - 3 Schnellwechseleinsätze
- Verpackung: fixiert auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schnellwechseleinsätze	Schnitttiefe	Schaft	Schaft
2169000	4006885... ...216907	1 Standard-Lochsäge	$\varnothing$ 40, 54, 65 mm	18 mm	Rundschaft	$\varnothing$ 6 mm

## 6.2 Lochsägen / Bohrkronen



- für Holz, Gipskartonplatten, Bauplatten
- Kunststoffkörper
- Inklusive: 1 Zentrierbohrer, ø 6 mm
- Verpackung: fixiert auf Karte
- Ergänzende Produkte: 4050000

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Schnitttiefe	Schaft	Schaft
3777000	...377707	1 Standard-Lochsäge	ø 65 mm	32 mm	Rundschaft	ø 6 mm

## Universal-Lochsägen



- für Holz, Kunststoffe, Mauerwerk, Fliesen, Gipsblöcke, Gasbeton, Eternit, Heraklithplatten, Ziegel, Gipskartonplatten
- mit speziellen Hartmetall-Schneiden für präzise Schnitte
- hervorragende Spanabfuhr durch extra große Spanräume
- höchste Standzeit
- Material: HM
- Verpackung: Aufbewahrungsbox an Karte
- separates Zubehör: 3984000, 5955000, 5956000



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Schnitttiefe	Gewinde
3852000	...385207	1 Universal-Lochsägeneinsatz	ø 25 mm	60 mm	M 16
3853000	...385306	1 Universal-Lochsägeneinsatz	ø 35 mm	60 mm	M 16
3854000	...385405	1 Universal-Lochsägeneinsatz	ø 40 mm	60 mm	M 16
3855000	...385504	1 Universal-Lochsägeneinsatz	ø 45 mm	60 mm	M 16
3856000	...385603	1 Universal-Lochsägeneinsatz	ø 50 mm	60 mm	M 16
3857000	...385702	1 Universal-Lochsägeneinsatz	ø 55 mm	60 mm	M 16
3858000	...385801	1 Universal-Lochsägeneinsatz	ø 68 mm	60 mm	M 16
3859000	...385900	1 Universal-Lochsägeneinsatz	ø 75 mm	60 mm	M 16
3860000	...386006	1 Universal-Lochsägeneinsatz	ø 85 mm	60 mm	M 16
3861000	...386105	1 Universal-Lochsägeneinsatz	ø 105 mm	60 mm	M 16

## 6.2 Lochsägen / Bohrkronen



- für Holz, Kunststoffe, Mauerwerk, Fliesen, Gipsblöcke, Gasbeton, Eternit, Heraklithplatten, Ziegel, Gipskartonplatten
- mit speziellen Hartmetall-Schneiden für präzise Schnitte
- hervorragende Spanabfuhr durch extra große Spanräume
- direkt einsetzbar - kein separater Spanndorn erforderlich
- Material: HM
- Inklusive: 1 Zentrierbohrer HM, ø 8 mm
- Verpackung: Aufbewahrungsbox an Karte



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Schnitttiefe	Schaft	separates Zubehör
3873000	...387300	1 Universal-Lochsäge	ø 20 mm	60 mm	Sechskant-Schaft	
3874000	...387409	1 Universal-Lochsäge	ø 25 mm	60 mm	Sechskant-Schaft	
3875000	...387508	1 Universal-Lochsäge	ø 30 mm	60 mm	Sechskant-Schaft	
3876000	...387607	1 Universal-Lochsäge	ø 35 mm	60 mm	Sechskant-Schaft	
3877000	...387706	1 Universal-Lochsäge	ø 40 mm	60 mm	Sechskant-Schaft	
3878000	...387805	1 Universal-Lochsäge	ø 45 mm	60 mm	Sechskant-Schaft	
3879000	...387904	1 Universal-Lochsäge	ø 50 mm	60 mm	Sechskant-Schaft	
3880000	...388000	1 Universal-Lochsäge	ø 55 mm	60 mm	Sechskant-Schaft	
3881000	...388109	1 Universal-Lochsäge	ø 60 mm	60 mm	Sechskant-Schaft	
3882000	...388208	1 Universal-Lochsäge	ø 68 mm	60 mm	Sechskant-Schaft	
3883000	...388307	1 Universal-Lochsäge	ø 75 mm	60 mm	Sechskant-Schaft	
3884000	...388406	1 Universal-Lochsäge	ø 80 mm	60 mm	Sechskant-Schaft	
3885000	...388505	1 Universal-Lochsäge	ø 85 mm	60 mm	Sechskant-Schaft	
3886000	...388604	1 Universal-Lochsäge	ø 90 mm	60 mm	Sechskant-Schaft	
3887000	...388703	1 Universal-Lochsäge	ø 105 mm	60 mm	Sechskant-Schaft	
5960000	...596009	1 Universal-Lochsäge	ø 112 mm	60 mm	Sechskant-Schaft	5959000
5961000	...596108	1 Universal-Lochsäge	ø 127 mm	60 mm	Sechskant-Schaft	5959000
5962000	...596207	1 Universal-Lochsäge	ø 152 mm	60 mm	Sechskant-Schaft	5959000



- Verpackung: Papp-Zuschnitt
- passend für 3852000, 3853000, 3854000, 3855000, 3856000, 3857000, 3858000, 3859000, 3860000, 3861000, 7957000, 7958000

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Schaft	Gewinde	Bohrer	Bohrer Länge
5955000	...595507	1 Spanndorn mit Zentrierbohrer	SDS-plus	M 16	ø 8 mm	80 mm
5956000	...595606	1 Spanndorn mit Zentrierbohrer	Sechskant-Schaft	M 16	ø 8 mm	80 mm



## 6.2 Lochsägen / Bohrkronen



- Verpackung: Papp-Zuschnitt
- passend für 5960000, 5961000, 5962000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Gewinde	Länge
5959000	4006885... ...595903	1 Spanndorn	Sechskant-Schaft	15,88 mm (5/8")	372 mm

## Diamant-Bohrer »Ceramic«



Einfache Anwendung: Diamant-Bohrer in das Bohrfutter eines Akkuschaubers einspannen, bohren und fertig!



- Maschine: Akku-Schrauber
- einsetzbar für Sanitärbefestigungen und Kabeldurchführungen
- für Fliesen, Feinsteinzeug, Granitplatten, Kacheln
- Sägerand mit hochwertigen Industriediamanten, die sich problemlos und präzise auch durch härteste Materialien bohren
- Grundkörper aus Vollmaterial gedreht - für dauerhaft präzisen Einsatz
- Verpackung: Blister auf Karte
- separates Zubehör: 5911000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schaft	Schnitttiefe
5915000	4006885... ...591509	1 Diamant-Bohrer "Ceramic"	ø 5 mm	ø 10 mm	35 mm
5916000	...591608	1 Diamant-Bohrer "Ceramic"	ø 6 mm	ø 10 mm	35 mm
5917000	...591707	1 Diamant-Bohrer "Ceramic"	ø 8 mm	ø 10 mm	35 mm
5918000	...591806	1 Diamant-Bohrer "Ceramic"	ø 10 mm	ø 10 mm	35 mm

## 6.2 Lochsägen / Bohrkronen



- für Diamant-Bohrer Ceramic  $\varnothing$  5 - 10 mm
- integrierte Wasserkühlung durch einen Schwamm
- kein Verlauf des Diamant-Bohrers beim Bohren
- sicherer Halt auf Fliesen, Feinsteinzeug und Granitplatten dank der 2 Saugnäpfe
- Verpackung: fixiert auf Karte
- passend für 5915000, 5916000, 5917000, 5918000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	$\varnothing$	Ausführung
5911000	4006885... ...591103	1 Führung	$\varnothing$ 10 mm	mit 2 Saugnäpfen



- Inhalt:  
4 Diamant-Bohrer,  $\varnothing$  5, 6, 8, 10 mm  
1 Führung, mit 2 Saugnäpfen
- in Kunststoffbox
- Verpackung: Aufkleber

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
8771000	4006885... ...877108	1 Diamant-Bohrer-Set

## 6.2 Lochsägen / Bohrkronen

### Diamant-Lochsägen »Ceramic«

#### Akku-Schrauber



Zweitplatzierungsprodukt für die Fliesenabteilung. Verpackung mit anwendungsorientierter Kommunikation.



- Maschine: Akku-Schrauber
- zur Installation von Steckdosen auf Fliesen
- für Fliesen, Feinsteinzeug, Granitplatten, Kacheln
- mit Zentrierbohrer - keine zusätzliche Bohrhilfe notwendig
- Sägerand mit hochwertigen Industriediamanten, die sich problemlos und präzise auch durch härteste Materialien bohren
- Grundkörper aus Vollmaterial gedreht - für dauerhaft präzisen Einsatz
- der mitgelieferte Schwamm ermöglicht Wasserkühlung - dadurch erhöht sich die Standzeit und die Staubbildung beim Bohren wird verhindert
- Verpackung: Doppelblister

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schaft	Schnitttiefe
8911000	4006885... ...891104	1 Diamant-Lochsäge "Ceramic"	ø 68 mm	ø 10 mm	25 mm



- Maschine: Akku-Schrauber
- einsetzbar für Sanitärbefestigungen, Steckdosenlöcher, Abläufe, Heizkörperzuleitungen, Bodenspots und Wasseranschlüsse
- für Fliesen, Feinsteinzeug, Granitplatten, Kacheln
- mit Zentrierbohrer - keine zusätzliche Bohrhilfe notwendig
- Sägerand mit hochwertigen Industriediamanten, die sich problemlos und präzise auch durch härteste Materialien bohren
- Grundkörper aus Vollmaterial gedreht - für dauerhaft präzisen Einsatz
- der mitgelieferte Schwamm ermöglicht Wasserkühlung - dadurch erhöht sich die Standzeit und die Staubbildung beim Bohren wird verhindert
- in Aufbewahrungsbox
- Verpackung: Aufkleber
- separates Zubehör: 5913000


Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schaft	Schnitttiefe
5920000	4006885... ...592001	1 Diamant-Lochsäge "Ceramic"	ø 18 mm	ø 10 mm	45 mm
5922000	...592209	1 Diamant-Lochsäge "Ceramic"	ø 22 mm	ø 10 mm	45 mm

## 6.2 Lochsägen / Bohrkronen



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Schaft	Schnitttiefe
5924000	...592407	1 Diamant-Lochsäge "Ceramic"	ø 25 mm	ø 10 mm	45 mm
5926000	...592605	1 Diamant-Lochsäge "Ceramic"	ø 35 mm	ø 10 mm	45 mm
5928000	...592803	1 Diamant-Lochsäge "Ceramic"	ø 45 mm	ø 10 mm	45 mm
5929000	...592902	1 Diamant-Lochsäge "Ceramic"	ø 53 mm	ø 10 mm	45 mm
5940000	...594005	1 Diamant-Lochsäge "Ceramic"	ø 60 mm	ø 10 mm	45 mm
5930000	...593008	1 Diamant-Lochsäge "Ceramic"	ø 65 mm	ø 10 mm	45 mm
5931000	...593107	1 Diamant-Lochsäge "Ceramic"	ø 68 mm	ø 10 mm	45 mm
5932000	...593206	1 Diamant-Lochsäge "Ceramic"	ø 74 mm	ø 10 mm	45 mm
5933000	...593305	1 Diamant-Lochsäge "Ceramic"	ø 83 mm	ø 10 mm	45 mm

## Winkelschleifer



- Maschine: Einhand-Winkelschleifer
- einsetzbar für Sanitärbefestigungen, Steckdosenlöcher, Abläufe, Heizkörperzuleitungen, Bodenspots und Wasseranschlüsse
- für Fliesen, Feinsteinzeug, Granitplatten, Kacheln
- Sägerand mit hochwertigen Industriediamanten, die sich problemlos und präzise auch durch härteste Materialien bohren
- Verpackung: fixiert auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ausführung	Ø	Schnitttiefe
5941000	...594104	1 Diamant-Lochsäge "Ceramic"	Gewinde M 14	ø 20 mm	45 mm
5942000	...594203	1 Diamant-Lochsäge "Ceramic"	Gewinde M 14	ø 25 mm	45 mm
5943000	...594302	1 Diamant-Lochsäge "Ceramic"	Gewinde M 14	ø 35 mm	45 mm
5944000	...594403	1 Diamant-Lochsäge "Ceramic"	Gewinde M 14	ø 40 mm	45 mm
5945000	...594500	1 Diamant-Lochsäge "Ceramic"	Gewinde M 14	ø 45 mm	45 mm
5946000	...594609	1 Diamant-Lochsäge "Ceramic"	Gewinde M 14	ø 50 mm	45 mm
5947000	...594708	1 Diamant-Lochsäge "Ceramic"	Gewinde M 14	ø 54 mm	45 mm
5948000	...594807	1 Diamant-Lochsäge "Ceramic"	Gewinde M 14	ø 60 mm	45 mm
5949000	...594906	1 Diamant-Lochsäge "Ceramic"	Gewinde M 14	ø 68 mm	45 mm

## 6.2 Lochsägen / Bohrkronen

### Zubehör



- Maschine: Akku-Schrauber
- Ersatzteil für Diamant-Lochsägen "Ceramic"
- Verpackung: Blister auf Karte
- passend für 5920000, 5922000, 5924000, 5926000, 5928000, 5929000, 5930000, 5931000, 5932000, 5933000, 5940000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung
5913000	4006885... ...591301	1 Zentrierbohrereinheit	HM-bestückt

### Sortimente



- zum Bohren von Löchern für Steckdosen
- zum Installieren gängiger Steckdosen-Kombinationen
- für Fliesen, Feinsteinzeug, Granitplatten, Holz, Metall, Kunststoff
- Inhalt:
  - 1 Diamant-Lochsäge "Ceramic", ø 68 mm
  - 1 Lochsäge, BiM, ø 68 mm
  - 1 Schablone
- in Kunststoffkoffer

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø
5981000	4006885... ...598102	1 Lochsägen-Set "Sanitär"	ø 68 mm



## 6.2 Lochsägen / Bohrkronen

### Wechselsystem Lochsägen

Modulares Wechselsystem für ambitionierte Lochsägen-Anwender mit höchsten Ansprüchen

- Dank einer neuartigen Wechselhalter-Lösung mit passenden Bohrern und Adaptern stellt sich der Kunde seine individuell benötigten Lochsägen-Kombinationen zusammen.
- Das Wechselsystem stellt eine professionelle Alternative zu den Standard-Schäften dar und bietet erhebliche Platz- und Zeitersparnisse.
- Aufgrund der Adapterlösung wird nur ein Wechselhalter für unterschiedliche Lochsägenqualitäten benötigt und dies schafft Platz im Werkzeugkoffer.
- Zudem entfällt wegen des innovativen Verschlusssystems das ständige Auf- und Abschrauben der einzelnen Lochsägen.



- für Bi-Metall-Lochsägeneinsätze, Universal-Lochsägeneinsätze, Diamant-Hohlbohrkronen, Zentrierbohrer, Adapter
- Verpackung: Aufbewahrungsbox an Karte
- passend für 3980000, 3981000, 3984000

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Länge	Schaft	separates Zubehör
3973000	...397309	1 Wechselhalter	68 mm	SDS-plus	3978000, 3979000
3974000	...397408	1 Wechselhalter	68 mm	Sechskant-Schaft	3978000, 3979000



- Material: HM
- Ausführung: geschliffen
- für Universal-Lochsägeneinsätze, Diamant-Hohlbohrkronen, Wechselhalter, Adapter
- Verpackung: Tasche
- passend für 3973000, 3974000, 3984000

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Länge	Schaft
3978000	...397804	1 Zentrierbohrer	ø 8 mm	150 mm	Sechskant-Schaft



- für Universal-Lochsägeneinsätze, Diamant-Hohlbohrkronen, Wechselhalter, Zentrierbohrer
- Verpackung: Blister auf Karte
- passend für 3852000, 3853000, 3854000, 3855000, 3856000, 3857000, 3858000, 3859000, 3860000, 3861000

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Gewinde	Länge	separates Zubehör
3984000	...398405	1 Adapter	M 16	68 mm	3973000, 3974000, 3978000, 7957000, 7958000

## 6.2 Lochsägen / Bohrkronen



- Material: HSS
- für Bi-Metall-Lochsägeneinsätze, Wechselhalter, Adapter
- Verpackung: Tasche
- passend für 3973000, 3974000, 3980000, 3981000

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Länge	Schaft
3979000	...397903	1 Zentrierbohrer	ø 6 mm	100 mm	Sechskant-Schaft



- für Bi-Metall-Lochsägeneinsätze, Wechselhalter, Zentrierbohrer
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Gewinde	Länge	Allgemeines	separates Zubehör	passend für
3980000	...398009	1 Adapter	15,88 mm (5/8")	68 mm	für Bi-Metall-Lochsägeneinsätze ab ø 32 mm	3973000, 3974000, 3979000	3492000, 3493000, 3494000, 3768000, 3770000, 3772000
3981000	...398108	1 Adapter	12,7 mm (1/2")	68 mm	für Bi-Metall-Lochsägeneinsätze bis ø 29 mm	3973000, 3974000, 3979000	3490000, 3491000, 3767000

## Fliesen-Lochschneider



- stufenlos einstellbar für Löcher ø 30 - 100 mm
- Ausführung: Zentrierbohrer und Kreismesser hartmetallbestückt
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø
3530000	...353008	1 Fliesen-Lochschneider	ø 30 - 100 mm

## 6.2 Lochsägen / Bohrkronen

## Lochschneider für Wasserhähne



- für Wasserhähne
- einfaches, exaktes Ausstanzen
- für Bleche, Edelstahl
- dank dem Kugellager ist nur ein geringer Kraftaufwand nötig
- hohe Standzeit
- Inklusive: 1 Vorbohrer, ø 10,2 mm
- in Aufbewahrungsbox
- Verpackung: Aufkleber

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ausführung	Ø
3761000	...376106	1 Lochschneider	mit Kugellager	ø 32 mm (1 1/4")
3762000	...376205	1 Lochschneider	mit Kugellager	ø 35 mm (1 3/8")



- für Wasserhähne
- einfaches, exaktes Ausstanzen
- für Bleche, Edelstahl
- Verpackung: Aufbewahrungsbox an Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø
3752000	...375208	1 Lochschneider	ø 28 mm (1 1/8")
3753000	...375307	1 Lochschneider	ø 32 mm (1 1/4")
3754000	...375406	1 Lochschneider	ø 35 mm (1 3/8")
3756000	...375604	1 Lochschneider	ø 40 mm (1 4/7")



- speziell zur Installation von Wasserhähnen in glasfaserverstärkten Kunststoffspülen (GFK)
- Verpackung: Aufbewahrungsbox an Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Schaft
3759000	...375901	1 Spezialbohrer	ø 28, 32, 35 mm	ø 8 mm

## 6.2 Lochsägen / Bohrkronen

### Sonstiges



- für Leuchtmittel
- besonders geeignet für Hochspannungs-Halogenlampen (z. B. GU 10)
- zum schnellen und einfachen Wechseln von Halogen-Leuchtmitteln
- Schäden an Halogen-Lampen durch ungeschützte Finger werden vermieden
- Verpackung: fixiert auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
5499000	4006885... ...549906	1 Saugnapf

## 6.3 Bits/Handschraubendreher/Halter/Adapter





## 6.3 Bits/Handschraubendreher/Halter/Adapter

### Solid-Bits

- speziell gestrahlte Oberfläche
- passgenaue Klingenspitze
- zähhartes Werkzeug
- geringe Toleranzen

### Standard-Bits 25 mm



- Verpackung: Blister auf Karte



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Typ	Klingenstärke / -breite	Länge
1338000	...133808	3 Bits	Schlitz	0,8 x 5,5 mm 1 x 5,5 mm 1,2 x 6,5 mm	25 mm



- Verpackung: Blister auf Karte



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Typ	Größe	Länge	passend für
1330000	...133006	3 Bits	Phillips	PH 1	25 mm	
1331000	...133105	3 Bits	Phillips	PH 2	25 mm	4055000
1527000	...152700	6 Bits	Phillips	PH 2	25 mm	4055000
1332000	...133204	3 Bits	Phillips	PH 3	25 mm	



- Verpackung: Blister auf Karte



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Typ	Größe	Länge
1333000	...133303	3 Bits	Pozidriv	PZ 1	25 mm
1334000	...133402	3 Bits	Pozidriv	PZ 2	25 mm
1534000	...153400	6 Bits	Pozidriv	PZ 2	25 mm
1335000	...133501	3 Bits	Pozidriv	PZ 3	25 mm
2443000	...244306	1 Bit	Pozidriv	PZ 4	25 mm

## 6.3 Bits/Handschraubendreher/Halter/Adapter



- Verpackung: Blister auf Karte



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Typ	Größe	Länge
2480000	...248007	3 Bits	Torx	TX 10	25 mm
2477000	...247703	3 Bits	Torx	TX 15	25 mm
2481000	...248106	3 Bits	Torx	TX 20	25 mm
2478000	...247802	3 Bits	Torx	TX 25	25 mm
2479000	...247901	3 Bits	Torx	TX 27	25 mm
2482000	...248205	3 Bits	Torx	TX 30	25 mm
2483000	...248304	3 Bits	Torx	TX 40	25 mm
2416000	...241602	1 Bit	Torx	TX 50	25 mm
2491000	...249103	2 Bits	Torx	TX 6 - 7	25 mm
2495000	...249509	2 Bits	Torx	TX 8 - 9	25 mm
2447000	...244702	7 Bits	Torx	TX 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40	25 mm



- Verpackung: Blister auf Karte



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Typ	Größe	Länge
1339000	...133907	3 Bits	Innensechskant	2 - 2,5 - 3	25 mm
1340000	...134003	3 Bits	Innensechskant	4 - 5 - 6	25 mm

## Profiboxen



- in Kunststoffbox



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Typ	Größe	Länge
1281000	...128101	20 Bits	Phillips	PH 2	25 mm
1284000	...128408	20 Bits	Pozidriv	PZ 2	25 mm
1286000	...128606	20 Bits	Torx	TX 10	25 mm
1287000	...128705	20 Bits	Torx	TX 15	25 mm
1288000	...128804	20 Bits	Torx	TX 20	25 mm
1289000	...128903	20 Bits	Torx	TX 25	25 mm

## 6.3 Bits/Handschraubendreher/Halter/Adapter

### Sortimente



einfach auf und zu

#### Mit einem Griff bereit

- die integrierte Magnetleiste verhindert das Herausfallen der Bits
- aufklappbar mit einer Hand ist der BitButler übersichtlich, zusammengeklappt passt er in jede Hemdtasche
- in Aufbewahrungsbox
- Verpackung: Blister auf Karte



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Inhalt	Länge
1369000	...136908	1 BitButler	4 Phillips PH 1 - PH 2 - PH 2 - PH 3 4 Pozidriv PZ 1 - PZ 2 - PZ 2 - PZ 3 1 Bithalter, magnetisch	25 mm
1371000	...137103	1 BitButler	2 Schlitz, 0,8 x 5,5 mm, 1,2 x 6,5 mm 4 Phillips PH 1 - PH 2 - PH 2 - PH 3 4 Pozidriv PZ 1 - PZ 2 - PZ 2 - PZ 3 1 Bithalter, magnetisch	25 mm
1372000	...137202	1 BitButler	10 Torx TX 7 - TX 8 - TX 9 - TX 10 - TX 15 - TX 20 - TX 25 - TX 27 - TX 30 - TX 40 1 Bithalter, magnetisch	25 mm
1374000	...137400	1 BitButler 20	3 Schlitz, 0,6 x 4,5 mm, 0,8 x 5,5 mm, 1,2 x 6,5 mm 3 Phillips PH 1 - PH 2 - PH 3 3 Pozidriv PZ 1 - PZ 2 - PZ 3 7 Torx TX 7 - TX 8 - TX 9 - TX 10 - TX 15 - TX 20 - TX 25 4 Innensechskant 2 - 2,5 - 3 - 4 1 Bithalter, magnetisch	25 mm



- mit den gängigsten Antrieben für Arbeiten in und um's Haus
- jeder Antrieb hat seine eigene Farbe
- Kennzeichnung der Box mit Bit-Antrieb und Bit-Größe
- mit Gürtelclip
- in 2K Kunststoff-Klappbox
- Verpackung: Doppelkarte mit Einlegeblister



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Inhalt	Länge
2975000	...297500	1 Bit-Box 32-teilig	4 Schlitz, 0,6 x 4,5 mm, 0,8 x 5,5 mm, 1 x 5,5 mm, 1,2 x 6,5 mm 4 Phillips PH 1 - PH 2 - PH 2 - PH 3 4 Pozidriv PZ 1 - PZ 2 - PZ 2 - PZ 3 14 Torx TX 6 - TX 7 - TX 8 - TX 9 - TX 10 - TX 10 - TX 15 - TX 15 - TX 20 - TX 20 - TX 25 - TX 25 - TX 30 - TX 40 5 Innensechskant 2 - 3 - 4 - 5 - 6 1 Bithalter, magnetisch	25 mm

## 6.3 Bits/Handschraubendreher/Halter/Adapter



- einfache Bitentnahme - trotzdem sicherer Halt in der Box
- mit Farbcode für Antrieb
- klein und handlich
- gute Haptik - Deckel aus 2-Komponenten
- Kennzeichnung der Box mit Bit-Antrieb und Bit-Größe
- in 2K Kunststoff-Klappbox
- Verpackung: Blister auf Karte



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Inhalt	Länge
2976000	...297609	1 Bit-Box 7-teilig	6 Phillips PH 1 - PH 1 - PH 2 - PH 2 - PH 2 - PH 3 1 Bithalter, magnetisch	25 mm
2977000	...297708	1 Bit-Box 7-teilig	6 Pozidriv PZ 1 - PZ 1 - PZ 2 - PZ 2 - PZ 2 - PZ 3 1 Bithalter, magnetisch	25 mm
2978000	...297807	1 Bit-Box 7-teilig	6 Torx TX 10 - TX 15 - TX 20 - TX 20 - TX 25 - TX 25 1 Bithalter, magnetisch	25 mm
2979000	...297906	1 Bit-Box 7-teilig	1 Phillips PH 2 1 Pozidriv PZ 2 4 Torx TX 10 - TX 15 - TX 20 - TX 25 1 Bithalter, magnetisch	25 mm
2980000	...298002	1 Bit-Box 7-teilig	6 Schlitz, 0,6 x 4,5 mm, 0,8 x 5,5 mm, 0,8 x 5,5 mm, 1 x 5,5 mm, 1 x 5,5 mm, 1,2 x 6,5 mm 1 Bithalter, magnetisch	25 mm



- in hochwertiger Aufbewahrungsbox
- in 2K Kunststoff-Klappbox



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Inhalt	Länge
8633000	...863309	1 Bit-Box	3 Schlitz, 0,6 x 4,5 mm, 1 x 5,5 mm, 1,6 x 8 mm 4 Phillips PH 1 - PH 2 - PH 2 - PH 3 4 Pozidriv PZ 1 - PZ 2 - PZ 2 - PZ 3 5 Torx TX 10 - TX 20 - TX 25 - TX 30 - TX 40 1 Bithalter, magnetisch	25 mm



- in Kunststoffkassette



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Inhalt	Länge
2400000	...240001	1 Bit-Box	3 Schlitz, 0,6 x 4,5 mm, 1 x 5,5 mm, 1,6 x 8 mm 4 Phillips PH 1 - PH 2 - PH 2 - PH 3 4 Pozidriv PZ 1 - PZ 2 - PZ 2 - PZ 3 4 Torx TX 10 - TX 20 - TX 25 - TX 30 1 Bithalter, magnetisch	25 mm

## 6.3 Bits/Handschraubendreher/Halter/Adapter



- in Kunststoffbox



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Inhalt	Länge
1575000	...157507	1 Bit-Box	3 Schlitz, 0,6 x 4,5 mm, 0,8 x 5,5 mm, 1 x 5,5 mm 3 Phillips PH 1 - PH 2 - PH 3 3 Pozidriv PZ 1 - PZ 2 - PZ 3 1 Bithalter, magnetisch	25 mm



- Verpackung: Blister auf Karte



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Inhalt	Länge
2445000	...244504	1 Bit-Set	5 Schlitz, 0,6 x 4,5 mm, 0,8 x 5,5 mm, 1 x 5,5 mm, 1,2 x 6,5 mm, 1,6 x 8 mm 3 Phillips PH 1 - PH 2 - PH 3 3 Pozidriv PZ 1 - PZ 2 - PZ 3 1 Bithalter, magnetisch	25 mm
2446000	...244603	1 Bit-Set	2 Schlitz, 1 x 5,5 mm, 1,2 x 6,5 mm 2 Phillips PH 1 - PH 2 2 Pozidriv PZ 1 - PZ 2 1 Bithalter, magnetisch	25 mm
2444000	...244405	1 Bit-Set	2 Schlitz, 1 x 5,5 mm, 1,2 x 6,5 mm 2 Phillips PH 1 - PH 2 2 Pozidriv PZ 1 - PZ 2	25 mm



## 6.3 Bits/Handschaubendreher/Halter/Adapter

### Innenausbau-Bits 25 mm



- für Gipskartonplatten, Holzpaneelen, Spanplatten
- mit aufgedrucktem Tiefenanschlag zum sicheren und schnellen Verschrauben
- Verpackung: Blister auf Karte



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Typ	Größe	Ausführung	Länge
1342000	...134201	2 Bits Innenausbau	Phillips	PH 2	mit Tiefenanschlag	25 mm
1344000	...134409	2 Bits Innenausbau	Pozidriv	PZ 2	mit Tiefenanschlag	25 mm

### Sicherheitsbits



- Verpackung: Blister auf Karte



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Typ	Größe	Länge
1260000	...126008	3 Schraubendreherklingen	Torx mit Loch	TX 7 - 8 - 9	50 mm
1261000	...126107	3 Schraubendreherklingen	Torx mit Loch	TX 10 - 15 - 20	50 mm
1262000	...126206	3 Schraubendreherklingen	Torx mit Loch	TX 25 - 27 - 30	50 mm
1263000	...126305	3 Schraubendreherklingen	Innensechskant mit Loch	2 - 2,5 - 3	50 mm
1264000	...126404	3 Schraubendreherklingen	Innensechskant mit Loch	4 - 5 - 6	50 mm
1265000	...126503	3 Schraubendreherklingen	Spanner	4 - 5 - 6	50 mm
1266000	...126602	3 Schraubendreherklingen	Square Plus	1 - 2 - 3	50 mm
1267000	...126701	3 Schraubendreherklingen	Torq-Set	6 - 8 - 10	50 mm
1268000	...126800	3 Schraubendreherklingen	Tri-Wing	1 - 2 - 3	50 mm
1269000	...126909	3 Schraubendreherklingen	Clutch	1 - 2 - 3	50 mm

## 6.3 Bits/Handschraubendreher/Halter/Adapter



- für die Reparaturen vieler marktüblicher Elektrogeräte, Computer, etc.
- in Metallkassette
- Verpackung: Blister auf Karte



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Inhalt
1386000	...138605	1 Kombi-Sicherheitsbit-Box	3 Innenvierkant, 25 mm, 0 - 1 - 2 3 Phillips, 25 mm, 1 - 2 - 3 5 Innensechskant mit Loch, 25 mm, 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 4 Torx mit Loch, 25 mm, 6 - 7 - 8 - 9 3 Tri-Wing, 50 mm, 1 - 2 - 3 3 Torq, 50 mm, 6 - 8 - 10 3 Spanner, 50 mm, 4 - 6 - 8 6 Torx mit Loch, 50 mm, 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 1 Handschraubendreher, 2-Komponenten-Handgriff

## Doppelbits 60 mm



- Verpackung: Blister auf Karte



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Größe	Länge
2407000	...240704	2 Doppelbits	Phillips PH 1 / Schlitz, 0,6 x 4,5 mm Phillips PH 2 / Schlitz, 0,8 x 5,5 mm	60 mm
2408000	...240803	2 Doppelbits	Pozidriv PZ 1 / Schlitz, 0,6 x 4,5 mm Pozidriv PZ 2 / Schlitz, 0,8 x 5,5 mm	60 mm

## 6.3 Bits/Handschaubendreher/Halter/Adapter

### Schraubendreherklingen 89 mm

– besonders lange Klinge für den Einsatz in engen, schmalen Arbeitsbereichen



• Verpackung: Blister auf Karte



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Typ	Klingenstärke / -breite	Länge
1252000	...125209	1 Schraubendreherklinge	Schlitz	0,6 x 4,5 mm	89 mm
1253000	...125308	1 Schraubendreherklinge	Schlitz	1 x 5,5 mm	89 mm



• Verpackung: Blister auf Karte



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Typ	Größe	Länge
1241000	...124103	1 Schraubendreherklinge	Phillips	PH 1	89 mm
1242000	...124202	1 Schraubendreherklinge	Phillips	PH 2	89 mm



• Verpackung: Blister auf Karte



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Typ	Größe	Länge
1244000	...124400	1 Schraubendreherklinge	Pozidriv	PZ 1	89 mm
1245000	...124509	1 Schraubendreherklinge	Pozidriv	PZ 2	89 mm



• Verpackung: Blister auf Karte



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Typ	Größe	Länge
1247000	...124707	1 Schraubendreherklinge	Torx	TX 10	89 mm
1248000	...124806	1 Schraubendreherklinge	Torx	TX 15	89 mm
1249000	...124905	1 Schraubendreherklinge	Torx	TX 20	89 mm
1250000	...125001	1 Schraubendreherklinge	Torx	TX 25	89 mm

## 6.3 Bits/Handschraubendreher/Halter/Adapter

### Sonstiges



- Maschine: Akku-Schrauber und Handschraubendreher
- zum Lösen von Schrauben mit defektem Antrieb
- Größe SR 1 für Schrauben mit Antrieb PH 1, PZ 1, TX 10, Innensechskant 2,5 + 3, SL 0,8 x 5,5 mm
- Größe SR 2 für Schrauben mit Antrieb PH 2, PZ 2, TX 15 + 20, Innensechskant 4
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
2982000	4006885... ...298200	2 Schraubenausdreher

### Torsion TiN-Bits 25 mm

- TiN-Beschichtung für unübertroffene Abriebfestigkeit
- zähvergüteter Kern mit hoher elastischer Verformbarkeit
- geringe Bruchgefahr
- Torsionszone zur Aufnahme von Kraftspitzen
- universelle Anwendung



- Verpackung: Blister auf Karte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Typ	Klingenstärke / -breite	Länge
1320000	4006885... ...132009	2 Bits	Schlitz	0,8 x 5,5 mm 1,2 x 6,5 mm	25 mm



- Verpackung: Blister auf Karte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Typ	Größe	Länge
1322000	4006885... ...132207	2 Bits	Phillips	PH 1	25 mm
1323000	...132306	2 Bits	Phillips	PH 2	25 mm
1324000	...132405	2 Bits	Phillips	PH 3	25 mm

## 6.3 Bits/Handschraubendreher/Halter/Adapter



- Verpackung: Blister auf Karte



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Typ	Größe	Länge
1325000	...132504	2 Bits	Pozidriv	PZ 1	25 mm
1326000	...132603	2 Bits	Pozidriv	PZ 2	25 mm
1327000	...132702	2 Bits	Pozidriv	PZ 3	25 mm



einfach auf und zu

### Mit einem Griff bereit

- die integrierte Magnetleiste verhindert das Herausfallen der Bits
- aufklappbar mit einer Hand ist der BitButler übersichtlich, zusammengeklappt passt er in jede Hemdtasche
- in Aufbewahrungsbox
- Verpackung: Blister auf Karte



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Inhalt	Länge
1367000	...136700	1 BitButler	4 Phillips PH 1 - PH 2 - PH 2 - PH 3 4 Pozidriv PZ 1 - PZ 2 - PZ 2 - PZ 3 1 Bithalter, magnetisch	25 mm

## Diamant-Bits 25 mm

- Profi-Qualität
- Diamant-Partikel minimieren die Auswurfkraft des Bits
- reduzierter Verschleiß des Bits und Schraubenkopfes
- bis zu 10-fache Standzeit gegenüber Solid-Bits
- geringe Bruchgefahr
- Torsionszone zur Aufnahme von Kraftspitzen, extreme Drehmomente werden aufgefangen



- Verpackung: Blister auf Karte



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Typ	Größe	Länge
1305000	...130500	1 Bit	Phillips	PH 1	25 mm
1306000	...130609	1 Bit	Phillips	PH 2	25 mm
1307000	...130708	1 Bit	Phillips	PH 3	25 mm



## 6.3 Bits/Handschraubendreher/Halter/Adapter



- Verpackung: Blister auf Karte



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Typ	Größe	Länge
1302000	...130203	1 Bit	Pozidriv	PZ 1	25 mm
1303000	...130302	1 Bit	Pozidriv	PZ 2	25 mm
1304000	...130401	1 Bit	Pozidriv	PZ 3	25 mm



- Verpackung: Blister auf Karte



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Typ	Größe	Länge
1296000	...129603	1 Bit	Torx	TX 10	25 mm
1297000	...129702	1 Bit	Torx	TX 15	25 mm
1298000	...129801	1 Bit	Torx	TX 20	25 mm
1299000	...129900	1 Bit	Torx	TX 25	25 mm



leicht zurückzustecken

### Mit einem Griff bereit



- die integrierte Magnetleiste verhindert das Herausfallen der Bits
- aufklappbar mit einer Hand ist der BitButler übersichtlich, zusammengeklappt passt er in jede Hemdtasche
- in Aufbewahrungsbox
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Inhalt	Länge
1365000	...136502	1 BitButler	4 Phillips PH 1 - PH 2 - PH 2 - PH 3 4 Pozidriv PZ 1 - PZ 2 - PZ 2 - PZ 3 1 Schnellwechsel-Bithalter	25 mm

## 6.3 Bits/Handschaubendreher/Halter/Adapter

### Handschaubendreher

Im wolcraft Handschaubendreher-Sortiment lässt sich für jede Schraubanwendung der passende Handschaubendreher finden, egal ob für mehr oder weniger Platz und Kraft. Die ergonomischen Griffe liegen sehr gut in der Hand und sorgen für eine optimale Kraftübertragung.



- für Standardanwendungen in großen, breiten Räumen, in denen viel Platz zum Arbeiten ist
- 2-Komponenten-Handgriff
- Verpackung: fixiert auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung	Aufnahme	Länge
8725000	4006885... ...872509	1 Handschaubendreher	lang, mit Magnet und Schnellwechselfutter	6,3 mm (1/4") Sechskant-Aufnahme	197 mm



- für enge, schmale Räume
- mit langen Bits optimal einsetzbar
- 2-Komponenten-Handgriff
- Verpackung: fixiert auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung	Aufnahme	Länge
1240000	4006885... ...124004	1 Handschaubendreher	mittel, mit Magnet und Schnellwechselfutter	6,3 mm (1/4") Sechskant-Aufnahme	138 mm



- ideal für enge Zwischenräume und schwer zugängliche Stellen
- die ergonomische Griffform ermöglicht eine hohe Kraftübertragung
- 2-Komponenten-Handgriff
- Verpackung: fixiert auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung	Aufnahme	Länge
1239000	4006885... ...123908	1 Handschaubendreher	kurz, mit Magnet und Schnellwechselfutter	6,3 mm (1/4") Sechskant-Aufnahme	90 mm

## 6.3 Bits/Handschraubendreher/Halter/Adapter



- T-Griffform für hohes Drehmoment
- dank der sehr guten Kraftübertragung nur minimaler Kraftaufwand notwendig, selbst bei festgezogenen Schrauben
- bequemes Arbeiten in jeder Position, selbst über Kopf
- 2-Komponenten-Handgriff
- Verpackung: fixiert auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung	Aufnahme	Länge
1235000	4006885... ...123502	1 T-Handschraubendreher	mit Magnet	6,3 mm (1/4") Sechskant-Aufnahme	152 mm



### Der einzige Handschraubendreher mit dem Sie auch um die Kurve kommen!

- für schwer zugängliche Stellen
- mit Haltering zum präzisen Führen des Handschraubendrehers
- die ergonomische Griffform ermöglicht eine hohe Kraftübertragung
- 2-Komponenten-Handgriff
- Verpackung: fixiert auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung	Aufnahme	Länge
1236000	4006885... ...123601	1 Handschraubendreher	mit flexiblem Schaft, mit Magnet	6,3 mm (1/4") Sechskant-Aufnahme	289 mm



- zum Bohren und Schrauben im 90° Winkel an engen und/oder schwer zugänglichen Stellen
- das Eckmaß beträgt nur 50 mm einschließlich eines 25 mm Bits
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Aufnahme	Länge
1573000	4006885... ...157309	1 Winkel-Handschraubendreher	beidseitige Aufnahme für 6,3 mm (1/4") Sechskant-Bits	109 mm

## 6.3 Bits/Handschraubendreher/Halter/Adapter



- für Haken- und Ringschrauben bis 6 mm Kopfbreite
- der Griff mit Sechskant-Aufnahme ist abnehmbar und kann als Handschrauber für Bits, Steckschlüssel, Gewindebohrer oder Senker genutzt werden
- minimaler Kraftaufwand
- bequemes Arbeiten in jeder Position, selbst über Kopf
- der Kopf kann auch im Akku-Schrauber bis zu einer Drehzahl von max. 25 RPM eingesetzt werden
- Verpackung: fixiert auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung	Aufnahme	Länge
2419000	4006885... ...241909	1 Hakenschraubendreher	mit Bitaufnahme	6,3 mm (1/4") Sechskant-Aufnahme	104 mm



### Der Mini-Handschraubendreher mit Ratsche - ideal für jeden Haushalt!

- für angenehmes Arbeiten bei Anwendungen in kleinen Räumen
- für kleine Reparaturen, zum Festziehen lockerer Schrauben etc.
- bestückt mit 5 Bits im Magazin - direkt einsatzbereit
- umschaltbar auf Rechts- und Linkslauf
- 2-Komponenten-Handgriff
- Inklusive:
  - 2 Bits, Schlitz 0,6 x 4,5 mm - 1,0 x 5,5 mm
  - 3 Bits, Phillips PH 1 - 2 - 3
- Verpackung: Doppelblister

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung	Aufnahme	Länge
1237000	4006885... ...123700	1 Mini-Handschraubendreher	mit Ratsche, mit Magnet	6,3 mm (1/4") Sechskant-Aufnahme	116 mm

## 6.3 Bits/Handschraubendreher/Halter/Adapter

### Bithalter / Adapter

#### Bithalter



- Maschine: Akku-Schrauber und Bohrmaschinen
- der Dauermagnet hält Bit und Schraube fest
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ausführung	Aufnahme	Länge
1577000	...157705	1 Bithalter	mit Magnet	6,3 mm (1/4") Sechskant-Aufnahme	50 mm
2426000	...242609	1 Bithalter	mit Magnet	6,3 mm (1/4") Sechskant-Aufnahme	60 mm



- Maschine: Akku-Schrauber und Bohrmaschinen
- starker Dauermagnet hält Bit und Schraube fest
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ausführung	Aufnahme	Länge
2421000	...242104	1 Bithalter	mit Magnet und Schnellwechselfutter	6,3 mm (1/4") Sechskant-Aufnahme	52 mm



- Maschine: Akku-Schrauber und Bohrmaschinen
- der Dauermagnet hält Bit und Schraube fest
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ausführung	Aufnahme	Länge
2425000	...242500	1 Bithalter	mit Magnet und Tiefenanschlag	6,3 mm (1/4") Sechskant-Aufnahme	72 mm



## 6.3 Bits/Handschraubendreher/Halter/Adapter



- Maschine: Akku-Schrauber und Bohrmaschinen
- starker Dauermagnet hält Bit und Schraube fest
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung	Aufnahme	Länge
2411000	4006885... ...241107	1 Bithalter	mit Magnet und Tiefenanschlag mit Ringmagnet	6,3 mm (1/4") Sechskant-Aufnahme	60 mm



- Maschine: Akku-Schrauber und Bohrmaschinen
- der Dauermagnet hält Bit und Schraube fest
- der Ringmagnet hält die Schraube fest
- Verpackung: fixiert auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung	Aufnahme	Länge
2983000	4006885... ...298309	1 Bithalter	mit Magnet und Ringmagnet	6,3 mm (1/4") Sechskant-Aufnahme	150 mm
2981000	...298101	1 Bithalter	mit Magnet und Ringmagnet	6,3 mm (1/4") Sechskant-Aufnahme	250 mm
2984000	...298408	1 Bithalter	mit Magnet und Ringmagnet	6,3 mm (1/4") Sechskant-Aufnahme	300 mm
2985000	...298507	1 Bithalter	mit Magnet und Ringmagnet	6,3 mm (1/4") Sechskant-Aufnahme	450 mm



- Maschine: Bohrhämmer mit SDS-plus Aufnahme
- der Dauermagnet hält Bit und Schraube fest
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Ausführung	Aufnahme	Länge
2429000	4006885... ...242906	1 Bithalter	SDS-plus	mit Magnet und Sprengring	6,3 mm (1/4") Sechskant-Aufnahme	80 mm

6.3 Bits/Handschraubendreher/Halter/Adapter

Adapter



- Kompaktes 90° Winkelgetriebe, zum Bohren und Schrauben an engen Stellen. Einfache, handliche Lösung, die Ruck-Zuck einsatzbereit ist.
- Maschine: Akku-Schrauber
  - das Eckmaß beträgt nur 52 mm einschließlich eines 25 mm Bits
  - kugelgelagertes Getriebe
  - Rechts- und Linkslauf
  - max. 400 RPM
  - max. 13 Nm
  - Verpackung: Doppelkarte mit Einlegeblister

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	für	Länge
4688000	4006885...468801	1 Winkelgetriebe	6 mm (1/4")	zur Aufnahme von Bits und Bohrer mit Sechskantschaft, für Holz bis max. Ø 10 mm, Metall bis max. Ø 6 mm, Stein bis max. Ø 10 mm	153 mm



- Maschine: Bohrmaschinen und Handschraubendreher
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	für	Länge
1579000	4006885...157903	1 Stecknuss-Adapter	6 mm (1/4")	für Stecknüsse mit 6 mm (1/4") Aufnahme	50 mm
2415000	...241503	1 Stecknuss-Adapter	6 mm (1/4")	für Stecknüsse mit 10 mm (3/8") Aufnahme	65 mm
2414000	...241404	1 Stecknuss-Adapter	6 mm (1/4")	für Stecknüsse mit 13 mm (1/2") Aufnahme	72 mm

## 6.3 Bits/Handschraubendreher/Halter/Adapter

### Steckschlüssel-Sets



- Maschine: Akku-Schrauber und Bohrmaschinen
- Material: Chrom-Vanadium-Stahl
- Inklusive: 1 Adapter, 6 mm (1/4"), 50 mm
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schlüsselweite
2413000	4006885... ...241305	1 Steckschlüssel-Set	6 mm (1/4")	SW 7, 8, 10, 13

### Sortimente



- zum Schrauben per Hand oder mit Maschine an schwer zugänglichen Stellen
- Inhalt:
  - 1 Winkelgetriebe, zum Bohren und Schrauben im 90° Winkel an engen und/oder schwer zugänglichen Stellen
  - 1 Mini-Handschraubendreher, mit Ratsche, 116 mm
  - 6 Bits, PH 2, PZ 2, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25
- in 2K Kunststoff-Koffer mini

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
1001000	4006885... ...100107	1 Schubladen-Schrauber-Set



## 6.4 Schleifmittel



## 6.4 Schleifmittel

## Exzentrerschleifer

## Haft-Schleifscheiben Korund ø 115 mm

passend für Bosch, Bullcraft, Einhell, Elu, Festool, Kress, Peugeot, RYOBI, Skil



- Maschine: Exzentrerschleifer
- für Holz, Metalle
- hohe Standzeit
- kunstharzgebunden
- gewebeverstärkt
- Material: Korund



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Korn	Verpackung
2269000	...226906	5 Haft-Schleifscheiben	ø 115 mm	40	Papp-Zuschnitt
2269100	...226913	25 Haft-Schleifscheiben	ø 115 mm	40	verschrumpft mit Einleger
2270000	...227002	5 Haft-Schleifscheiben	ø 115 mm	60	Papp-Zuschnitt
2270100	...227019	25 Haft-Schleifscheiben	ø 115 mm	60	verschrumpft mit Einleger
2271000	...227101	5 Haft-Schleifscheiben	ø 115 mm	80	Papp-Zuschnitt
2271100	...227118	25 Haft-Schleifscheiben	ø 115 mm	80	verschrumpft mit Einleger
2272000	...227200	5 Haft-Schleifscheiben	ø 115 mm	120	Papp-Zuschnitt
2274000	...227408	5 Haft-Schleifscheiben	ø 115 mm	180	Papp-Zuschnitt
2267100	...226715	25 Haft-Schleifscheiben	ø 115 mm	80, 120, 240	verschrumpft mit Einleger

## Haft-Schleifteller ø 125 mm



- Maschine: Exzentrerschleifer
- Artikel Nr. 2258000: zum Schleifen auf ebenen Flächen



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Ausführung	passend für	Verpackung
2222000	...222205	1 Haft-Schleifteller	ø 125 mm	gelocht	Bosch PEX 270	Papp-Zuschnitt
2227000	...222700	1 Haft-Schleifteller	ø 125 mm	gelocht	Bosch PEX 12, Bosch PEX 125, Bosch PEX 400	Papp-Zuschnitt
2258000	...225800	1 Haft-Schleifteller	ø 125 mm	harte Ausführung, gelocht	Bosch, wolfcraft	Papp-Zuschnitt



## 6.4 Schleifmittel

### Haft-Schleifscheiben Korund ø 125 mm

passend für AEG, Black & Decker, Bosch, Bullcraft, DeWalt, Einhell, Elu, Fein, Ferm, Festool, Flex, Kinzo, Kress, Mac Allister, Makita, Metabo, Milwaukee, RYOBI, Skil, Worx



- Maschine: Exzentrerschleifer
- für Holz, Metalle
- hohe Standzeit
- kunstharzgebunden
- gewebeverstärkt
- Material: Korund



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Korn	Verpackung
3180000	...318007	5 Haft-Schleifscheiben	ø 125 mm	24	Papp-Zuschnitt
2069000	...206908	5 Haft-Schleifscheiben	ø 125 mm	40	Papp-Zuschnitt
2069100	...206915	25 Haft-Schleifscheiben	ø 125 mm	40	verschrumpft mit Einleger
2250000	...225008	5 Haft-Schleifscheiben	ø 125 mm	60	Papp-Zuschnitt
2250100	...006232	25 Haft-Schleifscheiben	ø 125 mm	60	verschrumpft mit Einleger
2070000	...207004	5 Haft-Schleifscheiben	ø 125 mm	80	Papp-Zuschnitt
2070100	...006225	25 Haft-Schleifscheiben	ø 125 mm	80	verschrumpft mit Einleger
2251000	...225107	5 Haft-Schleifscheiben	ø 125 mm	120	Papp-Zuschnitt
2251100	...006966	25 Haft-Schleifscheiben	ø 125 mm	120	verschrumpft mit Einleger
2252000	...225206	5 Haft-Schleifscheiben	ø 125 mm	180	Papp-Zuschnitt
2253000	...225305	5 Haft-Schleifscheiben	ø 125 mm	240	Papp-Zuschnitt
2072000	...207202	5 Haft-Schleifscheiben	ø 125 mm	400	Papp-Zuschnitt
2259100	...225916	25 Haft-Schleifscheiben	ø 125 mm	80, 120, 240	Papp-Zuschnitt
8401000	...840102	15 Haft-Schleifscheiben	ø 125 mm	60, 80, 120	verschrumpft mit Einleger

### Haft-Schleifscheiben Farbe/Lack ø 125 mm

passend für AEG, Black & Decker, Bosch, Bullcraft, DeWalt, Einhell, Elu, Fein, Ferm, Festool, Flex, Kinzo, Kress, Mac Allister, Makita, Metabo, Milwaukee, RYOBI, Skil, Worx



- Maschine: Exzentrerschleifer
- für lackierte Oberflächen, Metalle, Kunststoffe
- reduziert vorzeitiges Zusetzen der Körnung beim Schleifen von Farbe, Lack und Spachtel
- bis zu 4-fache Standzeit gegenüber Standard-Schleifpapier
- spezielle Oberflächenbeschichtung



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Korn	Verpackung
1150000	...115002	5 Haft-Schleifscheiben	ø 125 mm	40	Papp-Zuschnitt

## 6.4 Schleifmittel



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Korn	Verpackung
1150100	...115019	25 Haft-Schleifscheiben	ø 125 mm	40	verschrumpft mit Einleger
1151000	...115101	5 Haft-Schleifscheiben	ø 125 mm	60	Papp-Zuschnitt
1152000	...115200	5 Haft-Schleifscheiben	ø 125 mm	80	Papp-Zuschnitt
1152100	...115217	25 Haft-Schleifscheiben	ø 125 mm	80	verschrumpft mit Einleger
1153000	...115309	5 Haft-Schleifscheiben	ø 125 mm	120	Papp-Zuschnitt
1153100	...115316	25 Haft-Schleifscheiben	ø 125 mm	120	verschrumpft mit Einleger
1157000	...115705	5 Haft-Schleifscheiben	ø 125 mm	180	Papp-Zuschnitt
1156100	...115613	25 Haft-Schleifscheiben	ø 125 mm	40, 80, 120	verschrumpft mit Einleger

## Haft-Schleifscheiben Nass/Trocken ø 125 mm

passend für AEG, Black & Decker, Bosch, Bullcraft, DeWalt, Einhell, Elu, Fein, Ferm, Festool, Flex, Kinzo, Kress, Mac Allister, Makita, Metabo, Milwaukee, RYOBI, Skil, Worx



- Maschine: Exzenterschleifer
- für riefenfreies Nass/Trocken Schleifen
- für Metalle, Lacke, Firnis, Kunststoffe
- wasserfest
- hochflexibel



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Korn	Verpackung
3191000	...319103	5 Haft-Schleifscheiben	ø 125 mm	280	Papp-Zuschnitt
3192000	...319202	5 Haft-Schleifscheiben	ø 125 mm	400	Papp-Zuschnitt

## Haft-Schleifscheiben Korund ø 150 mm

passend für AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Felisatti, Flex, Hilti, Kress, Metabo, Milwaukee, Peugeot



- Maschine: Exzenterschleifer
- für Holz, Metalle
- hohe Standzeit
- kunstharzgebunden
- gewebeverstärkt
- Material: Korund



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Korn	Verpackung
1838000	...183803	12 Haft-Schleifscheiben	ø 150 mm	60, 120, 240	verschrumpft mit Einleger

## 6.4 Schleifmittel

### Haft-Schleifscheiben Korund ø 150 mm

passend für Bosch, Fein, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, MAFELL, Makita, Metabo, Peugeot, Wegoma



- Maschine: Exzenterschleifer
- für Holz, Metalle
- hohe Standzeit
- kunstharzgebunden
- gewebeverstärkt
- Material: Korund



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Korn	Verpackung
1840000	...184008	5 Haft-Schleifscheiben	ø 150 mm	40	Papp-Zuschnitt
1841000	...184107	5 Haft-Schleifscheiben	ø 150 mm	60	Papp-Zuschnitt
1842000	...184206	5 Haft-Schleifscheiben	ø 150 mm	80	Papp-Zuschnitt
1843000	...184305	5 Haft-Schleifscheiben	ø 150 mm	120	Papp-Zuschnitt
1840100	...184015	12 Haft-Schleifscheiben	ø 150 mm	40, 80, 120, 240	verschrumpft mit Einleger
8404000	...840409	10 Haft-Schleifscheiben	ø 150 mm	40, 80, 120	verschrumpft mit Einleger

### Haft-Schleifscheiben ø 225 mm



- Maschine: Exzenterschleifer, Wand- und Deckenschleifer
- für Gipskartonplatten, Holz
- Ausführung: Gitterleinen, mit Klettgewebe
- Material: Silizium-Karbid



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Korn	Verpackung
2287000	...228702	5 Haft-Schleifscheiben	ø 225 mm	120	Papp-Zuschnitt
2288000	...228801	5 Haft-Schleifscheiben	ø 225 mm	220	Papp-Zuschnitt

## 6.4 Schleifmittel

### Bandschleifer

#### Gewebe-Schleifbänder 13 x 457 mm

passend für Black & Decker BD 280, Black & Decker BD 282 E, Black & Decker BD 290, Black & Decker BD 292 E, Black & Decker KA 290, Black & Decker KA 292 E, Black & Decker KA 293 E, Black & Decker KA 900 E

- Maschine: Bandschleifer, Powerfeile



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Korn	Verpackung	Breite	Länge
1724000	...172401	3 Gewebe-Schleifbänder	40	Papp-Zuschnitt	13 mm	457 mm
1725000	...172500	3 Gewebe-Schleifbänder	80	Papp-Zuschnitt	13 mm	457 mm
1726000	...172609	3 Gewebe-Schleifbänder	120	Papp-Zuschnitt	13 mm	457 mm
1869000	...186903	3 Gewebe-Schleifbänder	40, 80, 120	Papp-Zuschnitt	13 mm	457 mm

#### Gewebe-Schleifbänder 40 x 303 mm

passend für Bosch GVS 350 AE, Bosch PVS 280 A, Bosch PVS 300 AE, Bosch PVS 350 AE

- Maschine: Bandschleifer, Varioschleifer



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Korn	Verpackung	Breite	Länge
1715000	...171503	3 Gewebe-Schleifbänder	60	Papp-Zuschnitt	40 mm	303 mm
1717000	...171701	3 Gewebe-Schleifbänder	80	Papp-Zuschnitt	40 mm	303 mm
1719000	...171909	3 Gewebe-Schleifbänder	120	Papp-Zuschnitt	40 mm	303 mm
1715100	...171510	9 Gewebe-Schleifbänder	60, 80, 120	Papp-Zuschnitt	40 mm	303 mm

## 6.4 Schleifmittel

### Gewebe-Schleifbänder 60 x 400 mm

passend für Bosch PBS 60, Bosch PBS 60 E

- Maschine: Bandschleifer



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Korn	Verpackung	Breite	Länge
1950000	...195004	3 Gewebe-Schleifbänder	40	Papp-Zuschnitt	60 mm	400 mm
1954000	...195400	3 Gewebe-Schleifbänder	80	Papp-Zuschnitt	60 mm	400 mm
1956000	...195608	3 Gewebe-Schleifbänder	120	Papp-Zuschnitt	60 mm	400 mm

### Gewebe-Schleifbänder 65 x 410 mm

passend für AEG, Black & Decker, Holz-Her, Kress, Metabo

- Maschine: Bandschleifer



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Korn	Verpackung	Breite	Länge
1900000	...190009	3 Gewebe-Schleifbänder	40	Papp-Zuschnitt	65 mm	410 mm
1902000	...190207	3 Gewebe-Schleifbänder	60	Papp-Zuschnitt	65 mm	410 mm
1904000	...190405	3 Gewebe-Schleifbänder	80	Papp-Zuschnitt	65 mm	410 mm
1906000	...190603	3 Gewebe-Schleifbänder	120	Papp-Zuschnitt	65 mm	410 mm
1899100	...189911	9 Gewebe-Schleifbänder	40, 80, 120	Papp-Zuschnitt	65 mm	410 mm



## 6.4 Schleifmittel

## Gewebe-Schleifbänder 75 x 510 mm

passend für Black & Decker BD 85, Black & Decker DN 85, Black & Decker DN 85 E, Black & Decker P 61-03, Black & Decker SR 500 E



- Maschine: Bandschleifer

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Korn	Verpackung	Breite	Länge
1908000	...190801	3 Gewebe-Schleifbänder	40	Papp-Zuschnitt	75 mm	510 mm
1910000	...191006	3 Gewebe-Schleifbänder	60	Papp-Zuschnitt	75 mm	510 mm
1912000	...191204	3 Gewebe-Schleifbänder	80	Papp-Zuschnitt	75 mm	510 mm
1914000	...191402	3 Gewebe-Schleifbänder	120	Papp-Zuschnitt	75 mm	510 mm
1909100	...190917	9 Gewebe-Schleifbänder	40, 80, 120	Papp-Zuschnitt	75 mm	510 mm

## Gewebe-Schleifbänder 75 x 533 mm

passend für AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Casals, DeWalt, Einhell, Ferm, Festool, Hitachi, Holz-Her, Makita, Metabo, Milwaukee, PERLES, Peugeot, RYOBI, Skil, Stayer



- Maschine: Bandschleifer

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Korn	Verpackung	Breite	Länge
1919000	...191907	3 Gewebe-Schleifbänder	24	Papp-Zuschnitt	75 mm	533 mm
1916000	...191600	3 Gewebe-Schleifbänder	40	Papp-Zuschnitt	75 mm	533 mm
3101000	...310100	6 Gewebe-Schleifbänder	40	verschrumpft mit Einleger	75 mm	533 mm
1918000	...191808	3 Gewebe-Schleifbänder	60	Papp-Zuschnitt	75 mm	533 mm
3102000	...310209	6 Gewebe-Schleifbänder	60	verschrumpft mit Einleger	75 mm	533 mm
1920000	...192003	3 Gewebe-Schleifbänder	80	Papp-Zuschnitt	75 mm	533 mm
3103000	...310308	6 Gewebe-Schleifbänder	80	verschrumpft mit Einleger	75 mm	533 mm
1922000	...192201	3 Gewebe-Schleifbänder	120	Papp-Zuschnitt	75 mm	533 mm
3104000	...310407	6 Gewebe-Schleifbänder	120	verschrumpft mit Einleger	75 mm	533 mm
1923000	...192300	3 Gewebe-Schleifbänder	180	Papp-Zuschnitt	75 mm	533 mm
8417000	...841703	5 Gewebe-Schleifbänder	40, 80, 120	verschrumpft mit Einleger	75 mm	533 mm
1916100	...191617	9 Gewebe-Schleifbänder	40, 80, 120	Papp-Zuschnitt	75 mm	533 mm

## 6.4 Schleifmittel

### Gewebe-Schleifbänder 76 x 457 mm

passend für Black & Decker, Bosch, Einhell, Kinzo, Mac Allister, Makita, Peugeot, RYOBI, Skil, Stayer, Worx



- Maschine: Bandschleifer

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Korn	Verpackung	Breite	Länge
1890000	...189003	3 Gewebe-Schleifbänder	40	Papp-Zuschnitt	76 mm	457 mm
3111000	...311107	6 Gewebe-Schleifbänder	40	verschrumpft mit Einleger	76 mm	457 mm
1892000	...189201	3 Gewebe-Schleifbänder	60	Papp-Zuschnitt	76 mm	457 mm
3112000	...311206	6 Gewebe-Schleifbänder	60	verschrumpft mit Einleger	76 mm	457 mm
1894000	...189409	3 Gewebe-Schleifbänder	80	Papp-Zuschnitt	76 mm	457 mm
3113000	...311305	6 Gewebe-Schleifbänder	80	verschrumpft mit Einleger	76 mm	457 mm
1896000	...189607	3 Gewebe-Schleifbänder	120	Papp-Zuschnitt	76 mm	457 mm
3114000	...311404	6 Gewebe-Schleifbänder	120	verschrumpft mit Einleger	76 mm	457 mm
1897000	...189706	3 Gewebe-Schleifbänder	180	Papp-Zuschnitt	76 mm	457 mm
8415000	...841505	5 Gewebe-Schleifbänder	40, 80, 120	verschrumpft mit Einleger	76 mm	457 mm
1890100	...189010	9 Gewebe-Schleifbänder	40, 80, 120	Papp-Zuschnitt	76 mm	457 mm

### Gewebe-Schleifbänder 100 x 560 mm

passend für AEG, DeWalt, Elu, Festool, RYOBI



- Maschine: Bandschleifer

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Korn	Verpackung	Breite	Länge
1932000	...193208	3 Gewebe-Schleifbänder	40	Papp-Zuschnitt	100 mm	560 mm
1934000	...193406	3 Gewebe-Schleifbänder	60	Papp-Zuschnitt	100 mm	560 mm
1936000	...193604	3 Gewebe-Schleifbänder	80	Papp-Zuschnitt	100 mm	560 mm
1938000	...193802	3 Gewebe-Schleifbänder	120	Papp-Zuschnitt	100 mm	560 mm
1933100	...193314	9 Gewebe-Schleifbänder	40, 80, 120	Papp-Zuschnitt	100 mm	560 mm

## 6.4 Schleifmittel

### Gewebe-Schleifbänder 100 x 610 mm

passend für AEG, Casals, Ferm, Hitachi, KANGO, Makita, RYOBI

- Maschine: Bandschleifer



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Korn	Verpackung	Breite	Länge
1861000	...186101	3 Gewebe-Schleifbänder	40	Papp-Zuschnitt	100 mm	610 mm
1862000	...186200	3 Gewebe-Schleifbänder	80	Papp-Zuschnitt	100 mm	610 mm
1863000	...186309	3 Gewebe-Schleifbänder	120	Papp-Zuschnitt	100 mm	610 mm
1864000	...186408	3 Gewebe-Schleifbänder	180	Papp-Zuschnitt	100 mm	610 mm

### Gewebe-Schleifbänder 105 x 620 mm

passend für AEG, Atlas Copco, Bosch, Casals, Festool, Hitachi, Holz-Her, MAFELL, Metabo, Milwaukee

- Maschine: Bandschleifer



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Korn	Verpackung	Breite	Länge
1940000	...194007	3 Gewebe-Schleifbänder	40	Papp-Zuschnitt	105 mm	620 mm
1944000	...194403	3 Gewebe-Schleifbänder	80	Papp-Zuschnitt	105 mm	620 mm

## 6.4 Schleifmittel

### Schwingschleifer

#### Haft-Schleifstreifen Korund 93 x 185 mm

passend für Atlas Copco, Bosch, Festool, Holz-Her, Metabo, Peugeot, RYOBI



- Maschine: Schwingschleifer
- für Holz, Metalle
- hohe Standzeit
- kunstharzgebunden
- gewebeverstärkt
- Material: Korund



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Korn	Ausführung	Verpackung	Breite	Länge
1766000	...176607	10 Haft-Schleifstreifen	40	gelocht	Papp-Zuschnitt	93 mm	185 mm
1749000	...174900	10 Haft-Schleifstreifen	60	gelocht	Papp-Zuschnitt	93 mm	185 mm
1767000	...176706	10 Haft-Schleifstreifen	80	gelocht	Papp-Zuschnitt	93 mm	185 mm
1768000	...176805	10 Haft-Schleifstreifen	120	gelocht	Papp-Zuschnitt	93 mm	185 mm
5801000	...580107	10 Haft-Schleifstreifen	180	gelocht	Papp-Zuschnitt	93 mm	185 mm
1762000	...176201	10 Haft-Schleifstreifen	40, 80, 120	gelocht	Papp-Zuschnitt	93 mm	185 mm

#### Haft-Schleifstreifen Farbe/Lack 93 x 185 mm

passend für Atlas Copco, Bosch, Festool, Holz-Her, Metabo, Peugeot, RYOBI



- Maschine: Schwingschleifer
- für lackierte Oberflächen, Metalle, Kunststoffe
- reduziert vorzeitiges Zusetzen der Körnung beim Schleifen von Farbe, Lack und Spachtel
- bis zu 4-fache Standzeit gegenüber Standard-Schleifpapier
- spezielle Oberflächenbeschichtung




Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	für	Korn	Ausführung	Verpackung	Breite	Länge
1120000	...112001	10 Haft-Schleifstreifen	Farbe/Lack	40	gelocht	Papp-Zuschnitt	93 mm	185 mm
1121000	...112100	10 Haft-Schleifstreifen	Farbe/Lack	60	gelocht	Papp-Zuschnitt	93 mm	185 mm
1122000	...112209	10 Haft-Schleifstreifen	Farbe/Lack	80	gelocht	Papp-Zuschnitt	93 mm	185 mm
1123000	...112308	10 Haft-Schleifstreifen	Farbe/Lack	120	gelocht	Papp-Zuschnitt	93 mm	185 mm
1124000	...112407	10 Haft-Schleifstreifen	Farbe/Lack	180	gelocht	Papp-Zuschnitt	93 mm	185 mm

## 6.4 Schleifmittel

## Haft-Schleifstreifen 93 x 185 mm

passend für RYOBI EMS 180 RV



- Maschine: Schwingschleifer
- für Holz, Metalle
- Material: Korund

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Korn	Ausführung	Verpackung	Breite	Länge
1833000	...183308	10 Haft-Schleifstreifen	40, 80, 120	gelocht	verschrumpft mit Einleger	93 mm	185 mm

## Haft-Schleifstreifen Korund 93 x 190 mm

passend für Black &amp; Decker KA 186, Black &amp; Decker KA 186 E, Worx WX26FS



- Maschine: Schwingschleifer
- für Holz, Metalle
- hohe Standzeit
- kunstharzgebunden
- gewebeverstärkt
- Material: Korund



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Korn	Ausführung	Verpackung	Breite	Länge
1992000	...199200	5 Haft-Schleifstreifen	40	gelocht	Papp-Zuschnitt	93 mm	190 mm
1993000	...199309	5 Haft-Schleifstreifen	80	gelocht	Papp-Zuschnitt	93 mm	190 mm
1994000	...199408	5 Haft-Schleifstreifen	120	gelocht	Papp-Zuschnitt	93 mm	190 mm
1998000	...199804	10 Haft-Schleifstreifen	60, 120, 240	gelocht	Papp-Zuschnitt	93 mm	190 mm

## Schleifstreifen Korund 93 x 230 mm

passend für Bosch, Festool, Makita, Metabo, Peugeot, RYOBI, Skil, Stayer, Wagner



- Maschine: Schwingschleifer
- für Holz, Metalle
- hohe Standzeit
- Material: Korund

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Korn	Ausführung	Verpackung	Breite	Länge
1961000	...196100	5 Schleifstreifen	40	gelocht	Papp-Zuschnitt	93 mm	230 mm
1962000	...196209	5 Schleifstreifen	80	gelocht	Papp-Zuschnitt	93 mm	230 mm
1963000	...196308	5 Schleifstreifen	120	gelocht	Papp-Zuschnitt	93 mm	230 mm





## 6.4 Schleifmittel



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Korn	Ausführung	Verpackung	Breite	Länge
1966000	...196605	5 Schleifstreifen	180	gelocht	Papp-Zuschnitt	93 mm	230 mm
8408000	...840805	15 Schleifstreifen	40, 80, 120	gelocht	verschrumpft mit Einleger	93 mm	230 mm
1959100	...195912	25 Schleifstreifen	40, 80, 120	gelocht	Papp-Zuschnitt	93 mm	230 mm

### Schleifstreifen Korund 93 x 230 mm

passend für AEG, Black & Decker, Bosch, Casals, Einhell, PERLES, Peugeot, Worx



- Maschine: Schwingschleifer
- für Holz, Metalle
- hohe Standzeit
- Material: Korund

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Korn	Ausführung	Verpackung	Breite	Länge
1971000	...197107	5 Schleifstreifen	40	gelocht	Papp-Zuschnitt	93 mm	230 mm
1972000	...197206	5 Schleifstreifen	80	gelocht	Papp-Zuschnitt	93 mm	230 mm
1973000	...197305	5 Schleifstreifen	120	gelocht	Papp-Zuschnitt	93 mm	230 mm
1968000	...196803	5 Schleifstreifen	180	gelocht	Papp-Zuschnitt	93 mm	230 mm
8409000	...840904	15 Schleifstreifen	40, 80, 120	gelocht	verschrumpft mit Einleger	93 mm	230 mm
1969100	...196919	25 Schleifstreifen	40, 80, 120	gelocht	Papp-Zuschnitt	93 mm	230 mm

### Haft-Schleifstreifen Korund 100 x 115 mm

passend für Makita BO 4554, Metabo FSR 2000 Intec



- Maschine: Schwingschleifer
- für Holz, Metalle
- hohe Standzeit
- kunstharzgebunden
- gewebeverstärkt
- Material: Korund



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Korn	Ausführung	Verpackung	Breite	Länge
1777000	...177703	5 Haft-Schleifstreifen	60	gelocht	Papp-Zuschnitt	100 mm	115 mm
1778000	...177802	5 Haft-Schleifstreifen	120	gelocht	Papp-Zuschnitt	100 mm	115 mm
1761000	...176102	10 Haft-Schleifstreifen	60, 120, 240	gelocht	Papp-Zuschnitt	100 mm	115 mm

## 6.4 Schleifmittel

## Haft-Schleifstreifen Korund 115 x 230 mm

passend für AEG, Black &amp; Decker, Bosch, Fein, Festool, Holz-Her, Kress, LUX, MAFELL, Makita, Peugeot



- Maschine: Schwingschleifer
- für Holz, Metalle
- hohe Standzeit
- kunstharzgebunden
- gewebeverstärkt
- Material: Korund



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Korn	Ausführung	Verpackung	Breite	Länge
3182000	...318205	5 Haft-Schleifstreifen	40	geloht	Papp-Zuschnitt	115 mm	230 mm
3184000	...318403	5 Haft-Schleifstreifen	80	geloht	Papp-Zuschnitt	115 mm	230 mm
3185000	...318502	5 Haft-Schleifstreifen	120	geloht	Papp-Zuschnitt	115 mm	230 mm
1990000	...199002	5 Haft-Schleifstreifen	40, 80, 120	geloht	Papp-Zuschnitt	115 mm	230 mm

## Schleifstreifen Korund 115 x 280 mm

passend für Black &amp; Decker, Casals, Elu, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, RYOBI



- Maschine: Schwingschleifer
- für Holz, Metalle
- hohe Standzeit
- Material: Korund

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Korn	Ausführung	Verpackung	Breite	Länge
1730100	...173019	25 Schleifstreifen	40, 80, 120	geloht	Papp-Zuschnitt	115 mm	280 mm

## Schleifstreifen Korund 115 x 280 mm

passend für AEG, Atlas Copco, Black &amp; Decker, Bosch, Elu, Fein, Hitachi, Kress, MAFELL, Metabo, PERLES, Stayer, Wagner



- Maschine: Schwingschleifer
- für Holz, Metalle
- hohe Standzeit
- Material: Korund

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Korn	Ausführung	Verpackung	Breite	Länge
1981000	...198104	5 Schleifstreifen	40	geloht	Papp-Zuschnitt	115 mm	280 mm



## 6.4 Schleifmittel



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Korn	Ausführung	Verpackung	Breite	Länge
1982000	...198203	5 Schleifstreifen	80	gelocht	Papp-Zuschnitt	115 mm	280 mm
1983000	...198302	5 Schleifstreifen	120	gelocht	Papp-Zuschnitt	115 mm	280 mm
1986200	...198623	25 Schleifstreifen	40, 80, 120	gelocht	Papp-Zuschnitt	115 mm	280 mm

### Schleifstreifen Korund 93 x 230 mm



- Maschine: Schwingschleifer
- für Holz, Metalle
- hohe Standzeit
- Material: Korund

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Korn	Ausführung	Verpackung	Breite	Länge
2082000	...208209	1 Schleifstreifen	40	ungelocht	lose	93 mm	230 mm
2052000	...205208	8 Schleifstreifen	40	ungelocht	Papp-Zuschnitt	93 mm	230 mm
3150100	...315013	25 Schleifstreifen	60	ungelocht	verschrumpft mit Einleger	93 mm	230 mm
2083000	...208308	1 Schleifstreifen	80	ungelocht	lose	93 mm	230 mm
2053000	...205307	8 Schleifstreifen	80	ungelocht	Papp-Zuschnitt	93 mm	230 mm
3151100	...315112	25 Schleifstreifen	80	ungelocht	verschrumpft mit Einleger	93 mm	230 mm
2084000	...208407	1 Schleifstreifen	120	ungelocht	lose	93 mm	230 mm
2054000	...205406	8 Schleifstreifen	120	ungelocht	Papp-Zuschnitt	93 mm	230 mm
3152100	...315211	25 Schleifstreifen	120	ungelocht	verschrumpft mit Einleger	93 mm	230 mm
2080000	...208001	1 Schleifstreifen	180	ungelocht	lose	93 mm	230 mm
2048000	...204805	8 Schleifstreifen	180	ungelocht	Papp-Zuschnitt	93 mm	230 mm
2049000	...204904	50 Schleifstreifen	40, 80, 120	ungelocht	Papp-Zuschnitt	93 mm	230 mm
3149100	...314917	25 Schleifstreifen	60, 80, 120	ungelocht	Papp-Zuschnitt	93 mm	230 mm
8410000	...841000	30 Schleifstreifen	40, 80, 120	ungelocht	verschrumpft mit Einleger	93 mm	230 mm

### Schleifstreifen Silizium-Karbid 93 x 230 mm



- Maschine: Schwingschleifer
- für Farbe, Lacke, Firnis, Spachtelmasse
- hohe Standzeit
- Spezialkörnung
- Material: Silizium-Karbid

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Korn	Ausführung	Verpackung	Breite	Länge
2092000	...209206	1 Schleifstreifen	24	ungelocht	lose	93 mm	230 mm

## 6.4 Schleifmittel

## Schleifstreifen Korund 115 x 280 mm



- Maschine: Schwingschleifer
- für Holz, Metalle
- hohe Standzeit
- Material: Korund

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Korn	Ausführung	Verpackung	Breite	Länge
2086000	...208605	1 Schleifstreifen	40	ungelocht	lose	115 mm	280 mm
2056000	...205604	8 Schleifstreifen	40	ungelocht	Papp-Zuschnitt	115 mm	280 mm
3156100	...315617	25 Schleifstreifen	60	ungelocht	verschrumpft mit Einleger	115 mm	280 mm
2087000	...208704	1 Schleifstreifen	80	ungelocht	lose	115 mm	280 mm
2057000	...205703	8 Schleifstreifen	80	ungelocht	Papp-Zuschnitt	115 mm	280 mm
3157100	...315716	25 Schleifstreifen	80	ungelocht	verschrumpft mit Einleger	115 mm	280 mm
2088000	...208803	1 Schleifstreifen	120	ungelocht	lose	115 mm	280 mm
2058000	...205802	8 Schleifstreifen	120	ungelocht	Papp-Zuschnitt	115 mm	280 mm
3158100	...315815	25 Schleifstreifen	120	ungelocht	verschrumpft mit Einleger	115 mm	280 mm
2089000	...208902	1 Schleifstreifen	180	ungelocht	lose	115 mm	280 mm
2061000	...206106	8 Schleifstreifen	180	ungelocht	Papp-Zuschnitt	115 mm	280 mm
2059000	...205901	50 Schleifstreifen	40, 80, 120	ungelocht	Papp-Zuschnitt	115 mm	280 mm
3159100	...315914	25 Schleifstreifen	60, 80, 120	ungelocht	Papp-Zuschnitt	115 mm	280 mm
8411000	...841109	30 Schleifstreifen	40, 80, 120	ungelocht	verschrumpft mit Einleger	115 mm	280 mm

## Schleifstreifen Silizium-Karbid 115 x 280 mm



- Maschine: Schwingschleifer
- für Farbe, Lacke, Firnis, Spachtelmasse
- hohe Standzeit
- Spezialkörnung
- Material: Silizium-Karbid

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Korn	Ausführung	Verpackung	Breite	Länge
2068000	...206809	1 Schleifstreifen	24	ungelocht	lose	115 mm	280 mm

## 6.4 Schleifmittel

### Gitterleinen 93 x 230 mm



- Maschine: Schwingschleifer, Handschleifer
- für Gipskartonplatten, Karosserien, Stoffe, die bei herkömmlichen Schleifmitteln leicht verkleben (z. B. Spachtelmasse)
- die offene Maschen-Struktur ermöglicht eine optimale Absaugung bei allen Schwingschleifern mit Absaugvorrichtung
- hoher Materialabtrag
- Material: Silizium-Karbid

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Korn	Verpackung	Breite	Länge
1997000	...199705	2 Gitterleinen	120	Papp-Zuschnitt	93 mm	230 mm
1987000	...198708	2 Gitterleinen	220	Papp-Zuschnitt	93 mm	230 mm

### Gitterleinen 115 x 280 mm



- Maschine: Schwingschleifer, Handschleifer
- für Gipskartonplatten, Karosserien, Stoffe, die bei herkömmlichen Schleifmitteln leicht verkleben (z. B. Spachtelmasse)
- die offene Maschen-Struktur ermöglicht eine optimale Absaugung bei allen Schwingschleifern mit Absaugvorrichtung
- hoher Materialabtrag
- Material: Silizium-Karbid
- passend für 4056000, 8722000

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Korn	Verpackung	Breite	Länge
1996000	...199606	2 Gitterleinen	120	Papp-Zuschnitt	115 mm	280 mm
1988000	...198807	2 Gitterleinen	220	Papp-Zuschnitt	115 mm	280 mm
8406600	...840669	4 Gitterleinen	120, 220	verschrumpft mit Einleger	115 mm	280 mm

## Delta- / Multischleifer

### Haft-Schleifplatten Eckmaß 95 mm

- Maschine: Delta- / Multischleifer



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ausführung	passend für	Verpackung	Eckmaß
1830000	...183001	1 Haft-Schleifplatte	harte Ausführung, gelocht	Bosch GDA 280 E, Bosch PDA 180/E, Bosch PDA 240 E	Papp-Zuschnitt	95 mm



## 6.4 Schleifmittel

## Haft-Schleifblätter Korund Eckmaß 95 mm

passend für Bosch, Casals, Einhell, Festool, Makita, Metabo, Skil



- Maschine: Delta- / Multischleifer
- für Holz, Metalle
- hohe Standzeit
- kunstharzgebunden
- gewebeverstärkt
- Material: Korund



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Korn	Verpackung	Eckmaß
1850000	...185005	5 Haft-Schleifblätter	40	Papp-Zuschnitt	95 mm
1850100	...185012	25 Haft-Schleifblätter	40	verschrumpft mit Einleger	95 mm
1851000	...185104	5 Haft-Schleifblätter	60	Papp-Zuschnitt	95 mm
1851100	...185111	25 Haft-Schleifblätter	60	verschrumpft mit Einleger	95 mm
1852000	...185203	5 Haft-Schleifblätter	80	Papp-Zuschnitt	95 mm
1852100	...185210	25 Haft-Schleifblätter	80	verschrumpft mit Einleger	95 mm
1853000	...185302	5 Haft-Schleifblätter	120	Papp-Zuschnitt	95 mm
1853100	...185319	25 Haft-Schleifblätter	120	verschrumpft mit Einleger	95 mm
1826000	...182608	5 Haft-Schleifblätter	180	Papp-Zuschnitt	95 mm
1854000	...185401	5 Haft-Schleifblätter	240	Papp-Zuschnitt	95 mm
1857000	...185708	20 Haft-Schleifblätter	60, 120, 240	Papp-Zuschnitt	95 mm
1865100	...186514	25 Haft-Schleifblätter	60, 80, 120	Papp-Zuschnitt	95 mm
8403000	...840300	15 Haft-Schleifblätter	60, 80, 120	verschrumpft mit Einleger	95 mm

## Haft-Schleifblätter Farbe/Lack Eckmaß 95 mm

passend für Bosch, Casals, Einhell, Festool, Makita, Metabo, Skil



- Maschine: Delta- / Multischleifer
- für lackierte Oberflächen, Metalle, Kunststoffe
- reduziert vorzeitiges Zusetzen der Körnung beim Schleifen von Farbe, Lack und Spachtel
- bis zu 4-fache Standzeit gegenüber Standard-Schleifpapier
- spezielle Oberflächenbeschichtung



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Korn	Verpackung	Eckmaß
1160000	...116009	5 Haft-Schleifblätter	40	Papp-Zuschnitt	95 mm
1160100	...116016	25 Haft-Schleifblätter	40	verschrumpft mit Einleger	95 mm
1161000	...116108	5 Haft-Schleifblätter	60	Papp-Zuschnitt	95 mm
1162000	...116207	5 Haft-Schleifblätter	80	Papp-Zuschnitt	95 mm
1162100	...116214	25 Haft-Schleifblätter	80	verschrumpft mit Einleger	95 mm
1163000	...116306	5 Haft-Schleifblätter	120	Papp-Zuschnitt	95 mm
1163100	...116313	25 Haft-Schleifblätter	120	verschrumpft mit Einleger	95 mm
1167000	...116702	5 Haft-Schleifblätter	180	Papp-Zuschnitt	95 mm
1166000	...116603	20 Haft-Schleifblätter	60, 120, 240	verschrumpft mit Einleger	95 mm

## 6.4 Schleifmittel

### Haft-Schleifblätter Nass/Trocken Eckmaß 95 mm

passend für Bosch, Casals, Einhell, Festool, Makita, Metabo, Skil



- Maschine: Delta- / Multischleifer
- für riefenfreies Nass/Trocken Schleifen
- für Metalle, Lacke, Firnis, Kunststoffe
- wasserfest
- hochflexibel



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Korn	Verpackung	Eckmaß
3127000	...312708	5 Haft-Schleifblätter	280	Papp-Zuschnitt	95 mm
3128000	...312807	5 Haft-Schleifblätter	400	Papp-Zuschnitt	95 mm

### Haft-Schleifblätter Korund Eckmaß 105 mm

passend für AEG, Kress



- Maschine: Delta- / Multischleifer
- für Holz, Metalle
- hohe Standzeit
- kunstharzgebunden
- gewebeverstärkt
- Material: Korund




Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Korn	Verpackung	Eckmaß
1780000	...178007	5 Haft-Schleifblätter	40	Papp-Zuschnitt	105 mm
1781000	...178106	5 Haft-Schleifblätter	60	Papp-Zuschnitt	105 mm
1782000	...178205	5 Haft-Schleifblätter	80	Papp-Zuschnitt	105 mm
1783000	...178304	5 Haft-Schleifblätter	120	Papp-Zuschnitt	105 mm
1787000	...178700	20 Haft-Schleifblätter	60, 120, 240	Papp-Zuschnitt	105 mm

## 6.4 Schleifmittel

## Haft-Schleifblätter 2-teilig: Dreieck-Schleifblatt 95 mm + Basis-Schleifblatt Korund

passend für Bosch PSM 160 A, Bosch Prio, Bosch Ventaro, Metabo FMS 200 Intec, Skil Octo




- Maschine: Delta- / Multischleifer
- für Holz, Metalle
- hohe Standzeit
- kunstharzgebunden
- gewebeverstärkt
- Material: Korund



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Korn	Verpackung	Eckmaß
1811000	...181106	10 Haft-Schleifblätter	40	Papp-Zuschnitt	95 mm
1812000	...181205	10 Haft-Schleifblätter	60	Papp-Zuschnitt	95 mm
1813000	...181304	10 Haft-Schleifblätter	80	Papp-Zuschnitt	95 mm
1814000	...181403	10 Haft-Schleifblätter	120	Papp-Zuschnitt	95 mm
3118000	...311800	15 Haft-Schleifblätter	40, 80, 120	Papp-Zuschnitt	95 mm

## Haft-Schleifblätter 2-teilig: Dreieck-Schleifblatt 95 mm + Basis-Schleifblatt Farbe/Lack

passend für Bosch PSM 160 A, Bosch Prio, Bosch Ventaro, Metabo FMS 200 Intec, Skil Octo



- Maschine: Delta- / Multischleifer
- für lackierte Oberflächen, Metalle, Kunststoffe
- reduziert vorzeitiges Zusetzen der Körnung beim Schleifen von Farbe, Lack und Spachtel
- bis zu 4-fache Standzeit gegenüber Standard-Schleifpapier
- spezielle Oberflächenbeschichtung




Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Korn	Verpackung	Eckmaß
1125000	...112506	10 Haft-Schleifblätter	40	Papp-Zuschnitt	95 mm
1127000	...112704	10 Haft-Schleifblätter	80	Papp-Zuschnitt	95 mm
1128000	...112803	10 Haft-Schleifblätter	120	Papp-Zuschnitt	95 mm
1129000	...112902	10 Haft-Schleifblätter	180	Papp-Zuschnitt	95 mm
1189000	...118904	15 Haft-Schleifblätter	40, 80, 120	Papp-Zuschnitt	95 mm

## 6.4 Schleifmittel

### Haft-Schleifblätter Korund 96 x 136 mm

passend für Black & Decker KA 1000, Black & Decker KA 150 K, Black & Decker KA 165 GT, Black & Decker KA 165 GTK, Black & Decker KA 250 KQS, Black & Decker Sandstorm KA 250 K




- Maschine: Delta- / Multischleifer
- für Holz, Metalle
- hohe Standzeit
- kunstharzgebunden
- gewebeverstärkt
- Material: Korund



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Korn	Verpackung	Breite	Höhe
1757000	...175709	10 Haft-Schleifblätter	80	Papp-Zuschnitt	96 mm	136 mm
1763000	...176300	10 Haft-Schleifblätter	120	Papp-Zuschnitt	96 mm	136 mm
1764000	...176409	10 Haft-Schleifblätter	240	Papp-Zuschnitt	96 mm	136 mm
1756000	...175600	10 Haft-Schleifblätter	80, 120, 240	Papp-Zuschnitt	96 mm	136 mm

### Haft-Schleifblätter Korund 98 x 139 mm

passend für RYOBI CCC-1801M, RYOBI ECS-1214N



- Maschine: Delta- / Multischleifer
- für Holz, Metalle
- hohe Standzeit
- kunstharzgebunden
- gewebeverstärkt
- Material: Korund




Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Korn	Verpackung	Breite	Höhe
3136000	...313606	6 Haft-Schleifblätter	40	Papp-Zuschnitt	98 mm	139 mm
3137000	...313705	6 Haft-Schleifblätter	80	Papp-Zuschnitt	98 mm	139 mm
3138000	...313804	6 Haft-Schleifblätter	120	Papp-Zuschnitt	98 mm	139 mm
3139000	...313903	6 Haft-Schleifblätter	180	Papp-Zuschnitt	98 mm	139 mm

## 6.4 Schleifmittel

### Haft-Schleifblätter Korund 107 x 142 mm

passend für Black & Decker KA 210, Black & Decker KA 210 E, Black & Decker KA 220, Black & Decker KA 220 E, Black & Decker KA 220 G, Black & Decker KA 260 GTK, Black & Decker KA 270 GT, Black & Decker KA 270 GTK, Black & Decker KA 270 LDK, Black & Decker Sandstorm KA 250 K




- Maschine: Delta- / Multischleifer
- für Holz, Metalle
- hohe Standzeit
- kunstharzgebunden
- gewebeverstärkt
- Material: Korund
- Inklusive: 18 Spitzen



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Korn	Verpackung	Breite	Höhe
1790000	...179004	6 Haft-Schleifblätter	40	Papp-Zuschnitt	107 mm	142 mm
1791000	...179103	6 Haft-Schleifblätter	60	Papp-Zuschnitt	107 mm	142 mm
1792000	...179202	6 Haft-Schleifblätter	80	Papp-Zuschnitt	107 mm	142 mm
1793000	...179301	6 Haft-Schleifblätter	120	Papp-Zuschnitt	107 mm	142 mm
1794000	...179400	6 Haft-Schleifblätter	180	Papp-Zuschnitt	107 mm	142 mm
1760000	...176003	6 Haft-Schleifblätter	80, 120, 240	Papp-Zuschnitt	107 mm	142 mm

### Haft-Schleifblätter Korund 107 x 175 mm

passend für Black & Decker KA 210, Black & Decker KA 210 E, Black & Decker KA 220, Black & Decker KA 220 E, Black & Decker KA 220 G, Black & Decker KA 260 GTK, Black & Decker KA 270 GT, Black & Decker KA 270 GTK, Black & Decker KA 270 LDK, Black & Decker Sandstorm KA 250 K



- Maschine: Delta- / Multischleifer
- für Holz, Metalle
- hohe Standzeit
- kunstharzgebunden
- gewebeverstärkt
- Material: Korund



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Korn	Verpackung	Breite	Höhe
1755000	...175501	10 Haft-Schleifblätter	80, 120, 240	Papp-Zuschnitt	107 mm	175 mm



## 6.4 Schleifmittel

### Winkelschleifer

#### Haft-Schleifteller



- Maschine: Winkelschleifer
- Verpackung: Papp-Zuschnitt



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Gewinde	separates Zubehör
2281000	...228108	1 Haft-Schleifteller	ø 115 mm	M 14	2282100, 2283100, 2284100, 2286000
2285000	...228504	1 Haft-Schleifteller	ø 125 mm	M 14	2213100, 2214100, 2215100, 2216000, 2217100, 2218100, 2219000, 2225000, 2241100, 2242100, 2243100, 2260000

#### Schleifteller



- Maschine: Winkelschleifer
- Ausführung: mit Flanschmutter M14
- Verpackung: Papp-Zuschnitt

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Gewinde	separates Zubehör
2450000	...245006	1 Schleifteller	ø 115 mm	M 14	2460000, 2461000, 2462000, 2465000, 2476000
2454000	...245402	1 Schleifteller	ø 125 mm	M 14	2455000, 2466000, 2467000, 2468000, 2469000
2452000	...245204	1 Schleifteller	ø 178 mm	M 14	2470000, 2471000, 2472000, 2475000

#### Schleiflamellenteller Zirkon-Korund



- Maschine: Winkelschleifer
- für Grobschliff von Metalloberflächen
- Teller aus glasfaserverstärktem Polyester
- mehrfache Standzeit von Faserschleifscheiben oder Schrupscheiben
- gemäß EN 13743
- Material: Zirkon-Korund

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Korn	Bohrung	Verpackung
2015000	...201507	1 Schleiflamellenteller	ø 125 mm	40	ø 22,2 mm	Papp-Zuschnitt

## 6.4 Schleifmittel



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Korn	Bohrung	Verpackung
2029000	...202900	1 Schleiflamellenteller	Ø 115 mm	40	Ø 22,2 mm	Papp-Zuschnitt
2029099	...004726	1 Schleiflamellenteller	Ø 115 mm	40	Ø 22,2 mm	lose
2016000	...201606	1 Schleiflamellenteller	Ø 125 mm	60	Ø 22,2 mm	Papp-Zuschnitt
2028000	...202801	1 Schleiflamellenteller	Ø 115 mm	60	Ø 22,2 mm	Papp-Zuschnitt
2028099	...004719	1 Schleiflamellenteller	Ø 115 mm	60	Ø 22,2 mm	lose
2017000	...201705	1 Schleiflamellenteller	Ø 125 mm	80	Ø 22,2 mm	Papp-Zuschnitt
2027000	...202702	1 Schleiflamellenteller	Ø 115 mm	80	Ø 22,2 mm	Papp-Zuschnitt
2027099	...004702	1 Schleiflamellenteller	Ø 115 mm	80	Ø 22,2 mm	lose

### Schleiflamellenteller Korund



- Maschine: Winkelschleifer
- für Grobschliff von Metalloberflächen
- Teller aus glasfaserverstärktem Polyester
- gemäß EN 13743
- Material: Korund
- Verpackung: lose

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Korn	Bohrung
8425000	...842502	1 Schleiflamellenteller	Ø 125 mm	40	Ø 22,2 mm
8426000	...842601	1 Schleiflamellenteller	Ø 115 mm	40	Ø 22,2 mm

### Schleiflamellenteller Filz / Vlies



- Maschine: Winkelschleifer
- zum Polieren
- zum Verarbeiten von Polituren und Polierpasten (z.B. Art. Nr. 2134000)
- für Edelstahl, Stahl, Aluminium, NE-Metalle
- gemäß EN 13743
- Material: Filz
- Verpackung: lose

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Bohrung
8424099	...010291	1 Schleiflamellenteller mit Filz	Ø 115 mm	Ø 22,2 mm

## 6.4 Schleifmittel



- Maschine: Winkelschleifer
- schnelles und schonendes Reinigen
- Artikel Nr. 8422099: mit grobem Vlies zum Anschleifen und Entrosten
- Artikel Nr. 8423099: mit feinem Vlies zum Feinschleifen und Polieren
- für Edelstahl, Stahl, Aluminium, NE-Metalle
- gemäß EN 13743
- Material: ein innovatives und hochwirksames Schleifvlies in fächerförmiger Lammellenstruktur
- Verpackung: lose

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Bohrung
8422099	...010277	1 Schleiflamellenteller mit Vlies	ø 115 mm	ø 22,2 mm
8423099	...010284	1 Schleiflamellenteller mit Vlies	ø 115 mm	ø 22,2 mm

## Haft-Schleifscheiben Korund ø 115 mm



- für Schleifteller Ø 115 mm mit Klettgewebe
- für Holz, Metall
- hohe Standzeit
- kunstharzgebunden
- gewebeverstärkt
- Material: Korund
- Verpackung: Papp-Zuschnitt
- passend für 2281000



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Korn	Ausführung
2282100	...000360	5 Haft-Schleifscheiben	ø 115 mm	40	ungelocht
2283100	...000377	5 Haft-Schleifscheiben	ø 115 mm	80	ungelocht
2286000	...228603	5 Haft-Schleifscheiben	ø 115 mm	120	ungelocht
2284100	...000384	5 Haft-Schleifscheiben	ø 115 mm	180	ungelocht

## 6.4 Schleifmittel

### Fiberschleifscheiben



- für Winkel-Schleifteller
- zur Metallbearbeitung
- kunstharzgebunden
- gemäß EN 13743
- Verpackung: verschrumpft mit Einleger

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Korn	passend für
2460000	...246003	5 Fiberschleifscheiben	ø 115 mm	24	2450000
2466000	...246607	5 Fiberschleifscheiben	ø 125 mm	24	2454000
2470000	...247000	5 Fiberschleifscheiben	ø 180 mm	24	2452000
2461000	...246102	5 Fiberschleifscheiben	ø 115 mm	40	2450000
2467000	...246706	5 Fiberschleifscheiben	ø 125 mm	40	2454000
2471000	...247109	5 Fiberschleifscheiben	ø 180 mm	40	2452000
2462000	...246201	5 Fiberschleifscheiben	ø 115 mm	60	2450000
2468000	...246805	5 Fiberschleifscheiben	ø 125 mm	60	2454000
2472000	...247208	5 Fiberschleifscheiben	ø 180 mm	60	2452000
2465000	...246508	5 Fiberschleifscheiben	ø 115 mm	100	2450000
2469000	...246904	5 Fiberschleifscheiben	ø 125 mm	100	2454000
2475000	...247505	5 Fiberschleifscheiben	ø 180 mm	100	2452000
2455000	...245501	20 Fiberschleifscheiben	ø 125 mm	24, 40, 60, 100	2454000
2476000	...247604	20 Fiberschleifscheiben	ø 115 mm	24, 40, 60, 100	2450000

### Sortimente



- Maschine: Winkelschleifer
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Inhalt	Ø	Korn
2177000	...217706	1 Hobby-Set	1 Schleifteller	ø 115 mm	
			5 Fiberschleifscheiben	ø 115 mm	24, 24, 60, 80, 100
			1 Lammwoll-Polierhaube	ø 140 mm	
			1 Topf-Drahtbürste	ø 60 mm	

## 6.4 Schleifmittel

### Sonstiges



- Maschine: Winkelschleifer
- für alle großflächigen Entrostungsarbeiten
- zur Vorbereitung von Schweißarbeiten
- für Stein, Metalle, Edelstahl, Holz, Lacke
- schnelle, aggressive Flächenbearbeitung
- aus hochwertigem Nylonträger mit Silizium-Karbid-Körnung
- hoher Materialabtrag
- Verpackung: lose

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Bohrung
1673000	4006885... ...167308	1 Universal-Reinigungsscheibe	Ø 115 mm	Ø 22,2 mm

## Bohrmaschinen

### Kombischleifer fixoflex



- Maschine: Bohrmaschinen
- optimale Anpassung der Schleiffläche an das zu bearbeitende Werkstück
- ermöglicht riefenfreies und vibrationsarmes Schleifen
- Ausführung: mit Klettverschluss
- Verpackung: Doppelblister an Karte
- separates Zubehör: 2208000, 2213100, 2214100, 2215100, 2216000, 2217100, 2218100, 2219000, 2224000, 2225000, 2241100, 2242100, 2243100, 2249000, 2260000



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schaft
2211000	4006885... ...221109	1 fixoflex - Kombischleifer	Ø 125 mm	Ø 8 mm



## 6.4 Schleifmittel

### Haft-Schleifscheiben Korund ø 178 mm



- für Tellerschleifer ø 178 mm mit Klettgewebe
- für Holz, Metalle
- außergewöhnliche Schleifleistung
- extrem hohe Standzeit
- gewebeverstärkt
- Material: Korund
- Verpackung: Papp-Zuschnitt



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Korn	Ausführung
4756000	...475601	2 Haft-Schleifscheiben	ø 178 mm	40, 80	ungelocht
4755000	...475502	2 Haft-Schleifscheiben	ø 178 mm	80, 120	ungelocht

### Haft-Schleifteller ø 125 mm



- Maschine: Bohrmaschinen
- Ausführung: Fläche mit Klett-Haftsystem
- Verpackung: Papp-Zuschnitt
- separates Zubehör: 2208000, 2213100, 2214100, 2215100, 2216000, 2217100, 2218100, 2219000, 2224000, 2225000, 2241100, 2242100, 2243100, 2249000, 2260000



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schaft
2223000	...222304	1 Haft-Schleifteller	ø 125 mm	ø 8 mm

## 6.4 Schleifmittel

### Haft-Schleifscheiben Korund ø 125 mm



- für Schleifteller Ø 125 mm mit Klettgewebe
- für Holz, Farbe, Metall
- hohe Standzeit
- kunstharzgebunden
- gewebeverstärkt
- Material: Korund
- Verpackung: Papp-Zuschnitt
- passend für 2211000, 2223000, 2285000



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Korn	Ausführung
2241100	...224117	5 Haft-Schleifscheiben	ø 125 mm	40	ungelocht
2213100	...000339	5 Haft-Schleifscheiben	ø 125 mm	60	ungelocht
2214100	...000346	5 Haft-Schleifscheiben	ø 125 mm	80	ungelocht
2242100	...224216	5 Haft-Schleifscheiben	ø 125 mm	120	ungelocht
2243100	...224315	5 Haft-Schleifscheiben	ø 125 mm	180	ungelocht
2215100	...000353	5 Haft-Schleifscheiben	ø 125 mm	240	ungelocht
2260000	...226005	12 Haft-Schleifscheiben	ø 125 mm	40, 80, 240	ungelocht
2216000	...221604	5 Haft-Schleifscheiben	ø 125 mm	60, 80, 240	ungelocht

### Haft-Schleifscheiben Nass/Trocken ø 125 mm



- für Schleifteller Ø 125 mm mit Klettgewebe
- für riefenfreies Nass/Trocken Schleifen
- für Metalle, Lacke, Firnis, Kunststoffe
- wasserfest
- hochflexibel
- Verpackung: Papp-Zuschnitt
- passend für 2211000, 2223000, 2285000



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	für	Korn	Ausführung
2217100	...221710	5 Haft-Schleifscheiben	ø 125 mm	Nass/Trocken	280	ungelocht
2218100	...221819	5 Haft-Schleifscheiben	ø 125 mm	Nass/Trocken	400	ungelocht

## 6.4 Schleifmittel

## Haft-Schleifscheiben Silizium-Karbid ø 125 mm



- für Schleifteller Ø 125 mm mit Klettgewebe
- für Holz, Farbe, Stein
- hohe Standzeit
- hoher Materialabtrag
- kunstharzgebunden
- gewebeverstärkt
- Material: Silizium-Karbid
- Verpackung: Papp-Zuschnitt
- passend für 2211000, 2223000, 2285000



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Korn	Ausführung
2225000	4006885... ...222502	5 Haft-Schleifscheiben	ø 125 mm	24	ungelocht

## Haft-Schleifvliese ø 125 mm



- für Schleifteller Ø 125 mm mit Klettgewebe
- für Trocken- und Nassschliff
- zum Feinschliff von Blech (Karosserien)
- Verpackung: Papp-Zuschnitt
- passend für 2211000, 2223000, 2285000



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Ausführung
2219000	4006885... ...221901	1 Haft-Schleifvlies	ø 125 mm	ungelocht

## Schleifteller ø 125 mm



- Maschine: Bohrmaschinen
- Verpackung: Papp-Zuschnitt
- separates Zubehör: 2000000, 2001000, 2002000, 2003000, 2004000, 2025000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schaft
2020000	4006885... ...202009	1 Schleifteller	ø 125 mm	ø 8 mm

## 6.4 Schleifmittel

### Schleifblätter Korund ø 125 mm



- für Schleifteller ø 125 mm
- für Holz
- Material: Korund
- Verpackung: Papp-Zuschnitt
- passend für 2020000

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Korn
2001000	...200104	10 Schleifblätter	ø 125 mm	40
2002000	...200203	10 Schleifblätter	ø 125 mm	80
2003000	...200302	10 Schleifblätter	ø 125 mm	120
2000000	...200005	10 Schleifblätter	ø 125 mm	40, 80, 120
2004000	...200401	50 Schleifblätter	ø 125 mm	40, 80, 120

### Fächerschleifer



- Maschine: Bohrmaschinen
- für Holz, Kunststoffe, Metalle, usw.
- Verpackung: Papp-Zuschnitt


Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Schaft	Korn	Höhe des Schleifkörpers
2037000	...203709	1 Fächerschleifer	ø 20 mm	ø 6 mm	120	20 mm
2036000	...203600	1 Fächerschleifer	ø 50 mm	ø 6 mm	80	20 mm
2035000	...203501	1 Fächerschleifer	ø 60 mm	ø 6 mm	150	40 mm
2033000	...203303	1 Fächerschleifer	ø 80 mm	ø 6 mm	60	30 mm
2034000	...203402	1 Fächerschleifer	ø 80 mm	ø 6 mm	80	40 mm



- Maschine: Bohrmaschinen
- für Holz, Kunststoffe, Metalle, usw.
- Verpackung: Papp-Zuschnitt

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Schaft	Korn	Höhe des Schleifkörpers
2032000	...203204	1 Vlies-Mop	ø 50 mm	ø 6 mm	150	25 mm

### Sonstiges



- Maschine: Bohrmaschinen
- für alle großflächigen Entrostungsarbeiten
- für Stein, Metalle, Edelstahl, Holz, Lacke
- schnelle, aggressive Flächenbearbeitung
- hohe Abtragsleistung ohne Beschädigung des Materials
- Verpackung: Papp-Zuschnitt

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schaft	Höhe des Schleifkörpers
1674000	4006885... ...167407	1 Universal-Reinigungsscheibe	Ø 100 mm	Ø 6 mm	13 mm



- Maschine: Bohrmaschinen
- für Holz, Kunststoffe, Metalle, usw.
- Inklusive: 2 Schleifbänder, Korn 80, 150
- Verpackung: Papp-Zuschnitt
- separates Zubehör: 2039000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schaft	Höhe des Schleifkörpers
2038000	4006885... ...203808	1 Schleifzylinder	Ø 45 mm	Ø 6 mm	30 mm



- für Schleifzylinder Ø 45 mm
- für Holz, Kunststoffe, Metalle, usw.
- Verpackung: Papp-Zuschnitt
- passend für 2038000, 2521000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Korn
2039000	4006885... ...203907	3 Schleifbänder	Ø 45 mm	50, 80, 150



## 6.4 Schleifmittel



- Maschine: Bohrmaschinen
- für Holz, Kunststoffe, Metalle, usw.
- Inklusive: 1 Schleifband, Korn 80
- Verpackung: Papp-Zuschnitt
- separates Zubehör: 2246000

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Schaft	Höhe des Schleifkörpers
2245000	...224506	1 Schleifwalze	ø 75 mm	ø 8 mm	80 mm



- für Schleifwalzen Ø 75 x 80 mm
- für Holz, Kunststoffe, Metalle, usw.
- Verpackung: Papp-Zuschnitt
- passend für 2245000

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Korn
2246000	...224605	2 Schleifbänder	ø 75 mm	80, 150

## Handschleifen

## Universalschleifer



- für Schleifstreifen 93 x 230 mm
- universell einsetzbar
- für Flächen und rechtwinklige Ecken
- 2-Komponenten-Griff für ein kraftvolles Arbeiten ohne Ermüdungserscheinungen
- Verpackung: Papp-Zuschnitt



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung
5890000	...589001	1 Universalschleifer

## 6.4 Schleifmittel

## Flächenschleifer



- für Haft-Schleifscheiben ø 125 mm
- für schnelles Schleifen
- hoher Materialabtrag
- 2-Komponenten-Griff für ein kraftvolles Arbeiten ohne Ermüdungserscheinungen
- Klettgewebe zum schnellen Schleifpapierwechsel
- Verpackung: Papp-Zuschnitt
- separates Zubehör: 2208000, 2224000, 2249000, 5866000, 5867000, 5868000, 5869000, 5876000, 5877000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø
5894000	4006885... ...589407	1 Flächenschleifer	ø 125 mm

## Haft-Schleifscheiben Korund ø 125 mm



- für Holz, Metalle
- hohe Standzeit
- kunstharzgebunden
- gewebeverstärkt
- Material: Korund
- passend für 5894000



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Korn	Verpackung
5866000	4006885... ...586611	5 Haft-Schleifscheiben	ø 125 mm	40, 60	Papp-Zuschnitt
5867000	...586703	5 Haft-Schleifscheiben	ø 125 mm	80, 120	Papp-Zuschnitt

## Haft-Schleifscheiben Farbe/Lack ø 125 mm



- für lackierte Oberflächen, Metalle, Kunststoffe
- reduziert vorzeitiges Zusetzen der Körnung beim Schleifen von Farbe, Lack und Spachtel
- bis zu 4-fache Standzeit gegenüber Standard-Schleifpapier
- spezielle Oberflächenbeschichtung
- passend für 5894000



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	für	Korn	Verpackung
5868000	4006885... ...586802	5 Haft-Schleifscheiben	ø 125 mm	Farbe/Lack	40, 60	Papp-Zuschnitt
5869000	...586901	5 Haft-Schleifscheiben	ø 125 mm	Farbe/Lack	80, 120	Papp-Zuschnitt

## 6.4 Schleifmittel

### Poliermittel



- zum Auftragen von Polituren und Wachsen
- Rückseite veloursbeschichtet
- Fläche mit Klett-Haftsystem
- passend für 5894000



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Verpackung
5876000	4006885... ...587601	1 Haft-Polierschwamm	ø 125 mm	Papp-Zuschnitt



- zum Aufpolieren und Polieren von Lacken, Buntmetallen und Chromstahlblenden
- Rückseite veloursbeschichtet
- Fläche mit Klett-Haftsystem
- passend für 5894000



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Verpackung
5877000	4006885... ...587700	1 Lammwoll-Haft-Polierhaube	ø 125 mm	Papp-Zuschnitt

### Eckenschleifer



- für Haft-Schleifblätter 95 mm
- für filigrane Arbeiten
- für schwer erreichbare Ecken und feines Schleifen
- 2-Komponenten-Griff für ein kraftvolles Arbeiten ohne Ermüdungserscheinungen
- Klettgewebe zum schnellen Schleifpapierwechsel
- Verpackung: Papp-Zuschnitt
- separates Zubehör: 1860000, 5885000, 5886000, 5887000, 5888000, 5889000



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Eckmaß
5884000	4006885... ...588400	1 Eckenschleifer	95 mm

## 6.4 Schleifmittel

## Haft-Schleifblätter Korund Eckmaß 95 mm



- für Holz, Metalle
- hohe Standzeit
- kunstharzgebunden
- gewebeverstärkt
- Material: Korund
- passend für 3996000, 5884000



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Korn	Verpackung	Eckmaß
5885000	...588509	5 Haft-Schleifblätter	40, 60	Papp-Zuschnitt	95 mm
5886000	...588608	5 Haft-Schleifblätter	80, 120	Papp-Zuschnitt	95 mm

## Haft-Schleifblätter Farbe/Lack Eckmaß 95 mm



- für lackierte Oberflächen, Metalle, Kunststoffe
- reduziert vorzeitiges Zusetzen der Körnung beim Schleifen von Farbe, Lack und Spachtel
- bis zu 4-fache Standzeit gegenüber Standard-Schleifpapier
- spezielle Oberflächenbeschichtung
- passend für 3996000, 5884000



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	für	Korn	Verpackung	Eckmaß
5887000	...588707	5 Haft-Schleifblätter	Farbe/Lack	40, 60	Papp-Zuschnitt	95 mm
5888000	...588806	5 Haft-Schleifblätter	Farbe/Lack	80, 120	Papp-Zuschnitt	95 mm

## Haft-Schleifblätter Nass/Trocken Eckmaß 95 mm




- für riefenfreies Nass/Trocken Schleifen
- für Metalle, Lacke, Firnis, Kunststoffe
- wasserfest
- hochflexibel
- passend für 5884000



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	für	Korn	Verpackung	Eckmaß
5889000	...588905	5 Haft-Schleifblätter	Nass/Trocken	280, 400	Papp-Zuschnitt	95 mm

## 6.4 Schleifmittel

### Handschleifer



- für Schleifstreifen 93 x 230 mm
- Verpackung: Aufkleber

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
2891000	4006885... ...289109	1 Handschleifer	160 x 85 x 45 mm



- Material: Kork
- Verpackung: Papp-Zuschnitt

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
2896000	4006885... ...289604	1 Handschleifklotz	123 x 67 x 45 mm



- schwere Ausführung
- Material: Kunststoff
- Verpackung: Aufkleber

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
2897000	4006885... ...289703	1 Handschleifklotz	130 x 32 x 70 mm



- Inhalt:  
1 Handschleifklotz, Kunststoff  
50 Schleifstreifen, 70 x 130 mm, je 10 x Korn 40, 60, 80, 100, 120
- Verpackung: verschrumpft mit Einleger

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
2898000	4006885... ...289802	1 Handschleifer-Set	130 x 32 x 70 mm



## 6.4 Schleifmittel

### Schleifblöcke



- zum universellen Einsatz in Haushalt, Werkstatt und Hobby
- besonders geeignet für schwer zugängliche Stellen und Konturschliff
- 4-seitig mit Silizium-Karbid beschichtet
- wasserfest
- hochflexibel
- Verpackung: Banderole

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Korn	Produktmaß
2894000	...289406	1 Schleifblock	40, 80	100 x 25 x 70 mm
2899000	...289901	1 Schleifblock	80, 120	100 x 25 x 67 mm

### Schleifschwämme



- ideal zum Konturenschleifen
- für Holz, Metalle, Glas, und vieles mehr
- Verpackung: Banderole

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Korn	Produktmaß
8789000	...878907	1 Schleifschwamm	60	123 x 98 x 10 mm
8790000	...879003	1 Schleifschwamm	120	123 x 98 x 10 mm
8791000	...879102	1 Schleifschwamm	180	123 x 98 x 10 mm
2895000	...289505	3 Schleifschwämme	60, 120, 180	123 x 98 x 10 mm

## 6.4 Schleifmittel

### Schleifvlies



- zum Anschleifen, Entrosten und Polieren von Edelstahl, Stahl, Aluminium und NE-Metall
- zum Schleifen von Holz
- innovatives und hochwirksames Schleifvlies
- schnelles und schonendes Reinigen
- passt sich optimal der Werkstückform an
- trocken und nass einsetzbar
- Verpackung: Papp-Zuschnitt

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ausführung	Korn	Produktmaß
5898000	...589803	2 Schleifvlies-Pads	grob	280	150 x 230 mm
5899000	...589902	2 Schleifvlies-Pads	mittel	360	150 x 230 mm
5900000	...590007	2 Schleifvlies-Pads	fein	800	150 x 230 mm

### Haft-Schleifpapierrollen 4 m



- schneller und bequemer Schleifblattwechsel durch die Velourbeschichtung
- Material: Korund
- Verpackung: Banderole



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Korn	Breite	Länge
5810000	...581005	1 Haft-Schleifpapierrolle	60	93 mm	4 m
5811000	...581104	1 Haft-Schleifpapierrolle	80	93 mm	4 m
5812000	...581203	1 Haft-Schleifpapierrolle	120	93 mm	4 m
5813000	...581302	1 Haft-Schleifpapierrolle	180	93 mm	4 m
1739000	...173903	1 Haft-Schleifpapierrolle	60	115 mm	4 m
1740000	...174009	1 Haft-Schleifpapierrolle	80	115 mm	4 m
1741000	...174108	1 Haft-Schleifpapierrolle	120	115 mm	4 m
1742000	...174207	1 Haft-Schleifpapierrolle	180	115 mm	4 m

## 6.4 Schleifmittel

## Schleifpapierrollen 5 m



- Material: Korund
- Verpackung: Banderole

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Korn	Breite	Länge
3170000	...317000	1 Schleifpapierrolle	40	93 mm	5 m
3171000	...317109	1 Schleifpapierrolle	60	93 mm	5 m
3172000	...317208	1 Schleifpapierrolle	80	93 mm	5 m
3173000	...317307	1 Schleifpapierrolle	100	93 mm	5 m
3174000	...317406	1 Schleifpapierrolle	120	93 mm	5 m
3175000	...317505	1 Schleifpapierrolle	180	93 mm	5 m
3176000	...317604	1 Schleifpapierrolle	240	93 mm	5 m
1770000	...177000	1 Schleifpapierrolle	40	115 mm	5 m
1771000	...177109	1 Schleifpapierrolle	60	115 mm	5 m
1772000	...177208	1 Schleifpapierrolle	80	115 mm	5 m
1773000	...177307	1 Schleifpapierrolle	100	115 mm	5 m
1774000	...177406	1 Schleifpapierrolle	120	115 mm	5 m
1775000	...177505	1 Schleifpapierrolle	180	115 mm	5 m
1776000	...177604	1 Schleifpapierrolle	240	115 mm	5 m

## Schleifpapierrollen 25 m



- Material: Korund
- Verpackung: Banderole

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Korn	Breite	Länge
2780000	...278004	1 Schleifpapierrolle	40	115 mm	25 m
2781000	...278103	1 Schleifpapierrolle	60	115 mm	25 m
2782000	...278202	1 Schleifpapierrolle	80	115 mm	25 m
2784000	...278400	1 Schleifpapierrolle	120	115 mm	25 m
2786000	...278608	1 Schleifpapierrolle	180	115 mm	25 m

## Bogen Standard-Schleifpapier



- für Holz

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Korn	Verpackung	Breite	Länge
2850000	...285002	1 Bogen Standard-Schleifpapier	40	lose	230 mm	280 mm
2851000	...285101	1 Bogen Standard-Schleifpapier	60	lose	230 mm	280 mm
2852000	...285200	1 Bogen Standard-Schleifpapier	80	lose	230 mm	280 mm
2853000	...285309	1 Bogen Standard-Schleifpapier	100	lose	230 mm	280 mm
2854000	...285408	1 Bogen Standard-Schleifpapier	120	lose	230 mm	280 mm
2856000	...285606	1 Bogen Standard-Schleifpapier	180	lose	230 mm	280 mm



## 6.4 Schleifmittel



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Korn	Verpackung	Breite	Länge
2858000	...285804	1 Bogen Standard-Schleifpapier	240	lose	230 mm	280 mm
2813000	...281301	30 Bogen Standard-Schleifpapier	40, 120, 240	verschumpft mit Einleger	230 mm	280 mm

### Bogen Super-Schleifpapier



- für Holz, Metalle, Lacke, Kunststoffe
- hohe Standzeit
- flexibel und widerstandsfähig

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Korn	Verpackung	Breite	Länge
2840000	...284005	1 Bogen Super-Schleifpapier	40	lose	230 mm	280 mm
2841000	...284104	1 Bogen Super-Schleifpapier	60	lose	230 mm	280 mm
2842000	...284203	1 Bogen Super-Schleifpapier	80	lose	230 mm	280 mm
2843000	...284302	1 Bogen Super-Schleifpapier	100	lose	230 mm	280 mm
2844000	...284401	1 Bogen Super-Schleifpapier	120	lose	230 mm	280 mm
2846000	...284609	1 Bogen Super-Schleifpapier	180	lose	230 mm	280 mm
2848000	...284807	1 Bogen Super-Schleifpapier	240	lose	230 mm	280 mm
2845000	...284500	1 Bogen Super-Schleifpapier	320	lose	230 mm	280 mm
2849000	...284906	1 Bogen Super-Schleifpapier	400	lose	230 mm	280 mm
3141000	...314108	16 Bogen Super-Schleifpapier	40, 80, 120, 240	Papp-Zuschnitt	230 mm	280 mm

### Bogen Schleifgewebe



für hohe Ansprüche

- für Holz, Metalle, Kunststoffe
- hohe Standzeit
- flexibel und widerstandsfähig

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Korn	Verpackung	Breite	Länge
2860000	...286009	1 Bogen Schleifgewebe	40	lose	230 mm	280 mm
2861000	...286108	1 Bogen Schleifgewebe	60	lose	230 mm	280 mm
2862000	...286207	1 Bogen Schleifgewebe	80	lose	230 mm	280 mm
2863000	...286306	1 Bogen Schleifgewebe	100	lose	230 mm	280 mm
2864000	...286405	1 Bogen Schleifgewebe	120	lose	230 mm	280 mm
2866000	...286603	1 Bogen Schleifgewebe	180	lose	230 mm	280 mm
2868000	...286801	1 Bogen Schleifgewebe	240	lose	230 mm	280 mm
2867000	...286702	1 Bogen Schleifgewebe	320	lose	230 mm	280 mm
2869000	...286900	1 Bogen Schleifgewebe	400	lose	230 mm	280 mm
3161000	...316102	16 Bogen Schleifgewebe	40, 80, 120, 240	Papp-Zuschnitt	230 mm	280 mm

## 6.4 Schleifmittel

### Bogen Exklusiv-Schleifgewebe



für höchste Ansprüche

- für Holz, Metalle, Kunststoffe
- hohe Standzeit
- superflexibel
- aggressive Schleifleistung

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Korn	Verpackung	Breite	Länge
2880000	...288003	1 Bogen Exklusiv-Schleifgewebe	40	lose	230 mm	280 mm
2882000	...288201	1 Bogen Exklusiv-Schleifgewebe	80	lose	230 mm	280 mm
2883000	...288300	1 Bogen Exklusiv-Schleifgewebe	100	lose	230 mm	280 mm
2884000	...288409	1 Bogen Exklusiv-Schleifgewebe	120	lose	230 mm	280 mm
2886000	...288607	1 Bogen Exklusiv-Schleifgewebe	180	lose	230 mm	280 mm
2888000	...288805	1 Bogen Exklusiv-Schleifgewebe	240	lose	230 mm	280 mm

### Bogen Schleifpapier Nass/Trocken



- für Metalle, Lacke, Firnis, Kunststoffe
- wasserfest

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Korn	Verpackung	Breite	Länge
2875000	...287501	1 Bogen Schleifpapier Nass-/Trocken	80	lose	230 mm	280 mm
2879000	...287907	1 Bogen Schleifpapier Nass-/Trocken	100	lose	230 mm	280 mm
2870000	...287006	1 Bogen Schleifpapier Nass-/Trocken	120	lose	230 mm	280 mm
2871000	...287105	1 Bogen Schleifpapier Nass-/Trocken	180	lose	230 mm	280 mm
2872000	...287204	1 Bogen Schleifpapier Nass-/Trocken	280	lose	230 mm	280 mm
2873000	...287303	1 Bogen Schleifpapier Nass-/Trocken	320	lose	230 mm	280 mm
2874000	...287402	1 Bogen Schleifpapier Nass-/Trocken	400	lose	230 mm	280 mm
2876000	...287600	1 Bogen Schleifpapier Nass-/Trocken	600	lose	230 mm	280 mm
2878000	...287808	1 Bogen Schleifpapier Nass-/Trocken	1000	lose	230 mm	280 mm
3119000	...311909	16 Bogen Schleifpapier Nass/Trocken	280, 400, 600, 1000	Papp-Zuschnitt	230 mm	280 mm



## 6.4 Schleifmittel

### Bogen Schleifpapier Farbe/Lack



für hohe Ansprüche

- für lackierte Oberflächen, Metalle, Kunststoffe
- reduziert vorzeitiges Zusetzen der Körnung beim Schleifen von Farbe, Lack und Spachtel
- bis zu 4-fache Standzeit gegenüber Standard-Schleifpapier
- spezielle Oberflächenbeschichtung

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Korn	Verpackung	Breite	Länge
6010000	...601000	1 Bogen Schleifpapier Farbe/Lack	40	lose	230 mm	280 mm
6011000	...601109	1 Bogen Schleifpapier Farbe/Lack	60	lose	230 mm	280 mm
6012000	...601208	1 Bogen Schleifpapier Farbe/Lack	80	lose	230 mm	280 mm
6013000	...601307	1 Bogen Schleifpapier Farbe/Lack	100	lose	230 mm	280 mm
6014000	...601406	1 Bogen Schleifpapier Farbe/Lack	120	lose	230 mm	280 mm
6015000	...601505	1 Bogen Schleifpapier Farbe/Lack	180	lose	230 mm	280 mm
6016000	...601604	1 Bogen Schleifpapier Farbe/Lack	240	lose	230 mm	280 mm
6017000	...601703	1 Bogen Schleifpapier Farbe/Lack	320	lose	230 mm	280 mm
6018000	...601802	1 Bogen Schleifpapier Farbe/Lack	400	lose	230 mm	280 mm
6020000	...602007	16 Bogen Schleifpapier Farbe/Lack	40, 80, 120, 240	Papp-Zuschnitt	230 mm	280 mm

### Stahlwolle



- Verpackung: Banderole

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Feinheit	Anwendung	Gewicht
6095000	...609501	1 Stahlwolle	000	zum Schleifen, Polieren und Reinigen von Oberflächen aus Holz, Metall, Kunststoff, Glas und Stein Feinreinigung von Holz, feiner Zwischenschliff auf Lack, poliert Messing und Kupfer auf Hochglanz	200 g
6096000	...609600	1 Stahlwolle	00	Reinigung von Fußböden, Fliesen, Kupfer und verschmutzten Holzoberflächen Feinreinigung von Holz, Mattschleifen lackierter Flächen Nachschleifen von Holzfußböden	200 g
6097000	...609709	1 Stahlwolle	0	Reinigung von Fußböden, Fliesen, Aluminium und verschmutzten Holzoberflächen Schleifen von Grundierungen, mattierter Flächen und Holzfußböden	200 g
6098000	...609808	1 Stahlwolle	1	Reinigung von Fußböden, Fliesen, Metall und verschmutzten Holzoberflächen Schleifen von Grundierungen und Holzfußböden	200 g

## 6.4 Schleifmittel

## Poliermittel



- Maschine: Poliermaschinen
- zum Aufpolieren und Polieren von Lacken, Buntmetallen und Edelstahl mit Schleif- und Polierpasten
- Rückseite veloursbeschichtet
- Verpackung: Polybeutel mit Einleger

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø
3163000	4006885... ...316300	1 Lammwoll-Haft-Polierhaube	Ø 180 mm



- Maschine: Poliermaschinen
- zum Auftragen von Polituren und Wachsen
- Rückseite veloursbeschichtet
- Verpackung: Polybeutel mit Einleger

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø
3164000	4006885... ...316409	1 Haft-Polierschwamm	Ø 180 mm



- Maschine: Delta- / Multischleifer
- zum Aufpolieren und Polieren von Lacken, Buntmetallen und Edelstahl mit Schleif- und Polierpasten
- Rückseite veloursbeschichtet
- Verpackung: Papp-Zuschnitt
- passend für 5884000



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Eckmaß
1860000	4006885... ...186002	1 Haft-Polierfilzscheibe	95 mm

## 6.4 Schleifmittel



- Maschine: Bohrmaschinen und Exzentrerschleifer
- für Schleifteller Ø 125 mm mit Klettgewebe
- zum Aufpolieren und Polieren von Lacken, Buntmetallen und Chromstahlblenden
- Rückseite veloursbeschichtet
- Verpackung: Papp-Zuschnitt
- passend für 2211000, 2223000, 5894000



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø
2208000	4006885... ...220805	1 Haft-Polierfilmscheibe	Ø 125 mm



- Maschine: Bohrmaschinen und Exzentrerschleifer
- für Schleifteller Ø 125 mm mit Klettgewebe
- zum Aufpolieren und Polieren von Lacken, Buntmetallen und Edelstahl mit Schleif- und Polierpasten
- Rückseite veloursbeschichtet
- Verpackung: Papp-Zuschnitt
- passend für 2211000, 2223000, 5894000



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø
2224000	4006885... ...222403	1 Lammwoll-Haft-Polierhaube	Ø 125 mm

## 6.4 Schleifmittel



- Maschine: Bohrmaschinen und Exzentrerschleifer
- für Schleifteller Ø 125 mm mit Klettgewebe
- zum Auftragen von Polituren und Wachsen
- Rückseite veloursbeschichtet
- Verpackung: Papp-Zuschnitt
- passend für 2211000, 2223000, 5894000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø
2249000	4006885... ...224902	1 Haft-Polierschwamm	Ø 125 mm



- Maschine: Bohrmaschinen
- zum Hochglanzpolieren
- Bohrung ø 22,2 mm
- Verpackung: Papp-Zuschnitt
- separates Zubehör: 2139000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Höhe
2146000	4006885... ...214606	1 Tuchscheibe	Ø 110 mm	20 mm



- Maschine: Bohrmaschinen
- zum Auftragen von Polituren und Wachsen
- Bohrung ø 10 mm
- Verpackung: Papp-Zuschnitt
- separates Zubehör: 2116000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Höhe
2130000	4006885... ...213005	1 Polierfilzscheibe	Ø 75 mm	10 mm



- Maschine: Bohrmaschinen
- zum Vorpolieren
- Bohrung ø 10 mm
- Verpackung: Papp-Zuschnitt
- separates Zubehör: 2116000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Höhe
2098000	4006885... ...209800	1 Sisalkordelbürste	Ø 85 mm	20 mm

## 6.4 Schleifmittel



- Maschine: Bohrmaschinen
- zum Vorpolieren
- Bohrung ø 10 mm
- Verpackung: Papp-Zuschnitt
- separates Zubehör: 2116000

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Höhe
2132000	...213203	1 Schwabbelscheibe	ø 85 mm	10 mm



- Maschine: Bohrmaschinen
- zum Hochglanzpolieren mit Wachs- und Polierpaste
- für Chrom, Messing, Kupfer, Silber, Lacke
- Verpackung: Papp-Zuschnitt

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Schaft	Höhe
2131000	...213104	1 Polierkopf	ø 120 mm	ø 8 mm	40 mm



- Maschine: Bohrmaschinen
- für Schleifteller ø 125 mm
- zum Aufpolieren und Polieren von Lacken, Buntmetallen und Edelstahl mit Schleif- und Polierpasten
- Ausführung: mit Schnürzug
- Verpackung: Papp-Zuschnitt
- passend für 2020000

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø
2025000	...202504	1 Lammwoll-Polierhaube	ø 140 mm

## Zubehör



- braun: zum Vorpolieren
- blau: zum Nachpolieren
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung
2134000	...213401	2 Polierpasten



## 6.4 Schleifmittel



- für Schleif- und Polierscheiben ohne Schaft
- Ausführung: mit U-Scheiben und Spannmuttern
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Schaft	Bohrung	passend für
2116000	...211605	1 Spanndorn	Ø 10 mm	Ø 6 mm	Ø 10 mm	2098000, 2120000, 2130000, 2132000
2117000	...211704	1 Spanndorn	Ø 13 mm	Ø 8 mm	Ø 13 mm	
2139000	...213906	1 Spanndorn	Ø 13 mm	Ø 8 mm	Ø 13, 22,2 mm	2146000

## Sortimente



- Inhalt:  
1 Schwabbelscheibe, Ø 85 mm  
1 Polierfilzscheibe, Ø 85 mm  
2 Polierpasten  
1 Spanndorn
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung
2178000	...217805	1 Hobby-Polierset



- Inhalt:  
1 Schwabbelscheibe, Ø 85 mm  
1 Sisalkordelbürste, Ø 85 mm  
2 Polierpasten  
1 Spanndorn
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung
2179000	...217904	1 Profi-Polierset

## Keramische Schleifkörper



- für Metalle, Glas, Keramik, Kunststoffe
- Material: Aluminium-Oxyd
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Form	Höhe des Schleifkörpers	Schaft
2170000	...217003	1 Keramischer Schleifkörper	Ø 25 mm	kugelig	25 mm	Ø 6 mm



## 6.4 Schleifmittel



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Form	Höhe des Schleifkörpers	Schaft
2171000	...217102	1 Keramischer Schleifkörper	Ø 12 mm	zylindrisch	22 mm	Ø 6 mm
2172000	...217201	1 Keramischer Schleifkörper	Ø 25 mm	zylindrisch	15 mm	Ø 6 mm
2173000	...217300	1 Keramischer Schleifkörper	Ø 10 - 20 mm	konisch	30 mm	Ø 6 mm
2174000	...217409	1 Keramischer Schleifkörper	Ø 20 mm	zylindrisch-kegelig	30 mm	Ø 6 mm
2144000	...214408	5 Keramische Schleifkörper	Ø 25 mm	kugelig	25 mm	Ø 6 mm
			Ø 12 mm	zylindrisch	22 mm	
			Ø 25 mm	zylindrisch	15 mm	
			Ø 10 - 20 mm	konisch	30 mm	
			Ø 20 mm	zylindrisch-kegelig	30 mm	



- für Metalle, Glas, Keramik, Kunststoffe
- Material: Aluminium-Oxyd
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Form	Höhe des Schleifkörpers	Schaft
2142000	...214200	5 Keramische Schleifkörper	Ø 14 mm	zylindrisch	15 mm	Ø 3 mm
			Ø 16 mm	konisch	20 mm	
			Ø 13 mm	zylindrisch-kegelig	16 mm	
			Ø 10 mm	konisch gewölbt	14 mm	
			Ø 16 mm	zylindrisch	8 mm	



- alle Schärf- und Schleifarbeiten
- Material: Korund
- Bohrung Ø 10 mm
- Verpackung: Blister auf Karte
- separates Zubehör: 2116000

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Korn	Höhe des Schleifkörpers
2120000	...212008	1 Schleifscheibe	Ø 75 mm	60	10 mm



- Ausführung: mit Schleifauflage
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Schaft
2140000	...214002	1 Messer- und Scherenschärfer	Ø 60 mm	Ø 6 mm

## 6.4 Schleifmittel



- zum Schärfen von Ketten für Kettensägen
- max. 12.000 RPM
- Verpackung: Blister auf Karte
- Ergänzende Produkte: 5121000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Höhe des Schleifkörpers	Schaft
2175000	4006885... ...217508	3 Keramische Schleifstifte	Ø 4, 4,8, 5,5 mm	12 mm	Ø 2,3 mm



- zum Glätten von Schleifscheiben
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
4105000	4006885... ...410503	1 Schleifscheiben-Abriecher



## 6.5 Bürsten



## 6.5 Bürsten

## Bohrmaschinen

## Stahl-Drahtbürsten



- Maschine: Bohrmaschinen
- zum Entrosten und Reinigen
- zur Vorbereitung von Löt- und Schweißarbeiten
- für Metalle, Stein
- Material: Stahl-Draht

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Schaft	Drahtbesatz Breite	Ausführung	Verpackung
2709000	...270909	1 Scheiben-Drahtbürste	ø 38 mm	ø 6 mm	6 mm	gewellt	Blister auf Karte
2710000	...271005	1 Scheiben-Drahtbürste	ø 50 mm	ø 6 mm	12 mm	gewellt	Blister auf Karte
2119000	...211902	1 Scheiben-Drahtbürste	ø 70 mm	ø 6 mm	8 mm	gezopft	Blister auf Karte
2100000	...210004	1 Scheiben-Drahtbürste	ø 75 mm	ø 6 mm	10 mm	gewellt	Blister auf Karte
8470000	...847002	1 Scheiben-Drahtbürste	ø 75 mm	ø 6 mm	10 mm	gewellt	lose
2101000	...210103	1 Scheiben-Drahtbürste	ø 75 mm	ø 6 mm	20 mm	gewellt	Blister auf Karte
2102000	...210202	1 Scheiben-Drahtbürste	ø 100 mm	ø 6 mm	10 mm	gewellt	Blister auf Karte
2103000	...210301	1 Scheiben-Drahtbürste	ø 100 mm	ø 6 mm	20 mm	gewellt	Blister auf Karte



- Maschine: Bohrmaschinen
- zum Entrosten und Reinigen
- zur Vorbereitung von Löt- und Schweißarbeiten
- für Metalle, Stein
- Material: Stahl-Draht

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Schaft	Ausführung	Verpackung
2106000	...210608	1 Topf-Drahtbürste	ø 50 mm	ø 6 mm	gewellt	Blister auf Karte
2704000	...270404	1 Topf-Drahtbürste	ø 65 mm	ø 6 mm	gezopft	Blister auf Karte
2108000	...210806	1 Topf-Drahtbürste	ø 75 mm	ø 6 mm	gewellt	Blister auf Karte
8473000	...847309	1 Topf-Drahtbürste	ø 75 mm	ø 6 mm	gewellt	lose
2109000	...210905	1 Topf-Drahtbürste	ø 80 mm	ø 6 mm	gewellt	Blister auf Karte



- Maschine: Bohrmaschinen
- ideal für Innenrohre oder größere Bohrungen
- zum Entrosten und Reinigen
- zur Vorbereitung von Löt- und Schweißarbeiten
- für Metalle, Stein
- Material: Stahl-Draht
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Schaft	Drahtbesatz Breite	Länge
2127000	...212701	1 Zylinder-Drahtbürste	ø 20 mm	ø 8 mm	55 mm	200 mm
2104000	...210400	1 Zylinder-Drahtbürste	ø 28 mm	ø 6 mm	60 mm	90 mm
2128000	...212800	1 Zylinder-Drahtbürste	ø 38 mm	ø 8 mm	55 mm	200 mm



## 6.5 Bürsten



- Maschine: Bohrmaschinen
- ideal für Innenrohre oder größere Bohrungen
- Artikel Nr. 2126000: zum Entrosten und Reinigen
- Artikel Nr. 2712000: für Entgratarbeiten
- für Metalle, Stein
- Material: Stahl-Draht
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Schaft	Ausführung
2126000	...212602	1 Pinsel-Drahtbürste	ø 25 mm	ø 6 mm	gewellt
2712000	...271203	1 Pinsel-Drahtbürste	ø 50 mm	ø 6 mm	gespreizt



- Maschine: Bohrmaschinen
- für biegsame Wellen und Mini-Bohrmaschinen
- Material: Stahl-Draht
- Inhalt:
  - 1 Scheiben-Minibürste, ø 15 mm
  - 1 Topf-Minibürste, ø 25 mm
  - 1 Pinsel-Minibürste, ø 10 mm
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Schaft
2114000	...211407	1 Minibürsten-Set	ø 2,3 mm



- Maschine: Bohrmaschinen
- zum Entrosten und Reinigen
- zur Vorbereitung von Löt- und Schweißarbeiten
- für Metalle, Stein
- Material: Stahl-Draht
- Inhalt:
  - 1 Scheiben-Drahtbürste, ø 75 x 10 mm
  - 1 Topf-Drahtbürste, ø 75 mm
  - 1 Zylinder-Drahtbürste, ø 28 x 60 x 90 mm
  - 1 Pinsel-Drahtbürste, ø 25 mm
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Schaft
2133000	...213302	1 Drahtbürsten-Set	ø 6 mm

## 6.5 Bürsten

## Messing-Drahtbürsten



- Maschine: Bohrmaschinen
- für alle feinen Schleif- und Polierarbeiten
- Material: Messing-Draht
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Schaft	Drahtbesatz Breite
2110000	...211001	1 Scheiben-Drahtbürste	ø 75 mm	ø 6 mm	10 mm



- Maschine: Bohrmaschinen
- für alle feinen Schleif- und Polierarbeiten
- Material: Messing-Draht
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Schaft
2112000	...211209	1 Topf-Drahtbürste	ø 50 mm	ø 6 mm



- Maschine: Bohrmaschinen
- für alle feinen Schleif- und Polierarbeiten
- zum Strukturieren von Holz
- Material: vermessingter Draht
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Schaft	Drahtbesatz Breite
2265000	...226500	1 Holz-Struktur-Bürste	ø 80 mm	ø 8 mm	40 mm

## Nylon-Bürsten



- Maschine: Bohrmaschinen
- zum Reinigen, Entrosten und Polieren
- für Holz, Metalle, Stein
- vielfache Lebensdauer gegenüber Drahtbürsten
- aggressiv durch grobkörnige Nylon-drahtbestückung
- Material: Nylon-Draht
- Verpackung: fixiert auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Schaft	Drahtbesatz Breite
1500000	...150003	1 Nylon-Scheibenbürste	ø 75 mm	ø 6 mm	10 mm
1502000	...150201	1 Nylon-Scheibenbürste	ø 100 mm	ø 6 mm	10 mm

## 6.5 Bürsten



- Maschine: Bohrmaschinen
- zum Reinigen, Entrosten und Polieren
- für Holz, Metalle, Stein
- vielfache Lebensdauer gegenüber Drahtbürsten
- aggressiv durch grobkörnige Nylon-drahtbestückung
- Material: Nylon-Draht
- Verpackung: fixiert auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Schaft
1505000	...150508	1 Nylon-Topfbürste	ø 45 mm	ø 6 mm
1506000	...150607	1 Nylon-Topfbürste	ø 65 mm	ø 6 mm



- Maschine: Bohrmaschinen
- zum Reinigen, Entrosten und Polieren
- für Holz, Metalle, Stein
- vielfache Lebensdauer gegenüber Drahtbürsten
- aggressiv durch grobkörnige Nylon-drahtbestückung
- Material: Nylon-Draht
- Verpackung: fixiert auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Schaft
1510000	...151000	1 Nylon-Pinselbürste	ø 22 mm	ø 6 mm



- Maschine: Bohrmaschinen
- zum Reinigen, Entrosten und Polieren
- für Holz, Metalle, Stein
- vielfache Lebensdauer gegenüber Drahtbürsten
- aggressiv durch grobkörnige Nylon-drahtbestückung
- Material: Nylon-Draht
- Verpackung: fixiert auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Schaft
1512000	...151208	1 Nylon-Fächerbürste	ø 100 mm	ø 6 mm

## 6.5 Bürsten



- Maschine: Bohrmaschinen
- zum Reinigen und sanfteren Polieren
- für Metalle, Holz, Kunststoffe
- schonendes Arbeiten durch die feinkörnige Nyldrahtbestückung
- Material: Nylon-Draht
- Verpackung: fixiert auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Schaft	Drahtbesatz Breite
2726000	...272606	1 Nylon-Scheibenbürste	ø 75 mm	ø 6 mm	10 mm
2727000	...272705	1 Nylon-Scheibenbürste	ø 100 mm	ø 6 mm	10 mm



- Maschine: Bohrmaschinen
- zum Reinigen und sanfteren Polieren
- für Metalle, Holz, Kunststoffe
- schonendes Arbeiten durch die feinkörnige Nyldrahtbestückung
- Material: Nylon-Draht
- Verpackung: fixiert auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Schaft
2728000	...272804	1 Nylon-Topfbürste	ø 45 mm	ø 6 mm
2729000	...272903	1 Nylon-Topfbürste	ø 65 mm	ø 6 mm

## Edelstahl-Drahtbürsten



- Maschine: Bohrmaschinen
- zur Vorbereitung von Löt- und Schweißarbeiten
- zum Entrosten und Reinigen
- für Metalle, Edelstahl, Stein
- langlebig und rostfrei (hinterlässt keine rostenden Rückstände auf dem bearbeiteten Werkstück)
- Material: Edelstahl-Draht
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Schaft	Drahtbesatz Breite
2711000	...271104	1 Scheiben-Edelstahl-Drahtbürste	ø 75 mm	ø 6 mm	12 mm



## 6.5 Bürsten

### Spezial-Bürsten



- Maschine: Bohrmaschinen
- zum Aufbürsten von Wildleder, Nubukleder
- zum Aufpolieren von Weichholzmöbeln - schonender Abtrag von Wachsrückständen
- zum Reinigen von Profilen und Holz
- zum Entfernen von Staub und Flusen
- mit weichen Borsten
- Verpackung: fixiert auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Schaft
2713000	...271302	1 Polierbürste	ø 80 mm	ø 6 mm

### Winkelschleifer

### Stahl-Drahtbürsten



- Maschine: Winkelschleifer
- zum Entrosten und Reinigen
- zur Vorbereitung von Löt- und Schweißarbeiten
- für Metalle, Stein
- Material: Stahl-Draht
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Gewinde	Bohrung	Drahtbesatz Breite	Ausführung
2148000	...214804	1 Scheiben-Drahtbürste	ø 115 mm		ø 22,2 mm	15 mm	gezopft
2149000	...214903	1 Scheiben-Drahtbürste	ø 115 mm	M 14		15 mm	gezopft



- Maschine: Winkelschleifer
- zum Entrosten und Reinigen
- zur Vorbereitung von Löt- und Schweißarbeiten
- für Metalle, Stein
- Material: Stahl-Draht

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Gewinde	Ausführung	Verpackung
2107000	...210707	1 Topf-Drahtbürste	ø 60 mm	M 14	gewellt	Blister auf Karte
2125000	...212503	1 Topf-Drahtbürste	ø 65 mm	M 14	gezopft	Blister auf Karte
8476000	...847606	1 Topf-Drahtbürste	ø 65 mm	M 14	gezopft	lose
2151000	...215108	1 Topf-Drahtbürste	ø 90 mm	M 14	gewellt	Blister auf Karte
2150000	...215009	1 Topf-Drahtbürste	ø 100 mm	M 14	gezopft	Blister auf Karte



## 6.5 Bürsten



- Maschine: Winkelschleifer
- zum Entrosten und Reinigen
- zur Vorbereitung von Löt- und Schweißarbeiten
- für Metalle, Stein
- Material: Stahl-Draht
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Gewinde	Ausführung
2705000	4006885... ...270503	1 Kegel-Drahtbürste	ø 100 mm	M 14	gewellt



- Maschine: Winkelschleifer
- zum Entrosten und Reinigen
- zur Vorbereitung von Löt- und Schweißarbeiten
- für Metalle, Stein
- Material: Stahl-Draht
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Gewinde	Drahtbesatz Breite	Ausführung
2153000	4006885... ...215306	1 Kegel-Drahtbürste	ø 100 mm	M 14	17 mm	gezopft

## Edelstahl-Drahtbürsten



- Maschine: Winkelschleifer
- zum Entrosten und Reinigen
- zur Vorbereitung von Löt- und Schweißarbeiten
- für Metalle, Edelstahl, Stein
- langlebig und rostfrei (hinterlässt keine rostenden Rückstände auf dem bearbeiteten Werkstück)
- Material: Edelstahl-Draht
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Gewinde	Drahtbesatz Breite	Ausführung
2701000	4006885... ...270107	1 Scheiben-Drahtbürste	ø 100 mm	M 14	15 mm	gezopft



- Maschine: Winkelschleifer
- zum Entrosten und Reinigen
- zur Vorbereitung von Löt- und Schweißarbeiten
- für Metalle, Edelstahl, Stein
- langlebig und rostfrei (hinterlässt keine rostenden Rückstände auf dem bearbeiteten Werkstück)
- Material: Edelstahl-Draht
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Gewinde	Ausführung
2702000	4006885... ...270206	1 Topf-Drahtbürste	ø 65 mm	M 14	gewellt
2700000	...270008	1 Topf-Drahtbürste	ø 65 mm	M 14	gezopft

## 6.5 Bürsten

### Hand-Drahtbürsten



- Ausführung: mit Kunststoffgriff
- Verpackung: fixiert auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Material	Länge
2715000	...271500	1 Hand-Drahtbürste	Stahl-Draht	265 mm
2716000	...271609	1 Hand-Drahtbürste	Messing-Draht	265 mm
2717000	...271708	1 Hand-Drahtbürste	Edelstahl-Draht	265 mm



- Ausführung: mit Holzgriff, Kerzenform
- Verpackung: fixiert auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Besatz	Material	Länge
2718000	...271807	1 Hand-Drahtbürste	3-reihig	Stahl-Draht	200 mm



- Ausführung: mit Holzgriff
- Verpackung: fixiert auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Material	Produktmaß
2719000	...271906	1 Feilenbürste	Stahl-Draht	40 x 253 mm



- Ausführung: mit Holzgriff
- Verpackung: fixiert auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Besatz	Material	Länge
2720000	...272002	1 Violinbürste	5-reihig	Stahl-Draht	205 mm



- Ausführung: mit Holzgriff
- Verpackung: fixiert auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Besatz	Material	Länge
2721000	...272101	1 Violinbürste	5-reihig	vermessingter Draht	205 mm

## 6.5 Bürsten



- Ausführung: mit Holzgriff
- Verpackung: fixiert auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Besatz	Material	Länge
2722000	...272200	1 Hand-Drahtbürste	4-reihig	Stahl-Draht	280 mm



- Ausführung: mit Holzgriff
- Verpackung: fixiert auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Besatz	Material	Länge
2723000	...272309	1 Hand-Drahtbürste	4-reihig	Stahl-Draht gewellt	280 mm



- Ausführung: mit Holzgriff
- Verpackung: fixiert auf Karte


Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Besatz	Material	Länge
2724000	...272408	1 Feinkratzbürste	4-reihig	Messing-Draht	220 mm



- Ausführung: mit Holzgriff
- Verpackung: fixiert auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Besatz	Material	Länge
2725000	...272507	1 Hand-Drahtbürste	3-reihig	Messing-Draht	200 mm

## 6.6 Kreissägeblätter




## 6.6 Kreissägeblätter

### Handkreissägeblätter

#### Serie lila - mittelgrobe Schnitte



- Alleschneider für robuste Arbeiten
- Längs- und Querschnitte
- für Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoffe, dünnwandige Stahlprofile, NE-Metalle
- ausrissfreie Schnittkanten
- Geräuschdämpfung durch Laserschlitze
- Material: HM
- Oberfläche blankgeschliffen
- sandgestrahlter Zahnkranz, Spezialzahn
- Wechselzahn
- Schnittgüte: mittelgrobe Schnitte
- Verpackung: Doppelkarte mit Einlegeblisten



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Bohrung	Schnittbreite	Zähne
6567000	...656703	1 Kreissägeblatt	Ø 160 mm	Ø 16 mm	2,8 mm	24
6568000	...656802	1 Kreissägeblatt	Ø 160 mm	Ø 20 mm	2,8 mm	24
6577000	...657700	1 Kreissägeblatt	Ø 190 mm	Ø 30 mm	2,8 mm	30
6581000	...658103	1 Kreissägeblatt	Ø 210 mm	Ø 30 mm	2,8 mm	34
6582000	...658202	1 Kreissägeblatt	Ø 230 mm	Ø 30 mm	2,8 mm	34

#### Serie silber - leichte, schnelle Schnitte



- Längsschnitte
- für Spanplatten, Sperrholz, beschichtete Holz- und Spanplatten, einseitig furnierte Platten
- mit diamantgeschliffenen HM-Zähnen
- feste, ausrissfreie Schnittkanten
- Geräuschdämpfung durch Laserschlitze und reduzierte Grundkörperstärke
- Material: HM
- Oberfläche blank poliert
- sandgestrahlter Zahnkranz, Laser- und Kühlschlitze
- Flach-Hohlzahn
- Schnittgüte: leichte, schnelle Schnitte
- Verpackung: Doppelkarte mit Einlegeblisten



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Bohrung	Schnittbreite	Zähne
6456000	...645608	1 Kreissägeblatt	Ø 130 mm	Ø 16 mm	2,4 mm	20
6458000	...645806	1 Kreissägeblatt	Ø 140 mm	Ø 12,75 mm	2,4 mm	20
6463000	...646308	1 Kreissägeblatt	Ø 150 mm	Ø 16 mm	2,4 mm	24
6464000	...646407	1 Kreissägeblatt	Ø 150 mm	Ø 20 mm	2,4 mm	24
6466000	...646605	1 Kreissägeblatt	Ø 156,5 mm	Ø 12,75 mm	2,4 mm	24
6467000	...646704	1 Kreissägeblatt	Ø 160 mm	Ø 16 mm	2,4 mm	24
6468000	...646803	1 Kreissägeblatt	Ø 160 mm	Ø 20 mm	2,4 mm	24
6472000	...647206	1 Kreissägeblatt	Ø 180 mm	Ø 20 mm	2,6 mm	28





## 6.6 Kreissägeblätter



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Bohrung	Schnittbreite	Zähne
6473000	...647305	1 Kreissägeblatt	Ø 184 mm	Ø 16 mm	2,6 mm	28
6475000	...647503	1 Kreissägeblatt	Ø 190 mm	Ø 16 mm	2,6 mm	28
6476000	...647602	1 Kreissägeblatt	Ø 190 mm	Ø 20 mm	2,6 mm	28
6477000	...647701	1 Kreissägeblatt	Ø 190 mm	Ø 30 mm	2,6 mm	28
6481000	...648104	1 Kreissägeblatt	Ø 210 mm	Ø 30 mm	2,6 mm	32

### Serie orange - feine, saubere Schnitte



- Längs- und Querschnitte
- für Naturhölzer, Hartfaserplatten, Profilbretter, Paneele
- feste, ausrissfreie Schnittkanten
- Material: HM
- Oberfläche blankgeschliffen
- sandgestrahlter Zahnkranz
- Viel-Wechselzahn (Zähne wechselseitig geschliffen)
- Schnittgüte: feine, saubere Schnitte
- Verpackung: Doppelkarte mit Einlegeblister




Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Bohrung	Schnittbreite	Zähne
6406000	...640603	1 Kreissägeblatt	Ø 130 mm	Ø 16 mm	2,6 mm	36
6418000	...641808	1 Kreissägeblatt	Ø 160 mm	Ø 20 mm	2,6 mm	48
6431000	...643109	1 Kreissägeblatt	Ø 210 mm	Ø 30 mm	2,8 mm	64

### Serie grün - schnelle, feine Schnitte



- Längs- und Querschnitte
- für Holz, Spanplatten, Sperrholz, Tischlerplatten, Profilbretter
- Material: HM
- Wechselzahn
- Schnittgüte: schnelle, feine Schnitte
- Verpackung: Doppelkarte mit Einlegeblister



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Bohrung	Schnittbreite	Zähne
6355000	...635500	1 Kreissägeblatt	Ø 127 mm	Ø 12,75 mm	2,4 mm	18
6356000	...635609	1 Kreissägeblatt	Ø 130 mm	Ø 16 mm	2,4 mm	18
6358000	...635807	1 Kreissägeblatt	Ø 140 mm	Ø 12,75 mm	2,4 mm	18



## 6.6 Kreissägeblätter



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Bohrung	Schnittbreite	Zähne
6359000	...635906	1 Kreissägeblatt	ø 140 mm	ø 20 mm	2,4 mm	18
6363000	...636309	1 Kreissägeblatt	ø 150 mm	ø 16 mm	2,4 mm	20
6364000	...636408	1 Kreissägeblatt	ø 150 mm	ø 20 mm	2,4 mm	20
6366000	...636606	1 Kreissägeblatt	ø 156,5 mm	ø 12,75 mm	2,4 mm	20
6367000	...636705	1 Kreissägeblatt	ø 160 mm	ø 16 mm	2,4 mm	20
6368000	...636804	1 Kreissägeblatt	ø 160 mm	ø 20 mm	2,4 mm	20
6369000	...636903	1 Kreissägeblatt	ø 160 mm	ø 25 mm	2,4 mm	20
6370000	...637009	1 Kreissägeblatt	ø 170 mm	ø 20 mm	2,4 mm	22
6372000	...637207	1 Kreissägeblatt	ø 180 mm	ø 20 mm	2,4 mm	22
6373000	...637306	1 Kreissägeblatt	ø 184 mm	ø 16 mm	2,4 mm	22
6375000	...637504	1 Kreissägeblatt	ø 190 mm	ø 16 mm	2,4 mm	30
6376000	...637603	1 Kreissägeblatt	ø 190 mm	ø 20 mm	2,4 mm	30
6377000	...637702	1 Kreissägeblatt	ø 190 mm	ø 30 mm	2,4 mm	30
6379000	...637900	1 Kreissägeblatt	ø 200 mm	ø 30 mm	2,4 mm	30
6381000	...638105	1 Kreissägeblatt	ø 210 mm	ø 30 mm	2,4 mm	30
6382000	...638204	1 Kreissägeblatt	ø 230 mm	ø 30 mm	2,6 mm	34

## Serie braun - schnelle, feine Schnitte



- Längs- und Querschnitte
- für Holz, Spanplatten
- Material: HM
- Oberfläche geschliffen
- sandgestrahlter Zahnkranz
- Wechselzahn
- Schnittgüte: schnelle, feine Schnitte
- Verpackung: Blister auf Karte



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Bohrung	Schnittbreite	Zähne
6730000	...673007	1 Kreissägeblatt	ø 130 mm	ø 16 mm	2,4 mm	18
6731000	...673106	1 Kreissägeblatt	ø 140 mm	ø 12,75 mm	2,4 mm	18
6738000	...673809	1 Kreissägeblatt	ø 150 mm	ø 16 mm	2,4 mm	20
6732000	...673205	1 Kreissägeblatt	ø 150 mm	ø 20 mm	2,4 mm	20
6739000	...673908	1 Kreissägeblatt	ø 160 mm	ø 16 mm	2,4 mm	20
6733000	...673304	1 Kreissägeblatt	ø 160 mm	ø 20 mm	2,4 mm	20
6734000	...673403	1 Kreissägeblatt	ø 180 mm	ø 20 mm	2,4 mm	22



## 6.6 Kreissägeblätter



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Bohrung	Schnittbreite	Zähne
6735000	...673502	1 Kreissägeblatt	Ø 190 mm	Ø 16 mm	2,4 mm	30
6736000	...673601	1 Kreissägeblatt	Ø 190 mm	Ø 30 mm	2,4 mm	30
6737000	...673700	1 Kreissägeblatt	Ø 210 mm	Ø 30 mm	2,4 mm	30

### Serie blau - feine Schnitte



- besonders geeignet für Querschnitte
- für Holz, Sperrholz, Profilbretter, Paneele
- Material: CV
- Spitzzahn
- Schnittgüte: feine Schnitte
- Verpackung: Doppelkarte mit Einlegeblister



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Bohrung	Schnittbreite	Zähne
6255000	...625501	1 Kreissägeblatt	Ø 127 mm	Ø 12,75 mm	2 mm	80
6256000	...625600	1 Kreissägeblatt	Ø 130 mm	Ø 16 mm	2 mm	80
6258000	...625808	1 Kreissägeblatt	Ø 140 mm	Ø 12,75 mm	2 mm	100
6259000	...625907	1 Kreissägeblatt	Ø 140 mm	Ø 20 mm	2 mm	100
6263000	...626300	1 Kreissägeblatt	Ø 150 mm	Ø 16 mm	2 mm	100
6264000	...626409	1 Kreissägeblatt	Ø 150 mm	Ø 20 mm	2 mm	100
6267000	...626706	1 Kreissägeblatt	Ø 160 mm	Ø 16 mm	2 mm	100
6268000	...626805	1 Kreissägeblatt	Ø 160 mm	Ø 20 mm	2 mm	100
6272000	...627208	1 Kreissägeblatt	Ø 180 mm	Ø 20 mm	2,4 mm	100
6273000	...627307	1 Kreissägeblatt	Ø 184 mm	Ø 16 mm	2,4 mm	100
6275000	...627505	1 Kreissägeblatt	Ø 190 mm	Ø 16 mm	2,4 mm	100
6276000	...627604	1 Kreissägeblatt	Ø 190 mm	Ø 20 mm	2,4 mm	100
6277000	...627703	1 Kreissägeblatt	Ø 190 mm	Ø 30 mm	2,4 mm	100
6281000	...628106	1 Kreissägeblatt	Ø 210 mm	Ø 30 mm	2,4 mm	100

## 6.6 Kreissägeblätter

### Tischkreissägeblätter

#### Serie orange - feine, saubere Schnitte



- Längs- und Querschnitte
- für Vollhölzer, Spanplatten, Sperrholz, Tischlerplatten, Hartfaserplatten, Profilbretter, Paneele
- ausrissfreie Schnittkanten
- Material: HM
- Oberfläche blankgeschliffen
- sandgestrahlter Zahnkranz
- Universal-Wechselzahn
- Schnittgüte: feine, saubere Schnitte
- Verpackung: Umkarton



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Bohrung	Schnittbreite	Zähne
6680000	...668003	1 Kreissägeblatt	Ø 250 mm	Ø 30 mm	3,2 mm	42
6682000	...668201	1 Kreissägeblatt	Ø 300 mm	Ø 30 mm	3,2 mm	48
6684000	...668409	1 Kreissägeblatt	Ø 315 mm	Ø 30 mm	3,2 mm	48
6686000	...668607	1 Kreissägeblatt	Ø 350 mm	Ø 30 mm	3,5 mm	54

#### Serie grün - schnelle, feine Schnitte



- Längs- und Querschnitte
- für Vollhölzer, Naturhölzer, Spanplatten, Sperrholz, Bauholz, Brennholz
- Material: HM
- Oberfläche blankgeschliffen
- sandgestrahlter Zahnkranz
- Längsschnitt-Wechselzahn mit Spanabweiser
- Schnittgüte: schnelle, feine Schnitte
- Verpackung: Umkarton



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Bohrung	Schnittbreite	Zähne
6660000	...666009	1 Kreissägeblatt	Ø 250 mm	Ø 30 mm	3,2 mm	24
6662000	...666207	1 Kreissägeblatt	Ø 300 mm	Ø 30 mm	3,2 mm	28
6664000	...666405	1 Kreissägeblatt	Ø 315 mm	Ø 30 mm	3,2 mm	28
6666000	...666603	1 Kreissägeblatt	Ø 350 mm	Ø 30 mm	3,5 mm	32
6668000	...666801	1 Kreissägeblatt	Ø 400 mm	Ø 30 mm	3,5 mm	36

## 6.6 Kreissägeblätter

### Serie braun - schnelle, feine Schnitte



- Längs- und Querschnitte
- für Holz, Spanplatten
- Material: HM
- Oberfläche geschliffen
- sandgestrahlter Zahnkranz
- Wechselzahn
- Schnittgüte: schnelle, feine Schnitte
- Verpackung: Umkarton



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Bohrung	Schnittbreite	Zähne
6740000	...674004	1 Kreissägeblatt	Ø 250 mm	Ø 30 mm	3,2 mm	24
6741000	...674103	1 Kreissägeblatt	Ø 300 mm	Ø 30 mm	3,2 mm	28
6742000	...674202	1 Kreissägeblatt	Ø 315 mm	Ø 30 mm	3,2 mm	28

### Serie rot - schnelle, grobe Schnitte



- für Hart- und Weichholz, Spanplatten, Sperrholz, Bauholz, Brennholz
- Material: CV
- Oberfläche blank poliert
- Wolfszahn
- Schnittgüte: schnelle, grobe Schnitte
- Verpackung: Umkarton



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Bohrung	Schnittbreite	Zähne
6600000	...660007	1 Kreissägeblatt	Ø 250 mm	Ø 30 mm	1,4 mm	56
6602000	...660205	1 Kreissägeblatt	Ø 300 mm	Ø 30 mm	1,6 mm	56
6604000	...660403	1 Kreissägeblatt	Ø 315 mm	Ø 30 mm	1,8 mm	56
6606000	...660601	1 Kreissägeblatt	Ø 350 mm	Ø 30 mm	1,8 mm	56
6608000	...660809	1 Kreissägeblatt	Ø 400 mm	Ø 30 mm	2 mm	56




## 6.6 Kreissägeblätter

### Kapp- und Gehrungssägeblätter

#### Serie lila - feine, saubere Schnitte



- Präzisionsschnitte
- für NE-Metalle, Kunststoffe, glasfaserverstärkte Kunststoffe
- diamantgeschliffen
- Material: HM
- Oberfläche blank poliert
- sandgestrahlter Zahnkranz
- Trapezflachzahn mit negativem Spanwinkel
- Schnittgüte: feine, saubere Schnitte
- Verpackung: Doppelkarte



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Bohrung	Schnittbreite	Zähne
6531000	...653108	1 Sägeblatt "Profi Plus"	ø 205 mm	ø 18 mm	3,2 mm	64
6532000	...653207	1 Sägeblatt "Profi Plus"	ø 209 mm	ø 30 mm	3,2 mm	64
6537000	...653702	1 Sägeblatt "Profi Plus"	ø 250 mm	ø 30 mm	3,4 mm	80

#### Serie silber - sauberste Schnitte



- für Sperrholz, beschichtete Holz- und Spanplatten, einseitig furnierte Platten, Profilbretter, Paneele
- diamantgeschliffen
- Geräuschkämpfung durch Laserschlitze
- Material: HM
- Oberfläche blank poliert
- sandgestrahlter Zahnkranz, Laser- und Kühlschlitze
- Dachhohlzahn mit negativem Spanwinkel
- Schnittgüte: sauberste Schnitte
- Verpackung: Doppelkarte



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Bohrung	Schnittbreite	Zähne
6521000	...652101	1 Sägeblatt	ø 205 mm	ø 18 mm	2,2 mm	40
6522000	...652200	1 Sägeblatt	ø 209 mm	ø 30 mm	2,2 mm	40
6526000	...652606	1 Sägeblatt	ø 250 mm	ø 20 mm	2,6 mm	48
6527000	...652705	1 Sägeblatt	ø 250 mm	ø 30 mm	2,6 mm	48

## 6.6 Kreissägeblätter

### Serie grün - schnelle, feine Schnitte



- für Holz, Spanplatten, einseitig furnierte Platten, Paneele
- diamantgeschliffen
- Material: HM
- Oberfläche blank poliert
- sandgestrahlter Zahnkranz
- Wechselzahn mit negativem Spanwinkel
- Schnittgüte: schnelle, feine Schnitte
- Verpackung: Doppelkarte



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Bohrung	Schnittbreite	Zähne
6511000	...651104	1 Sägeblatt "Standard Plus"	Ø 205 mm	Ø 18 mm	2,8 mm	24
6517000	...651708	1 Sägeblatt "Standard Plus"	Ø 250 mm	Ø 30 mm	3,2 mm	24

### Serie blau - feine, leichte Schnitte



- für Holz, Spanplatten, Tischlerplatten
- Material: CV
- Oberfläche blank poliert
- geschränkt mit negativem Spanwinkel
- Schnittgüte: feine, leichte Schnitte
- Verpackung: Doppelkarte



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Bohrung	Schnittbreite	Zähne
6501000	...650107	1 Sägeblatt "Standard"	Ø 205 mm	Ø 18 mm	2,6 mm	72
6502000	...650206	1 Sägeblatt "Standard"	Ø 209 mm	Ø 30 mm	2,6 mm	100

## 6.7 Raspeln / Senker



## 6.7 Raspeln / Senker

### Senker



- für Holz, Kunststoffe, NE-Metalle
- Material: WS
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Winkel	Schaft
2504000	...250406	3 Senker	ø 6, 12, 16 mm	45°	ø 6 mm



- für Metalle, Kunststoffe, Holz
- Material: HSS
- Ausführung: 3 Schneiden
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Winkel	Schaft
2505000	...250505	1 Senker	ø 12 mm	45°	ø 8 mm
2506000	...250604	1 Senker	ø 16 mm	45°	ø 8 mm



- für Holz, Kunststoffe, NE-Metalle
- bohrt und senkt in einem Arbeitsgang
- verhindert das ungewollte Aufreißen von Holz
- Sechskant-Schaft für schnellen Werkzeugwechsel in Bithaltern
- Material: WS
- Ausführung: 3 Schneiden
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Winkel	für
2546000	...254602	1 Bohrsenker	ø 3 - 8 mm	45°	für Senkkopfschrauben ø 3,5 - 4 mm
2547000	...254701	1 Bohrsenker	ø 4 - 10 mm	45°	für Senkkopfschrauben ø 4,5 - 5 mm
2548000	...254800	1 Bohrsenker	ø 5 - 12 mm	45°	für Senkkopfschrauben ø 5,5 - 6 mm

## 6.7 Raspeln / Senker



- für Holz, Kunststoffe, NE-Metalle
- Sechskant-Schaft für schnellen Werkzeugwechsel in Bithaltern
- Material: WS
- Ausführung: 1 Schneide
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Winkel
2582000	...258204	1 Senker	ø 10 mm	45°
2576000	...257603	1 Senker	ø 12 mm	45°
2577000	...257702	1 Senker	ø 16 mm	45°
2578000	...257801	1 Senker	ø 19 mm	45°
2584000	...258402	3 Senker	ø 12, 16, 19 mm	45°



- für Stahlbleche, Holz, Kunststoffe
- Sechskant-Schaft für schnellen Werkzeugwechsel in Bithaltern
- Material: HSS
- Ausführung: 3 Schneiden
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Winkel
2583000	...258303	1 Senker	ø 10 mm	45°
2580000	...258006	1 Senker	ø 12 mm	45°
2581000	...258105	1 Senker	ø 16 mm	45°

## Handsenker



- für Holz, Aluminium-Profile, Kunststoffe
- Ausführung: 3 Schneiden
- Material: Kunststoff und WS
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Winkel
4315000	...431508	1 Handsenker	ø 19 mm	45°



## 6.7 Raspeln / Senker

### Vorbohrer mit Senker



- für Holz, Kunststoffe
- bohrt und senkt in einem Arbeitsgang
- Ausführung: mit Senker
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Winkel	Bohrer	für
2498000	...249806	1 Vorbohrer	ø 3,2 - 12 mm	45°	ø 3,2 mm	für Senkkopfschrauben ø 3,5 - 4 mm
2500000	...250000	1 Vorbohrer	ø 3,5 - 5 mm	45°	ø 3,5 mm	für Senkkopfschrauben ø 4 - 4,5 mm
2511000	...251106	1 Vorbohrer	ø 4,5 - 7 mm	45°	ø 4,5 mm	für Senkkopfschrauben ø 5 - 6 mm
2499000	...249905	1 Vorbohrer	ø 4,5 - 16 mm	45°	ø 4,5 mm	für Senkkopfschrauben ø 5 - 6 mm



- speziell zum Bohren in Terrassenhölzer
- für Holz, Kunststoffe
- bohrt und senkt in einem Arbeitsgang
- Sechskant-Schaft für schnellen Werkzeugwechsel in Bithaltern
- Ausführung: mit Senker
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Winkel	für
2545000	...254503	1 Vorbohrer	ø 4,5 - 12 mm	45°	für Senkkopfschrauben ø 5 - 6 mm



- für Holz, Kunststoffe, NE-Metalle
- Sechskant-Schaft für schnellen Werkzeugwechsel in Bithaltern
- bohrt und senkt in einem Arbeitsgang
- durch den verstellbaren Tiefenanschlag perfekt für Serienbohrungen, immer gleiche Senktiefe
- Ausführung: mit Senker, mit verstellbaren Tiefenstopp
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Winkel
2544000	...254404	1 Vorbohrer	ø 3,2 - 12 mm	45°

## 6.7 Raspeln / Senker

### Sortimente



- für Holz
- Schaft: Sechskant-Schaft
- Inhalt:
  - 1 Bithalter, mit Magnet
  - 3 Bohrsenker, ø 8, 10, 12 mm
  - 3 Bits, Pozidriv PZ 1 - 2 - 3
  - 3 Bits, Torx TX 15 - 20 - 30
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
2542000	4006885... ...254206	1 Verschraubungs-Set

### Profilraspeln



- zum Vorbereiten von Aussparungen und für den schnellen Abtrag von Material
- für Holz
- Material: WS
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Arbeitslänge	Form	Schaft
2530000	...253001	1 Profilraspel	ø 13,5 mm	35 mm	zylindrisch	ø 6,35 mm
2531000	...253100	1 Profilraspel	ø 13,5 mm	35 mm	zylindrisch gewölbt	ø 6,35 mm
2532000	...253209	1 Profilraspel	ø 6 - 13 mm	35 mm	konisch	ø 6,35 mm
2533000	...253308	1 Profilraspel	ø 15 mm	15 mm	kugelig	ø 6,35 mm
2536000	...253605	1 Profilraspel	ø 15 mm	30 mm	birnenförmig	ø 6,35 mm
2540000	...254008	1 Raspel- und Senker-Set	ø 12 mm	35 mm	zylindrisch	ø 6,35 mm
			ø 5 - 12 mm	35 mm	konisch	
			ø 14 mm	14 mm	kugelig	
			ø 12 mm	35 mm	zylindrisch	



- Maschine: Akku-Schrauber
- zum Vorbereiten von Aussparungen und für den schnellen Abtrag von Material
- für Holz
- Sechskant-Schaft für schnellen Werkzeugwechsel in Bithaltern
- Material: WS
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Arbeitslänge	Form	Schaft
2527000	4006885... ...252707	1 Profilraspel	ø 13,5 mm	30 mm	zylindrisch	ø 6,35 mm

## 6.7 Raspeln / Senker



- für Metalle
- Material: WS
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Arbeitslänge	Form	Schaft
2534000	...253407	1 Profilraspel	Ø 12,5 mm	35 mm	zylindrisch	Ø 6,35 mm
2535000	...253506	1 Profilraspel	Ø 5 - 12 mm	35 mm	konisch	Ø 6,35 mm

## Rotor-Raspeln



- für Holz, Aluminium, Leichtbauplatten
- kein Zusetzen
- kein Nachschärfen notwendig
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Arbeitslänge	Schaft
2520000	...252004	1 Rotor-Raspel	Ø 52 mm	30 mm	Ø 6 mm



- Inhalt:  
1 Schruppraspel  
1 Schlichtraspel  
1 Schleifband, grob  
1 Schleifband, fein
- Verpackung: Blister auf Karte
- separates Zubehör: 2039000

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Schaft
2521000	...252103	1 Rotor-Raspel-Set	Ø 6 mm

## Lochfräser



- für Holz, Kunststoffe, NE-Metalle
- Material: WS
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Arbeitslänge	Schaft
2523000	...252301	1 Lochfräser	Ø 6 - 24 mm	32 mm	Ø 8 mm

## 6.7 Raspeln / Senker



- für Holz, Kunststoffe, NE-Metalle, Stahlbleche, Edelstahl
- Ausführung: 2 Schneiden
- Material: HSS
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Arbeitslänge	Schaft
2518000	...251809	1 Lochfräser	ø 3 - 14 mm	32 mm	ø 8 mm
2524000	...252400	1 Lochfräser	ø 5 - 20 mm	45 mm	ø 8 mm
2519000	...251908	1 Lochfräser	ø 8 - 31 mm	55 mm	ø 10 mm



- für Holz, Kunststoffe, NE-Metalle, Stahlbleche, Edelstahl
- Material: HSS
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Arbeitslänge	Schaft
2522000	...252202	1 Lochfräser	ø 6 - 24 mm	33 mm	ø 8 mm



- für Holz, Kunststoffe, NE-Metalle, Stahlbleche, Edelstahl
- Sechskant-Schaft für schnellen Werkzeugwechsel in Bithaltern
- Material: HSS
- Ausführung: 2 Schneiden
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Arbeitslänge
2575000	...257504	1 Lochfräser	ø 5 - 20 mm	44 mm

## Stufenbohrer



- für Edelstahl, Stahlbleche, NE-Metalle, Kunststoffe
- Material: HSS
- Ausführung: mit Anbohrspitze, 3 Schneiden
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Stufendurchmesser	Arbeitslänge	Schaft
2515000	...251502	1 Stufenbohrer	ø 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 mm	44 mm	ø 8 mm
2516000	...251601	1 Stufenbohrer	ø 8 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 mm	54 mm	ø 10 mm
2585000	...258501	1 Stufenbohrer	ø 8 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 26 - 28 - 32 - 35 mm	54 mm	ø 10 mm

## 6.7 Raspeln / Senker



- speziell für Metallschrauben
- für Edelstahl, Metalle, NE-Metalle
- Sechskant-Schaft für schnellen Werkzeugwechsel in Bithaltern
- Material: HSS
- Ausführung: 3 Schneiden
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Stufendurchmesser	Arbeitslänge	für
2555000	4006885... ...255500	1 Stufenbohrer	ø 6 - 8 - 10 mm	22 mm	für Senkkopfschrauben ø 6, 8, 10 mm



## 6.8 Bohrfutter



## 6.8 Bohrfutter

### Schnellspann-Bohrfutter



- Maschine: Akku-Schrauber und Bohrmaschinen
- Rechts- und Linkslauf
- Verpackung: Doppelblister

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Spannweite	Bohrfutter-Aufnahme	Gewinde
2605000	...260504	1 Schnellspann-Bohrfutter	1,5 - 10 mm	10 (3/8") - 24	Innengewinde
2609000	...260900	1 Schnellspann-Bohrfutter	1,5 - 13 mm	13 (1/2") - 20	Innengewinde



- Maschine: Akku-Schrauber und Bohrmaschinen
- Serie "Economy line"
- Rechts- und Linkslauf
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Spannweite	Bohrfutter-Aufnahme	Gewinde
2641000	...264106	1 Schnellspann-Bohrfutter "Economy line"	1,5 - 10 mm	10 (3/8") - 24	Innengewinde
2642000	...264205	1 Schnellspann-Bohrfutter "Economy line"	1,5 - 13 mm	13 (1/2") - 20	Innengewinde



- Maschine: Bohrmaschinen und Schlagbohrmaschinen
- zum schnellen Spannen und Lösen der Werkzeuge
- mit Spannkraftsicherung
- Ausführung: schlagbohrfest
- Rechts- und Linkslauf
- Verpackung: Doppelblister

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Spannweite	Bohrfutter-Aufnahme	Gewinde
2606000	...260603	1 Schnellspann-Bohrfutter	1,5 - 13 mm	13 (1/2") - 20	Innengewinde



- Maschine: Bohrmaschinen
- zum schnellen Spannen und Lösen der Werkzeuge
- Verpackung: Doppelblister

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Spannweite	Bohrfutter-Aufnahme	Gewinde
2608000	...260801	1 Schnellspann-Bohrfutter	1,5 - 13 mm	13 (1/2") - 20	Innengewinde

## 6.8 Bohrfutter



- Maschine: Akku-Schrauber und Bohrmaschinen
- Ausführung: schlagbohrfest
- Rechts- und Linkslauf
- Verpackung: Doppelblister

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Spannweite	Bohrfutter-Aufnahme	Gewinde
2618000	4006885... ...261808	1 Schnellspann-Bohrfutter	1,5 - 13 mm	13 (1/2") - 20	Innengewinde



- Maschine: Akku-Schrauber und Bohrmaschinen
- zum schnellen Spannen und Lösen der Werkzeuge
- mit Radialverriegelung
- Ausführung: schlagbohrfest
- Rechts- und Linkslauf
- Verpackung: Doppelblister

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Spannweite	Bohrfutter-Aufnahme	Gewinde
2623000	4006885... ...262300	1 Schnellspann-Bohrfutter	1,5 - 13 mm	10 (3/8") - 24	Innengewinde



- Maschine: Schrauber mit 6-kant Aufnahme
- Rechtslauf
- Verpackung: Doppelblister

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Spannweite
2625000	4006885... ...262508	1 Schnellspann-Bohrfutter	Sechskant-Schaft	0,5 - 6,5 mm

## Zahnkranz-Bohrfutter



- Maschine: Bohrmaschinen
- Ausführung: schlagbohrfest
- Rechts- und Linkslauf
- Verpackung: Doppelblister
- separates Zubehör: 2630000, 2635000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Spannweite	Bohrfutter-Aufnahme	Gewinde
2603000	4006885... ...260306	1 Zahnkranz-Bohrfutter	1,5 - 13 mm	13 (1/2") - 20	Innengewinde

## 6.8 Bohrfutter



- Maschine: Akku-Schrauber und Bohrmaschinen
- Ausführung: schlagbohrfest
- Rechts- und Linkslauf
- Verpackung: Doppelblister
- separates Zubehör: 2630000, 2635000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Spannweite	Bohrfutter-Aufnahme	Gewinde
2612000	4006885...261204	1 Zahnkranz-Bohrfutter	1,5 - 13 mm	10 (3/8") - 24	Innengewinde



- Maschine: Bohrmaschinen
- Serie "Economy line"
- Ausführung: schlagbohrfest
- Rechts- und Linkslauf
- Verpackung: Blister auf Karte
- separates Zubehör: 2630000, 2635000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Spannweite	Bohrfutter-Aufnahme	Gewinde
2645000	4006885...264502	1 Zahnkranz-Bohrfutter "Economy line"	1,5 - 13 mm	13 (1/2") - 20	Innengewinde

## Zubehör



- gemäß DIN 6349
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schlüsselbezeichnung	passend für	passend für
2630000	4006885...263000	1 Bohrfutterschlüssel	S2A	AEG, Bosch, Fein, Kress, Metabo, Rockwell, Röhm, Skil, Wolf, wolcraft	2603000, 2612000, 2645000
2631000	4006885...263109	1 Bohrfutterschlüssel	B16, S3	wolcraft	
2632000	4006885...263208	1 Bohrfutterschlüssel	Jacobs K6, S14	Black & Decker, Makita, Metabo, Skil, Wolf	
2634000	4006885...263406	1 Bohrfutterschlüssel	Jacobs K30, S8	Black & Decker, Makita, Metabo, Skil, Wolf	



- für alle gängigen Bohrfutter
- Schlüsselgrößen in 4 - 5,5 - 6 - 7 mm
- Verpackung: fixiert auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	passend für
2635000	4006885...263505	1 Universal-Bohrfutterschlüssel	2603000, 2612000, 2645000

## 6.8 Bohrfutter



- Maschine: Bohrhämmer mit SDS-plus Aufnahme
- für Bohrfutter mit 13 (1/2") x 20 mm Innengewinde
- nur drehend einsetzbar - nicht schlagbohrfest
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft
2640000	4006885... ...264007	1 Bohrfutter-Adapter	SDS-plus

## Sortimente



- Maschine: Bohrhämmer mit SDS-plus Aufnahme
- Serie "Economy line"
- nur drehend einsetzbar - nicht schlagbohrfest
- Inhalt:
  - 1 Bohrfutter, 1,5 - 13 mm, Innengewinde 13 (1/2") x 20 mm
  - 1 Bohrfutterschlüssel, S2A
  - 1 Bohrfutter-Adapter, SDS-plus, mit 13 (1/2") x 20 mm Gewinde
- Verpackung: Doppelblister

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft
2649000	4006885... ...264908	1 SDS-plus Set "Economy line"	SDS-plus

## Biegsame Wellen



- Maschine: Bohrmaschinen
- mit Knickschutz
- Rechtslauf
- max. 3.500 RPM
- Inklusive:
  - 1 Zahnkranz-Bohrfutter, 8 mm
  - 1 Bohrfutterschlüssel
- Verpackung: fixiert auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Spannweite	Ausführung	Länge
2147000	4006885... ...214705	1 Biegsame Welle	ø 8 mm	0,5 - 8 mm	3 Kugellager schwere Ausführung	1.300 mm



- Maschine: Bohrmaschinen
- mit Knickschutz
- Rechtslauf
- max. 3.500 RPM
- Inklusive: 1 Schnellspann-Bohrfutter, 6 mm
- Verpackung: fixiert auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Spannweite	Ausführung	Länge
2230000	4006885... ...223004	1 Biegsame Welle	ø 6 mm	0,5 - 6 mm	2 Kugellager	1.300 mm



## 6.9 Fräser




## 6.9 Fräser

## Oberfräsen

Für präzise Fräsarbeiten mit der Oberfräse und stationärem Fräsmotor.


## HM-Fräser

HM-Fräser mit Hartmetall-Schneiden sind besonders geeignet zum Fräsen in Hartholz, Span- und Hartfaserplatten und kunststoffbeschichteten Platten.



- Maschine: Oberfräsen
- Material: HM
- in Kunststoffbox
- Verpackung: Aufkleber

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Schneidenhöhe	Schaft
3824000	...382404	1 Nutfräser	ø 6 mm	19 mm	ø 6 mm
3825000	...382503	1 Nutfräser	ø 8 mm	20 mm	ø 6 mm
3826000	...382602	1 Nutfräser	ø 10 mm	20 mm	ø 6 mm
3827000	...382701	1 Nutfräser	ø 12 mm	20 mm	ø 6 mm
3822000	...382206	1 Nutfräser	ø 14 mm	20 mm	ø 6 mm
3924000	...392403	1 Nutfräser	ø 6 mm	19 mm	ø 8 mm
3925000	...392502	1 Nutfräser	ø 8 mm	20 mm	ø 8 mm
3926000	...392601	1 Nutfräser	ø 10 mm	20 mm	ø 8 mm
3927000	...392700	1 Nutfräser	ø 12 mm	20 mm	ø 8 mm
3922000	...392205	1 Nutfräser	ø 14 mm	20 mm	ø 8 mm



- Maschine: Oberfräsen
- Material: HM
- ohne Schaft
- in Kunststoffbox
- Verpackung: Aufkleber
- separates Zubehör: 3831000, 3931000

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Schneidenhöhe
3828000	...382800	1 Scheiben-Nutfräser	ø 40 mm	3 mm
3829000	...382909	1 Scheiben-Nutfräser	ø 40 mm	4 mm

## 6.9 Fräser



- Maschine: Oberfräsen
- in Kunststoffbox
- Verpackung: Aufkleber
- passend für 3828000, 3829000

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Schaft
3831000	...383104	1 Schaft	ø 6 mm
3931000	...393103	1 Schaft	ø 8 mm



- Maschine: Oberfräsen
- Material: HM
- in Kunststoffbox
- Verpackung: Aufkleber

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Schneidenhöhe	Radius	Schaft
3967000	...396708	1 Hohlkehlfräser	ø 12,7 mm	9,5 mm	r 6,35 mm	ø 8 mm



- Maschine: Oberfräsen
- Material: HM
- Ausführung: mit kugellagertem Anlaufzapfen
- in Kunststoffbox
- Verpackung: Aufkleber

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Schneidenhöhe	Radius	Schaft
3971000	...397101	1 Halb-Hohlkehlfräser	ø 22,2 mm	12,7 mm	r 6,35 mm	ø 8 mm



- Maschine: Oberfräsen
- Material: HM
- Ausführung: mit kugellagertem Anlaufzapfen
- in Kunststoffbox
- Verpackung: Aufkleber

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Schneidenhöhe	Radius	Schaft
3863000	...386303	1 Abrundfräser	ø 25,4 mm	12,7 mm	r 6,35 mm	ø 6 mm
3963000	...396302	1 Abrundfräser	ø 25,4 mm	12,7 mm	r 6,35 mm	ø 8 mm

## 6.9 Fräser



- Maschine: Oberfräsen
- Material: HM
- Ausführung: mit kugelgelagertem Anlaufzapfen
- in Kunststoffbox
- Verpackung: Aufkleber

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Winkel	Schneidenhöhe	Schaft
3972000	4006885... ...397200	1 Fasefräser	Ø 28 mm	45°	13,7 mm	Ø 8 mm

## Sortimente



- Maschine: Oberfräsen
- zum Erstellen von Nutprofilen
- durch verlängerten Schaft universell sowohl zum Freihandfräsen als auch zum stationären Einsatz geeignet
- Material: HM
- Schaft-Länge 40 mm
- max. 22.000 RPM
- in 2K Kunststoff-Klappbox

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Inhalt	Ø	Schneidenhöhe	Winkel	Radius	Schaft
8753000	4006885... ...875302	1 Nutfräser-Set	1 V-Nutfräser	Ø 12,5 mm	10,5 mm	45°	r 6,25	Ø 8 mm
			1 Hohlkehlfäser	Ø 12,5 mm	9,5 mm		r 6,25	
			1 Nutfräser	Ø 5 mm	20 mm			
			1 Nutfräser	Ø 10 mm	20 mm			
			1 Nutfräser	Ø 20 mm	20 mm			

## 6.9 Fräser



- Maschine: Oberfräsen
- zum Erstellen von Rundprofilen
- Profilfräser kugellagert
- durch verlängerten Schaft universell sowohl zum Freihandfräsen als auch zum stationären Einsatz geeignet
- Material: HM
- Schaft-Länge 40 mm
- max. 22.000 RPM
- in 2K Kunststoff-Klappbox

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Inhalt	Ø	Schneidenhöhe	Winkel	Radius	Schaft
8754000	...875401	1 Profilfräser-Set	1 Halb-Hohlkehlfräser	Ø 22 mm	9,5 mm		r 6,5	Ø 8 mm
			1 Fasefräser	Ø 31 mm	12,5 mm	45°	r 6,5	
			1 Abrundfräser	Ø 25 mm	11 mm		r 6,5	
			1 Abrundfräser	Ø 31 mm	16 mm		r 9,5	
			1 Profilfräser	Ø 38 mm	19 mm		r 6,5	

## HSS-Fräser

**HSS-Fräser aus Hochleistungs-Schnellstahl zum Fräsen in Hart- und Weichholz und Kunststoff.**



- Maschine: Oberfräsen
- Material: HSS
- in Kunststoffbox
- Verpackung: Aufkleber

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Schneidenhöhe	Schaft
3800000	...380004	1 Nutfräser	Ø 4 mm	14 mm	Ø 6 mm
3801000	...380103	1 Nutfräser	Ø 5 mm	14 mm	Ø 6 mm
3802000	...380202	1 Nutfräser	Ø 6 mm	17 mm	Ø 6 mm
3803000	...380301	1 Nutfräser	Ø 8 mm	20 mm	Ø 6 mm
3804000	...380400	1 Nutfräser	Ø 10 mm	20 mm	Ø 6 mm
3900000	...390003	1 Nutfräser	Ø 4 mm	14 mm	Ø 8 mm
3901000	...390102	1 Nutfräser	Ø 5 mm	14 mm	Ø 8 mm
3902000	...390201	1 Nutfräser	Ø 6 mm	17 mm	Ø 8 mm
3903000	...390300	1 Nutfräser	Ø 8 mm	20 mm	Ø 8 mm
3904000	...390409	1 Nutfräser	Ø 10 mm	20 mm	Ø 8 mm



## 6.9 Fräser



- Maschine: Oberfräsen
- Material: HSS
- in Kunststoffbox
- Verpackung: Aufkleber

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schneidenhöhe	Radius	Schaft
3807000	4006885... ...380707	1 Hohlkehlfräser	Ø 12 mm	12 mm	r 6 mm	Ø 6 mm

## Bohrmaschinen

WS-Fräser aus Werkzeugstahl zum Fräsen in Hart- und Weichholz.



- Maschine: Bohrmaschinen
- Material: WS
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schneidenhöhe	Schaft
3235000	4006885... ...323506	1 Nutfräser	Ø 5 mm	15 mm	Ø 8 mm
3236000	...323605	1 Nutfräser	Ø 8 mm	15 mm	Ø 8 mm
3237000	...323704	1 Nutfräser	Ø 10 mm	15 mm	Ø 8 mm



- Maschine: Bohrmaschinen
- Material: WS
- Verpackung: Blister auf Karte
- passend für 3001000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schneidenhöhe	Schaft
3264000	4006885... ...326408	1 Schlitzfräser	Ø 30 mm	1,5 mm	Ø 8 mm
3263000	...326309	1 Schlitzfräser	Ø 35 mm	2,5 mm	Ø 8 mm



- Maschine: Bohrmaschinen
- Material: WS
- Verpackung: Blister auf Karte
- passend für 3001000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schneidenhöhe	Radius	Schaft
3258000	4006885... ...325807	1 Abrundfräser	Ø 25 mm	22 mm	r 25 mm	Ø 8 mm

## 6.9 Fräser



- Maschine: Bohrmaschinen
- Material: WS
- Verpackung: Blister auf Karte
- passend für 3001000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schneidenhöhe	Schaft
3260000	4006885... ...326002	1 Falzfräser	Ø 25 mm	22 mm	Ø 8 mm



- Maschine: Bohrmaschinen
- Material: WS
- Verpackung: Blister auf Karte
- passend für 3001000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schneidenhöhe	Federmaß	Schaft
3259000	4006885... ...325906	1 Federfräser	Ø 30 mm	22 mm	5 mm	Ø 8 mm



- Maschine: Bohrmaschinen
- Material: WS
- Verpackung: Blister auf Karte
- passend für 3001000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schneidenhöhe	Schaft
3261000	4006885... ...326101	1 Scheiben-Nutfräser	Ø 35 mm	5 mm	Ø 8 mm



- Maschine: Bohrmaschinen
- Material: WS
- Verpackung: Blister auf Karte
- passend für 3001000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Winkel	Schneidenhöhe	Schaft
3265000	4006885... ...326507	1 Fasefräser	Ø 35 mm	45°	10 mm	Ø 8 mm

## 6.9 Fräser



- Maschine: Bohrmaschinen
- Material: WS
- Verpackung: Blister auf Karte
- passend für 3001000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schneidenhöhe	Radius	Schaft
3266000	4006885... ...326606	1 Viertelstabfräser	Ø 35 mm	11 mm	r 10 mm	Ø 8 mm



- Maschine: Bohrmaschinen
- Material: WS
- Verpackung: Blister auf Karte
- passend für 3001000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schneidenhöhe	Radius	Schaft
3267000	4006885... ...326705	1 Halb-Hohlkehlfräser	Ø 35 mm	11 mm	r 10 mm	Ø 8 mm



- Maschine: Bohrmaschinen
- Material: WS
- Verpackung: Blister auf Karte


Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schneidenhöhe	Schaft
3270000	4006885... ...327009	1 Schlitzsäge	Ø 45 mm	1,5 mm	Ø 8 mm



- Maschine: Bohrmaschinen
- Material: WS
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Inhalt	Ø	Schneidenhöhe
3253000	4006885... ...325302	1 Universal-Fräasersatz	1 Schlitzfräser	Ø 35 mm	1,5 mm
			1 Schlitzfräser	Ø 35 mm	2,5 mm
			1 Schlitzsäge	Ø 45 mm	1,5 mm
			1 Schaft	Ø 8 mm	


6.9 Fräser



- Maschine: Bohrmaschinen
- Material: WS
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Inhalt	Ø	Schneidenhöhe
3254000	4006885... ...325401	1 Universal-Fräasersatz	1 Federfräser	ø 30 mm	22 mm
			1 Scheiben-Nutfräser	ø 35 mm	5 mm
			1 Nutfräser	ø 6 mm	
			1 Schaft	ø 8 mm	

## 6.10 Mischer





## 6.10 Mischer

### Farbmischer



- für Farbe, Lacke, Lasuren
- Verpackung: lose



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Länge	Schaft	Rührgutmenge	Maschine	RPM
1700099	4006885... ...170094	1 Farbmischer	ø 60 mm	350 mm	ø 6 mm	-5 kg	min. 400 W	min. 800 - max. 1.000 RPM



- für Farbe, Lacke, Lasuren
- robuste Ausführung
- ausgewuchtet
- hohe Laufruhe
- Verpackung: fixiert auf Karte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Länge	Schaft	Rührgutmenge	Maschine	RPM
2141000	4006885... ...214101	1 Farbmischer	ø 60 mm	350 mm	ø 6 mm	-5 kg	min. 400 W	min. 800 - max. 1.000 RPM



- für Farbe, Lacke, Lasuren, Ausgleichsmassen
- robuste Ausführung
- ausgewuchtet
- hohe Laufruhe
- Verpackung: fixiert auf Karte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Länge	Schaft	Rührgutmenge	Maschine	RPM
1712000	4006885... ...171206	1 Farbmischer "Turbo"	ø 90 mm	500 mm	ø 8 mm	5 - 15 kg	min. 400 W	min. 900 - max. 1.200 RPM

## 6.10 Mischer

## Farb- und Mörtelmischer



- für Farbe, Mörtel, Lacke, Lasuren
- Verpackung: lose



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Länge	Schaft	Rührgutmenge	Maschine	RPM
1704099	...170490	1 Farb- und Mörtelmischer	ø 60 mm	400 mm	ø 8 mm	6 - 12 kg	min. 400 W	min. 500 - max. 800 RPM
1705099	...170599	1 Farb- und Mörtelmischer	ø 80 mm	400 mm	ø 8 mm	5 - 10 kg	min. 400 W	min. 500 - max. 800 RPM
1706099	...170698	1 Farb- und Mörtelmischer	ø 100 mm	590 mm	ø 10 mm	10 - 20 kg	min. 500 W	min. 500 - max. 600 RPM



- für Farbe, Mörtel, Lacke, Lasuren
- robuste Ausführung
- ausgewuchtet
- hohe Laufruhe
- Verpackung: fixiert auf Karte



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Länge	Schaft	Rührgutmenge	Maschine	RPM
1705000	...170506	1 Farb- und Mörtelmischer	ø 80 mm	400 mm	ø 8 mm	5 - 10 kg	min. 400 W	min. 500 - max. 800 RPM
1706000	...170605	1 Farb- und Mörtelmischer	ø 100 mm	590 mm	ø 10 mm	10 - 20 kg	min. 500 W	min. 500 - max. 600 RPM
1707000	...170704	1 Farb- und Mörtelmischer	ø 120 mm	590 mm	ø 10 mm	20 - 30 kg	min. 700 W	min. 400 - max. 500 RPM

## Mörtel- und Klebermischer



- für Mörtel, Kleber
- robuste Ausführung
- ausgewuchtet
- hohe Laufruhe
- Verpackung: fixiert auf Karte



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Länge	Schaft	Rührgutmenge	Maschine	RPM
1708000	...170803	1 Mörtel- und Klebermischer	ø 85 mm	400 mm	ø 8 mm	5 - 10 kg	min. 400 W	min. 700 - max. 900 RPM
1709000	...170902	1 Mörtel- und Klebermischer	ø 105 mm	590 mm	ø 10 mm	10 - 15 kg	min. 700 W	min. 500 - max. 700 RPM

## 6.10 Mischer



- für Mörtel, Kleber, Spachtelmasse, Estrich, Putze
- robuste Ausführung
- ausgewuchtet
- hohe Laufruhe
- Verpackung: fixiert auf Karte



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Länge	Schaft	Rüthgutmenge	Maschine	RPM
1702000	...170209	1 Mörtel- und Klebermischer "Professional"	ø 90 mm	400 mm	ø 8 mm	7 - 10 kg	min. 400 W	min. 400 - max. 500 RPM
1703000	...170308	1 Mörtel- und Klebermischer "Professional"	ø 100 mm	590 mm	ø 10 mm	10 - 15 kg	min. 700 W	min. 400 - max. 500 RPM

## 6.11 Vorsatz-Geräte



## 6.11 Vorsatz-Geräte

### Bohrständer

#### 1 Bohrständer



Tiefeneinstellung durch Tiefenstopp mit Schnellverstellung



Kabelführung



- zum absolut exakten Bohren von Flächen, Rundmaterial, Leisten
- Arbeitsfläche gefräst mit Spannnuten zum Befestigen von Spannpratzen oder Schraubstöcken
- stabile 40 mm-Rundsäule mit 340 mm langer aufgeschraubter Zahnleiste - kein Verdrehen beim Bohren
- integrierte Rückholfeder
- Arretierknopf für Serienbohrungen
- verstellbarer Skalening für millimetergenaue Bohrtiefe
- mit Kabelhalter
- Arbeitshöhe 305 mm
- Euronorm-Aufnahme  $\varnothing 43$  mm
- stabile Graugussplatte 203 x 307 mm
- Verpackung: Umkarton

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausladung	Produktmaß
5027000	4006885... ...502703	1 Bohrständer	130 mm	203 x 570 x 307 mm



## 6.11 Vorsatz-Geräte



Bohrtiefeinstellung durch Tiefenstopp

- zum exakten Bohren von Flächen, Rundmaterial, Leisten
- Arbeitsfläche gefräst mit Spannnuten zum Befestigen von Spannpratzen oder Schraubstöcken
- integrierte Rückholfeder
- mit Rundsäule
- Arbeitshöhe 345 mm
- Euronorm-Aufnahme  $\varnothing$  43 mm
- Graugussplatte 160 x 230 mm
- Verpackung: Umkarton



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausladung	Produktmaß
3406000	4006885... ...340602	1 Bohrständer	112 mm	160 x 500 x 230 mm

## Schraubstöcke



- mit Schnellverstellung
- Stahlbacke mit horizontalen V-Nuten zum Spannen von Rundmaterial
- Stahl-Trapezspindel
- Material: Grauguss
- Verpackung: Papp-Zuschnitt



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Spannweite	Backenbreite
3423000	4006885... ...342309	1 Maschinenschraubstock	80 mm	85 mm

## 6.11 Vorsatz-Geräte



4920000



3410000

10

- für Bohrstände und Werkbänke
- mit Schnellverstellung
- Stahlbacke mit horizontalen und vertikalen V-Nuten zum Spannen von Rundmaterial
- Material: Aluminium-Druckguss
- Verpackung: Papp-Zuschnitt

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Spannweite	Backenbreite
4920000	...492004	1 Universal-Schraubstock	60 mm	70 mm
3410000	...341005	1 Universal-Schraubstock	100 mm	100 mm



- Stahlbacke mit horizontalen und vertikalen V-Nuten zum Spannen von Rundmaterial
- Material: Aluminium-Druckguss
- Verpackung: lose

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Spannweite	Backenbreite
3412099	...341296	1 Simplex 60 - Schraubstock	65 mm	68 mm

## 6.11 Vorsatz-Geräte

## Bohrhilfen

Freihandbohren wie ein Profi!

## 1 tecmobil - mobiler Bohrständer



mit Anschluß für Staubabsaugung - in jeder Lage staubfrei und präzise Bohren



schwenkbare 2-Säulenführung mit Skalierung für präzise Bohrungen bis +/- 45°



Zusatzhandgriff für punktgenaues Ansetzen und gegen Verrutschen beim Bohren



integrierte V-Nut zum sicheren Fixieren von Rundmaterial



Die praktische Ergänzung für Ihre Bohrmaschine zum punktgenauen, winkelgerechten Anbohren, Bohren und Lochsägen in allen Lagen, an der Wand, über Kopf, an Schrägen, in Rundmaterial, Leisten und Profilen.

- Maschine: Bohrmaschinen
- mit Anschluß für Staubabsaugung - in jeder Lage staubfrei und präzise Bohren
- schwenkbare 2-Säulenführung mit Skalierung für präzise Bohrungen bis +/- 45°
- stufenlos verstellbarer Tiefenanschlag
- gerader Anschlag für Serienbohrungen in einer Linie
- Zusatzhandgriff für punktgenaues Ansetzen und gegen Verrutschen beim Bohren
- der trickreiche mobile Bohrständer kann dank seiner vier Schraublöcher in der Grundplatte auch als stationärer Bohrständer eingesetzt werden
- integrierte V-Nut zum sicheren Fixieren von Rundmaterial
- Grundplatte mit Zentriereinrichtung zum mittigen Bohren
- nie mehr Bohrer suchen - Bohrer magazin im Handgriff
- Euronorm-Aufnahme  $\varnothing$  43 mm
- Verpackung: Umkarton

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
4522000	4006885... ...452206	1 tecmobil - mobiler Bohrständer	265 x 295 x 150 mm

## 6.11 Vorsatz-Geräte



- Maschine: Bohrmaschinen
- handliche Bohrhilfe
- werkzeugloses Schnellmontagesystem
- Handgriff und Gummipuffer für sicheren Halt verhindern das Verlaufen des Bohrers
- Positionierungslinien und Sichtfenster für ein zielgenaues Arbeiten
- integrierter Staubauffangbehälter
- Euronorm-Aufnahme ø 43 mm
- Verpackung: fixiert auf Karte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
4521000	4006885... ...452107	1 tecmobil 200 - mobile Bohrhilfe	240 x 270 x 85 mm



- Maschine: Akku-Schrauber und Bohrmaschinen
- zum Bohren von rechtwinkligen Löchern - schnell und einfach - auch für ungeübte Handwerker
- kein Verlaufen des Bohrers auf glatten Flächen durch die Gummipuffer
- Positionierungslinien zum punktgenauen Bohren
- integrierte V-Nut zum sicheren Fixieren von Rundmaterial
- 5 Präzisions-Bohrbuchsen aus Metall für Bohrer ø 4, 5, 6, 8, 10 mm
- Verpackung: Blister auf Karte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
4685000	4006885... ...468504	1 accumobil - mobile Bohrhilfe	117 x 33 x 66 mm

### Fräsgeräte



- Maschine: Bohrmaschinen
- zum Nuten, Schlitten und Profilefräsen
- Schaft: ø 8 mm
- Inklusive: 1 Schlitzfräser, ø 35 mm, 2,5 mm
- Verpackung: Umkarton
- separates Zubehör: 3258000, 3259000, 3260000, 3261000, 3263000, 3264000, 3265000, 3266000, 3267000



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
3001000	4006885...	1 Universal-Holzfräse	140 x 200 x 55 mm

### Pumpen



Unser Tipp: Pumpe + Bohrmaschine + Brett

- Maschine: Bohrmaschinen
- Metallgehäuse
- Ausführung: selbstansaugend
- Gewindeanschluss: 19 mm (3/4")
- Schlauchanschluss: 12,7 mm (1/2"), 19 mm (3/4")
- Schaft: ø 8 mm
- Verpackung: Papp-Zuschnitt



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	max. Leistung	Schlauchanschluss / Förderhöhe	Ansaughöhe	Trockenlauf
2200000	4006885...	1 Pumpe	3.000 l/h	Schlauch 13 mm (1/2") / 30 m Schlauch 19 mm (3/4") / 24 m	4 m	40 s



6.11 Vorsatz-Geräte



Unser Tipp: Pumpe + Bohrmaschine + Brett

- Maschine: Bohrmaschinen
- Kunststoffgehäuse
- Ausführung: selbstansaugend
- Gewindeanschluss: 19 mm (3/4")
- Schlauchanschluss: 12,7 mm (1/2"), 19 mm (3/4")
- Schaft: ø 8 mm
- Verpackung: Papp-Zuschnitt



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	max. Leistung	Schlauchanschluss / Förderhöhe	Ansaughöhe	Trockenlauf
2207000	4006885... ...220706	1 Pumpe	3.000 l/h	Schlauch 13 mm (1/2") / 24 m Schlauch 19 mm (3/4") / 18 m	4 m	30 s



- Maschine: Bohrmaschinen
- Kunststoffgehäuse
- Ausführung: selbstansaugend
- Schlauchanschluss: 12,7 mm (1/2")
- Schaft: ø 6 mm
- Verpackung: Papp-Zuschnitt



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	max. Leistung	Schlauchanschluss / Förderhöhe	Ansaughöhe	Trockenlauf
2202000	4006885... ...220201	1 Pumpe	1.300 l/h	Schlauch 13 mm (1/2") / 15 m	3 m	30 s

## 6.11 Vorsatz-Geräte

## Kombihalter



- Maschine: Bohrmaschinen
- zum stationären Einsatz von Bohrmaschinen, Fräs- und Schleifmotoren in jeder Position
- horizontal um 360° und vertikal um 90° schwenkbar
- Material: Aluminium-Druckguss
- Euronorm-Aufnahme ø 43 mm
- Verpackung: Papp-Zuschnitt

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
4800000	4006885... ...480001	1 Kombihalter



- Maschine: Bohrmaschinen
- zum stationären Einsatz von Bohrmaschinen, Fräs- und Schleifmotoren in horizontaler und vertikaler Position
- drehbar
- Material: Kunststoff
- Euronorm-Aufnahme ø 43 mm
- Verpackung: Papp-Zuschnitt

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
4802000	4006885... ...480209	1 Kombihalter

## 6.12 Bohrer / Meißel



## 6.12 Bohrer / Meißel

## Metallbohrer

## HSSCo-Spiralbohrer



- für Bohrungen in sehr harte und abrasive (reibende) Materialien
- für rostfreier Stahl, Temperguss, Bronze, Bleche, Karosserien, Kunststoffe, Metalle, schwer zerspanbare Werkstoffe
- hohe Rundlaufgenauigkeit und Bruchsicherheit
- höchste Standzeit bei höchster Beanspruchung
- extreme Warmhärtebeständigkeit
- gemäß DIN 338
- Ausführung: präzisionsgeschliffen
- Material: HSS-Co
- Spitzenwinkel: 118°
- Spiralteil mit Durchmessererjüngung
- Verpackung: Polybeutel an Karte



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Spirallänge	Länge
7443010	...744301	1 Spiralbohrer	ø 2 mm	24 mm	49 mm
7444010	...744400	1 Spiralbohrer	ø 2,5 mm	30 mm	57 mm
7445010	...744509	1 Spiralbohrer	ø 3 mm	33 mm	61 mm
7446010	...744608	1 Spiralbohrer	ø 3,2 mm	36 mm	65 mm
7448010	...744806	1 Spiralbohrer	ø 3,5 mm	39 mm	70 mm
7450010	...745001	1 Spiralbohrer	ø 4 mm	43 mm	75 mm
7451010	...745100	1 Spiralbohrer	ø 4,2 mm	43 mm	75 mm
7452010	...745209	1 Spiralbohrer	ø 4,5 mm	47 mm	80 mm
7453010	...745308	1 Spiralbohrer	ø 4,8 mm	52 mm	86 mm
7454010	...745407	1 Spiralbohrer	ø 5 mm	52 mm	86 mm
7455010	...745506	1 Spiralbohrer	ø 5,5 mm	57 mm	93 mm
7456010	...745605	1 Spiralbohrer	ø 6 mm	57 mm	93 mm
7457010	...745704	1 Spiralbohrer	ø 6,5 mm	63 mm	101 mm
7458010	...745803	1 Spiralbohrer	ø 7 mm	69 mm	109 mm
7459010	...745902	1 Spiralbohrer	ø 7,5 mm	69 mm	109 mm
7460010	...746008	1 Spiralbohrer	ø 8 mm	75 mm	117 mm
7461010	...746107	1 Spiralbohrer	ø 8,5 mm	75 mm	117 mm
7462010	...746206	1 Spiralbohrer	ø 9 mm	81 mm	125 mm
7463010	...746305	1 Spiralbohrer	ø 9,5 mm	81 mm	125 mm
7464010	...746404	1 Spiralbohrer	ø 10 mm	87 mm	133 mm



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	in	Produktmaß
7118000	...711808	6 Spiralbohrer	ø 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm	2K Kunststoff-Schiebebox	68 x 150 x 18 mm

## 6.12 Bohrer / Meißel

### HSS-Spiralbohrer geschliffen



- für Stahl, Stahlguss, Temperguss, Grauguss, NE-Metalle, Kunststoffe
- hohe Standzeit bei hoher Beanspruchung
- gemäß DIN 338
- Ausführung: präzisionsgeschliffen
- Material: HSS
- Spitzenwinkel: 118°
- Spiralteil mit Durchmesserverjüngung und Kernanstieg
- Verpackung: Polybeutel an Karte



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Spirallänge	Länge
7541010	...754102	3 Spiralbohrer	ø 1 mm	12 mm	34 mm
7542010	...754201	3 Spiralbohrer	ø 1,5 mm	18 mm	40 mm
7543010	...754300	3 Spiralbohrer	ø 2 mm	24 mm	49 mm
7544010	...754409	3 Spiralbohrer	ø 2,5 mm	30 mm	57 mm
7545010	...754508	3 Spiralbohrer	ø 3 mm	33 mm	61 mm
7536010	...753600	1 Spiralbohrer	ø 3,1 mm	36 mm	65 mm
7546010	...754607	1 Spiralbohrer	ø 3,2 mm	36 mm	65 mm
7548010	...754805	1 Spiralbohrer	ø 3,5 mm	39 mm	70 mm
7550010	...755000	1 Spiralbohrer	ø 4 mm	43 mm	75 mm
7537010	...753709	1 Spiralbohrer	ø 4,1 mm	43 mm	75 mm
7551010	...755109	1 Spiralbohrer	ø 4,2 mm	43 mm	75 mm
7552010	...755208	1 Spiralbohrer	ø 4,5 mm	47 mm	80 mm
7554010	...755406	1 Spiralbohrer	ø 5 mm	52 mm	86 mm
7538010	...753808	1 Spiralbohrer	ø 5,1 mm	52 mm	86 mm
7555010	...755505	1 Spiralbohrer	ø 5,5 mm	57 mm	93 mm
7556010	...755604	1 Spiralbohrer	ø 6 mm	57 mm	93 mm
7557010	...755703	1 Spiralbohrer	ø 6,5 mm	63 mm	101 mm
7558010	...755802	1 Spiralbohrer	ø 7 mm	69 mm	109 mm
7560010	...756007	1 Spiralbohrer	ø 8 mm	75 mm	117 mm
7561010	...756106	1 Spiralbohrer	ø 8,5 mm	75 mm	117 mm
7562010	...756205	1 Spiralbohrer	ø 9 mm	81 mm	125 mm
7564010	...756403	1 Spiralbohrer	ø 10 mm	87 mm	133 mm
7565010	...756502	1 Spiralbohrer	ø 10,5 mm	87 mm	133 mm
7566010	...756601	1 Spiralbohrer	ø 11 mm	94 mm	142 mm
7568010	...756809	1 Spiralbohrer	ø 12 mm	101 mm	151 mm
7569010	...756908	1 Spiralbohrer	ø 12,5 mm	101 mm	151 mm
7570010	...757004	1 Spiralbohrer	ø 13 mm	101 mm	151 mm
7572010	...757202	1 Spiralbohrer	ø 14 mm	108 mm	160 mm
7573010	...757301	1 Spiralbohrer	ø 15 mm	114 mm	169 mm
7574010	...757400	1 Spiralbohrer	ø 16 mm	120 mm	178 mm



## 6.12 Bohrer / Meißel



7100000



7101000




7102000

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	in	Produktmaß
7100000	...710009	13 Spiralbohrer	ø 1,5, 2, 2,5, 3, 3,3, 3,5, 4, 4,2, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5 mm	2K Kunststoff-Schiebebox	110 x 150 x 18 mm
7101000	...710108	6 Spiralbohrer	ø 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm	2K Kunststoff-Schiebebox	68 x 150 x 18 mm
7102000	...710207	13 Spiralbohrer	ø 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 8 mm	2K Kunststoff-Schiebebox	110 x 150 x 18 mm

## HSS-Spiralbohrer geschliffen mit 6-kant Schaft



- für Stahl, Stahlguss, Temperguss, Grauguss, NE-Metalle, Kunststoffe
- Sechskant-Schaft für schnellen Werkzeugwechsel in Bithaltern
- hohe Standzeit bei hoher Beanspruchung
- gemäß DIN 338
- Ausführung: präzisionsgeschliffen
- Material: HSS
- Spitzenwinkel: 118°
- Spiralteil mit Durchmessererweiterung und Kernanstieg
- Verpackung: Polybeutel mit Einleger



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Spirallänge	Länge	Schaft
7256000	...725607	1 Spiralbohrer	ø 2 mm	16 mm	47 mm	Sechskant-Schaft
7257000	...725706	1 Spiralbohrer	ø 3 mm	16 mm	47 mm	Sechskant-Schaft
7258000	...725805	1 Spiralbohrer	ø 4 mm	20 mm	53 mm	Sechskant-Schaft
7259000	...725904	1 Spiralbohrer	ø 5 mm	26 mm	59 mm	Sechskant-Schaft
7260000	...726000	1 Spiralbohrer	ø 6 mm	26 mm	59 mm	Sechskant-Schaft

## 6.12 Bohrer / Meißel

### HSS-Spiralbohrer rollgewalzt



- für Stahl, Gusseisen, NE-Metalle, Kunststoffe
- gemäß DIN 338
- Ausführung: rollgewalzt, Kegelmantelschliff
- Material: HSS
- Spitzenwinkel: 118°
- Verpackung: Polybeutel an Karte



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Spirallänge	Länge
7491010	...749108	3 Spiralbohrer	ø 1 mm	12 mm	34 mm
7492010	...749207	3 Spiralbohrer	ø 1,5 mm	18 mm	40 mm
7493010	...749306	3 Spiralbohrer	ø 2 mm	24 mm	49 mm
7494010	...749405	3 Spiralbohrer	ø 2,5 mm	30 mm	57 mm
7495010	...749504	3 Spiralbohrer	ø 3 mm	33 mm	61 mm
7496010	...749603	1 Spiralbohrer	ø 3,2 mm	36 mm	65 mm
7498010	...749801	1 Spiralbohrer	ø 3,5 mm	39 mm	70 mm
7500010	...750005	1 Spiralbohrer	ø 4 mm	43 mm	75 mm
7501010	...750104	1 Spiralbohrer	ø 4,2 mm	43 mm	75 mm
7502010	...750203	1 Spiralbohrer	ø 4,5 mm	47 mm	80 mm
7504010	...750401	1 Spiralbohrer	ø 5 mm	52 mm	86 mm
7505010	...750500	1 Spiralbohrer	ø 5,5 mm	57 mm	93 mm
7506010	...750609	1 Spiralbohrer	ø 6 mm	57 mm	93 mm
7507010	...750708	1 Spiralbohrer	ø 6,5 mm	63 mm	101 mm
7508010	...750807	1 Spiralbohrer	ø 7 mm	69 mm	109 mm
7509010	...750906	1 Spiralbohrer	ø 7,5 mm	69 mm	109 mm
7510010	...751002	1 Spiralbohrer	ø 8 mm	75 mm	117 mm
7511010	...751101	1 Spiralbohrer	ø 8,5 mm	75 mm	117 mm
7512010	...751200	1 Spiralbohrer	ø 9 mm	81 mm	125 mm
7514010	...751408	1 Spiralbohrer	ø 10 mm	87 mm	133 mm
7515010	...751507	1 Spiralbohrer	ø 10,5 mm	87 mm	133 mm
7516010	...751606	1 Spiralbohrer	ø 11 mm	94 mm	142 mm
7518010	...751804	1 Spiralbohrer	ø 12 mm	101 mm	151 mm
7519010	...751903	1 Spiralbohrer	ø 12,5 mm	101 mm	151 mm
7520010	...752009	1 Spiralbohrer	ø 13 mm	101 mm	151 mm
7530010	...753006	1 Spiralbohrer	ø 14 mm	108 mm	160 mm
7534010	...753402	1 Spiralbohrer	ø 15 mm	114 mm	169 mm
7535010	...753501	1 Spiralbohrer	ø 16 mm	120 mm	178 mm

## 6.12 Bohrer / Meißel



7103000



7104000



7105000



7106000



8453000

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	in	Produktmaß
7103000	...710306	16 Spiralbohrer	ø 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,2, 4,5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm	2K Kunststoff-Klappbox	112 x 187 x 34 mm
7104000	...710405	13 Spiralbohrer	ø 1,5, 2, 2,5, 3, 3,3, 3,5, 4, 4,2, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5 mm	2K Kunststoff-Schiebebox	110 x 150 x 18 mm
7105000	...710504	6 Spiralbohrer	ø 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm	2K Kunststoff-Schiebebox	68 x 150 x 18 mm
7106000	...710603	13 Spiralbohrer	ø 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 8 mm	2K Kunststoff-Schiebebox	110 x 150 x 18 mm
8453000	...845305	6 Spiralbohrer	ø 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm	Kunststoffbox	56 x 158 mm

## HSS-Spiralbohrer rollgewalzt, lang



- für Stahl, Gusseisen, NE-Metalle, Kunststoffe
- gemäß DIN 340
- Ausführung: rollgewalzt, lang
- Material: HSS
- Spitzenwinkel: 118°
- Verpackung: Polybeutel an Karte



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Spirallänge	Länge
7587010	...758704	1 Spiralbohrer	ø 3 mm	66 mm	100 mm
7591010	...759107	1 Spiralbohrer	ø 4 mm	78 mm	119 mm
7594010	...759404	1 Spiralbohrer	ø 5 mm	87 mm	132 mm
7596010	...759602	1 Spiralbohrer	ø 6 mm	91 mm	139 mm
7599010	...759909	1 Spiralbohrer	ø 8 mm	109 mm	165 mm
7602010	...760202	1 Spiralbohrer	ø 10 mm	121 mm	184 mm

## 6.12 Bohrer / Meißel

### Holzbohrer

#### HSS-Holzspiralbohrer "Professional"



- besonders geeignet für den Einsatz im Möbel- oder Holzterrassenbau
- für Holz, Hartholz, Terrassenholz
- für extrem harte Hölzer
- mit 2 Führungsfasen für bessere Bohrlochführung
- mit großer Spanleitnut zur optimalen Spanabfuhr
- Ausführung: mit selbstschneidender Zentrierspitze
- Material: HSS
- Verpackung: Aufbewahrungsbox an Karte



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Spirallänge	Länge
7246000	...724600	1 Holzspiralbohrer "Professional"	ø 4 mm	43 mm	75 mm
7247000	...724709	1 Holzspiralbohrer "Professional"	ø 5 mm	52 mm	86 mm
7248000	...724808	1 Holzspiralbohrer "Professional"	ø 6 mm	57 mm	94 mm
7249000	...724907	1 Holzspiralbohrer "Professional"	ø 8 mm	75 mm	117 mm
7250000	...725003	1 Holzspiralbohrer "Professional"	ø 10 mm	87 mm	133 mm
7251000	...725102	1 Holzspiralbohrer "Professional"	ø 12 mm	96 mm	151 mm
7252000	...725201	1 Holzspiralbohrer "Professional"	ø 14 mm	97 mm	160 mm
7253000	...725300	1 Holzspiralbohrer "Professional"	ø 16 mm	100 mm	180 mm
7254000	...725409	1 Holzspiralbohrer "Professional"	ø 18 mm	120 mm	200 mm
7255000	...725508	1 Holzspiralbohrer "Professional"	ø 20 mm	130 mm	200 mm



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	in	Produktmaß
7120000	...712003	6 Holzspiralbohrer "Professional"	ø 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	2K Kunststoff-Schiebebox	68 x 150 x 18 mm

## 6.12 Bohrer / Meißel

## CV-Holzspiralbohrer



- für Holz, Sperrholz, Spanplatten, Hartfaserplatten
- hohe Standzeit
- Ausführung: rundgeschliffen, geschliffene Zentrierspitze, geschliffener Vorschneider
- Material: CV
- Verpackung: Polybeutel an Karte



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Spirallänge	Länge
7603010	...760301	1 Holzspiralbohrer	ø 3 mm	33 mm	61 mm
7604010	...760400	1 Holzspiralbohrer	ø 4 mm	43 mm	75 mm
7605010	...760509	1 Holzspiralbohrer	ø 5 mm	52 mm	86 mm
7606010	...760608	1 Holzspiralbohrer	ø 6 mm	57 mm	94 mm
7607010	...760707	1 Holzspiralbohrer	ø 7 mm	69 mm	109 mm
7608010	...760806	1 Holzspiralbohrer	ø 8 mm	75 mm	117 mm
7610010	...761001	1 Holzspiralbohrer	ø 10 mm	87 mm	133 mm
7612010	...761209	1 Holzspiralbohrer	ø 12 mm	96 mm	151 mm
7614010	...761407	1 Holzspiralbohrer	ø 14 mm	97 mm	151 mm
7615010	...761506	1 Holzspiralbohrer	ø 15 mm	100 mm	160 mm
7616010	...761605	1 Holzspiralbohrer	ø 16 mm	100 mm	180 mm
7618010	...761803	1 Holzspiralbohrer	ø 18 mm	120 mm	180 mm
7619010	...761902	1 Holzspiralbohrer	ø 20 mm	130 mm	200 mm



7107000



7108000



8458000

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Inklusive	in	Produktmaß
7107000	...710702	6 Holzspiralbohrer	ø 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	1 Senker, ø 12 mm	2K Kunststoff-Schiebebox	110 x 150 x 18 mm
7108000	...710801	6 Holzspiralbohrer	ø 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm		2K Kunststoff-Schiebebox	68 x 150 x 18 mm
8458000	...845800	5 Holzspiralbohrer	ø 4, 5, 6, 8, 10 mm		Kunststoffbox	56 x 52 mm



## 6.12 Bohrer / Meißel

### CV-Holzspiralbohrer mit 6-kant Schaft



- für Holz, Sperrholz, Spanplatten, Hartfaserplatten
- Sechskant-Schaft für schnellen Werkzeugwechsel in Bithaltern
- hohe Standzeit
- Ausführung: rundgeschliffen, geschliffene Zentrierspitze, geschliffener Vorschneider
- Material: CV
- Verpackung: Polybeutel mit Einleger



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Spirallänge	Länge	Schaft
7261000	...726109	1 Holzspiralbohrer	ø 3 mm	35 mm	65 mm	Sechskant-Schaft
7262000	...726208	1 Holzspiralbohrer	ø 4 mm	40 mm	75 mm	Sechskant-Schaft
7263000	...726307	1 Holzspiralbohrer	ø 5 mm	50 mm	85 mm	Sechskant-Schaft
7264000	...726406	1 Holzspiralbohrer	ø 6 mm	55 mm	90 mm	Sechskant-Schaft

### Holz-Balkenbohrer



- für Holzbalken und Verbindungen, dicke Hölzer
- hochvergütete Stahlqualität
- gehärtete Schneiden für hohe Standzeit
- spiralisierte Zentrierspitze
- präzisionsgeschliffene Vorschneider und Schneiden
- extra tiefe, abgerundete Spannuten für optimale Spanabfuhr
- Verpackung: Polybeutel an Karte



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Spirallänge	Länge	Schaft
7658010	...765801	1 Holz-Balkenbohrer	ø 8 mm	190 mm	250 mm	Sechskant-Schaft
7660010	...766006	1 Holz-Balkenbohrer	ø 10 mm	190 mm	250 mm	Sechskant-Schaft
7661010	...766105	1 Holz-Balkenbohrer	ø 12 mm	190 mm	250 mm	Sechskant-Schaft
7662010	...766204	1 Holz-Balkenbohrer	ø 14 mm	190 mm	250 mm	Sechskant-Schaft
7663010	...766303	1 Holz-Balkenbohrer	ø 16 mm	190 mm	250 mm	Sechskant-Schaft
7664010	...766402	1 Holz-Balkenbohrer	ø 18 mm	190 mm	250 mm	Sechskant-Schaft
7665010	...766501	1 Holz-Balkenbohrer	ø 20 mm	190 mm	250 mm	Sechskant-Schaft
7667010	...766709	1 Holz-Balkenbohrer	ø 6 mm	325 mm	400 mm	Sechskant-Schaft
7668010	...766808	1 Holz-Balkenbohrer	ø 8 mm	325 mm	400 mm	Sechskant-Schaft
7670010	...767003	1 Holz-Balkenbohrer	ø 10 mm	325 mm	400 mm	Sechskant-Schaft
7671010	...767102	1 Holz-Balkenbohrer	ø 12 mm	325 mm	400 mm	Sechskant-Schaft
7672010	...767201	1 Holz-Balkenbohrer	ø 14 mm	325 mm	400 mm	Sechskant-Schaft
7673010	...767300	1 Holz-Balkenbohrer	ø 16 mm	325 mm	400 mm	Sechskant-Schaft
7674010	...767409	1 Holz-Balkenbohrer	ø 18 mm	325 mm	400 mm	Sechskant-Schaft
7675010	...767508	1 Holz-Balkenbohrer	ø 20 mm	325 mm	400 mm	Sechskant-Schaft
7676010	...767607	1 Holz-Balkenbohrer	ø 22 mm	325 mm	400 mm	Sechskant-Schaft

## 6.12 Bohrer / Meißel

## CV-Schalungsbohrer



- zum Bohren von Löchern für Spannschrauben oder Spanndrähte in Betonverschalungen
- offener Spiralauslauf ab ø 16 mm
- Gewindeverbindung zwischen Bohrer und Schaft
- konischer Schaftübergang am Bohrer
- gemäß DIN 338
- Material: CV
- Spitzenwinkel: 118°
- Verpackung: Polybeutel an Karte



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Spirallänge	Länge	Schaft
7680010	...768000	1 Schalungsbohrer	ø 8 mm	75 mm	400 mm	ø 6 mm
7681010	...768109	1 Schalungsbohrer	ø 10 mm	87 mm	400 mm	ø 8 mm
7682010	...768208	1 Schalungsbohrer	ø 12 mm	100 mm	400 mm	ø 8 mm
7683010	...768307	1 Schalungsbohrer	ø 14 mm	110 mm	400 mm	ø 8 mm
7684010	...768406	1 Schalungsbohrer	ø 16 mm	100 mm	400 mm	ø 10 mm
7686010	...768604	1 Schalungsbohrer	ø 20 mm	100 mm	400 mm	ø 10 mm

## Flachfräsbohrer



- für Holz, Sperrholz, Spanplatten, Hartfaserplatten
- gehärtet für hohe Standzeit
- geschärfte Zentrierspitze
- geschliffene Schneiden
- Material: C 80
- Verpackung: Papp-Zuschnitt
- separates Zubehör: 7629000



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Länge	Schaft
7634000	...763401	1 Flachfräsbohrer	ø 14 mm	152 mm	Sechskant-Schaft
7635000	...763500	1 Flachfräsbohrer	ø 16 mm	152 mm	Sechskant-Schaft
7636000	...763609	1 Flachfräsbohrer	ø 18 mm	152 mm	Sechskant-Schaft
7638000	...763807	1 Flachfräsbohrer	ø 20 mm	152 mm	Sechskant-Schaft
7639000	...763906	1 Flachfräsbohrer	ø 22 mm	152 mm	Sechskant-Schaft
7641000	...764101	1 Flachfräsbohrer	ø 25 mm	152 mm	Sechskant-Schaft
7643000	...764309	1 Flachfräsbohrer	ø 30 mm	152 mm	Sechskant-Schaft
7646000	...764606	1 Flachfräsbohrer	ø 35 mm	152 mm	Sechskant-Schaft

## 6.12 Bohrer / Meißel



- für Flachfräsbohrer
- Verpackung: Polybeutel an Karte
- passend für 7634000, 7635000, 7636000, 7638000, 7639000, 7641000, 7643000, 7646000



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Länge	Schaft
7629000	4006885... ...762909	1 Verlängerungsschaft	270 mm	Sechskant-Schaft

## HM-Zylinderbohrer



### Scharnierlochbohrer für höchste Ansprüche und mit langer Lebensdauer

- für Resopal, beschichtete Platten, Spanplatten, Holz, Kunststoffe
- Ausführung: mit Vorschneidern, Zentrierspitze
- Material: HM
- Schaft: ø 8 mm
- Verpackung: Blister auf Karte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Länge
3374000	4006885... ...337404	1 Zylinderbohrer	ø 26 mm	90 mm
3376000	...337602	1 Zylinderbohrer	ø 35 mm	90 mm

## 6.12 Bohrer / Meißel

## WS-Zylinderbohrer



- für alle Holzarten
- Ausführung: mit Vorschneidern, Zentrierspitze
- Material: Werkzeugstahl
- Schaft: ø 8 mm
- Verpackung: Blister auf Karte



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Länge
3305000	...330504	1 Zylinderbohrer	ø 20 mm	53 mm
3306000	...330603	1 Zylinderbohrer	ø 25 mm	53 mm
3300000	...330009	1 Zylinderbohrer	ø 26 mm	53 mm
3301000	...330108	1 Zylinderbohrer	ø 30 mm	53 mm
3302000	...330207	1 Zylinderbohrer	ø 35 mm	53 mm
3361000	...336100	1 Zylinderbohrer	ø 15 mm	90 mm
3362000	...336209	1 Zylinderbohrer	ø 20 mm	90 mm
3363000	...336308	1 Zylinderbohrer	ø 25 mm	90 mm
3364000	...336407	1 Zylinderbohrer	ø 26 mm	90 mm
3365000	...336506	1 Zylinderbohrer	ø 30 mm	90 mm
3366000	...336605	1 Zylinderbohrer	ø 35 mm	90 mm

## Forstnerbohrer




Set zum Bohren von Scharnierlöchern.

- Inhalt:
  - 1 Forstnerbohrer, ø 35 mm
  - 1 Markierhilfe, Kunststoff, zum präzisen Anzeichnen der Bohrpunkte für Topfscharniere und Exzenter-Verbindungsbeschläge Ø 26 und 35 mm
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Länge	Schaft
8728000	...872806	1 Forstnerbohrer	ø 35 mm	90 mm	ø 10 mm

## 6.12 Bohrer / Meißel



spezielle Schneidengeometrie

Die spezielle Schneidengeometrie des wolcraft Forstnerbohrers verhindert die ungewollte Hitzeentwicklung beim Bohrvorgang. Das Bohrerergebnis ist exakt und ohne jegliche Brandspuren am Werkstück.

- zum Bohren ausrissfreier, präziser und maßhaltiger Löcher
- Randlochbohrungen in alle Weichhölzer und kunststoffbeschichtete Spanplatten
- spezielle Schneidengeometrie = kürzere Bohrzeiten = keine Brandspuren im Holz
- Bohren mit weniger Kraftaufwand = schont die Maschine
- Ausführung: mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden, zinnenförmige Umfangschneiden
- Material: hochwertiger Werkzeugstahl
- Verpackung: Doppelblister

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Länge	Schaft
3313000	...331303	1 Forstnerbohrer	ø 15 mm	90 mm	ø 8 mm
3315000	...331501	1 Forstnerbohrer	ø 20 mm	90 mm	ø 8 mm
3316000	...331600	1 Forstnerbohrer	ø 22 mm	90 mm	ø 8 mm
3317000	...331709	1 Forstnerbohrer	ø 25 mm	90 mm	ø 8 mm
3318000	...331808	1 Forstnerbohrer	ø 26 mm	90 mm	ø 8 mm
3319000	...331907	1 Forstnerbohrer	ø 28 mm	90 mm	ø 8 mm
3320000	...332003	1 Forstnerbohrer	ø 30 mm	90 mm	ø 8 mm
3321000	...332102	1 Forstnerbohrer	ø 32 mm	90 mm	ø 10 mm
3322000	...332201	1 Forstnerbohrer	ø 35 mm	90 mm	ø 10 mm
3325000	...332508	1 Forstnerbohrer	ø 40 mm	90 mm	ø 10 mm
3326000	...332607	1 Forstnerbohrer	ø 45 mm	90 mm	ø 10 mm
3328000	...332805	1 Forstnerbohrer	ø 48 mm	90 mm	ø 10 mm
3327000	...332706	1 Forstnerbohrer	ø 50 mm	90 mm	ø 10 mm



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Schaft	in	Produktmaß
1002000	...100206	5 Forstnerbohrer	ø 15, 20, 25, 30, 35 mm	ø 10 mm	2K Kunststoff-Koffer mini	165 x 127 x 47 mm



## 6.12 Bohrer / Meißel

## Forstnerbohrer mit 6-kant Schaft



- für Weichholz, kunststoffbeschichtete Spanplatten
- saubere Löcher durch spezielle Zahngeometrie
- Sechskant-Schaft für schnellen Werkzeugwechsel in Bithaltern
- Ausführung: Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden, zinnenförmige Umfangsschneiden
- Verpackung: Doppelblister



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Länge	Schaft	Schaft
3309000	...330900	1 Forstnerbohrer	ø 26 mm	90 mm	Sechskant-Schaft	ø 8 mm
3310000	...331006	1 Forstnerbohrer	ø 35 mm	90 mm	Sechskant-Schaft	ø 8 mm

## Steinbohrer / Meißel

## HM-Betonbohrer "Professional"



- für Mauerwerk, Stein, Beton, Marmor, Natursteine, Keramik
- gerader Spiraleinlauf
- verstärkter Plattensitz
- spezial gehärtet
- schlag- und stoßfest
- gemäß ISO 5468
- Material: HM
- Spitzenwinkel: 130°
- Verpackung: Polybeutel an Karte



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Spirallänge	Länge
7774010	...777408	1 Betonbohrer "Professional"	ø 4 mm	40 mm	75 mm
7775010	...777507	1 Betonbohrer "Professional"	ø 5 mm	40 mm	85 mm
7776010	...777606	1 Betonbohrer "Professional"	ø 6 mm	55 mm	100 mm
7778010	...777804	1 Betonbohrer "Professional"	ø 8 mm	70 mm	120 mm
7780010	...778009	1 Betonbohrer "Professional"	ø 10 mm	70 mm	120 mm
7785010	...778504	1 Betonbohrer "Professional"	ø 5 mm	95 mm	150 mm
7786010	...778603	1 Betonbohrer "Professional"	ø 6 mm	95 mm	150 mm
7782010	...778207	1 Betonbohrer "Professional"	ø 12 mm	90 mm	150 mm
7784010	...778405	1 Betonbohrer "Professional"	ø 14 mm	90 mm	150 mm



## 6.12 Bohrer / Meißel



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Spirallänge	Länge
7788010	...778801	1 Betonbohrer "Professional"	ø 8 mm	180 mm	250 mm
7789010	...778900	1 Betonbohrer "Professional"	ø 10 mm	180 mm	250 mm



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	in	Produktmaß
7119000	...711907	6 Betonbohrer "Professional"	ø 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	2K Kunststoff-Schiebebox	68 x 150 x 18 mm

### HM-Spezial-Betonbohrer



- für Mauerwerk, Stein, Beton, Kunststeine, Marmor, Keramik
- präzisionsgeschliffene Hartmetallplatte, diamantgeschliffen
- Lötung mit Kupfer im Spezialverfahren
- hitzebeständig bis 500° C
- extra tief geschliffene Spiralnut
- gemäß DIN 8039
- Material: HM
- Spitzenwinkel: 130°
- Verpackung: Polybeutel an Karte



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Spirallänge	Länge
7743010	...774308	1 Spezial-Betonbohrer	ø 3 mm	35 mm	70 mm
7744010	...774407	1 Spezial-Betonbohrer	ø 4 mm	40 mm	75 mm
7745010	...774506	1 Spezial-Betonbohrer	ø 5 mm	50 mm	85 mm
7742010	...774209	1 Spezial-Betonbohrer	ø 5,5 mm	50 mm	85 mm
7746010	...774605	1 Spezial-Betonbohrer	ø 6 mm	60 mm	100 mm
7747010	...774704	1 Spezial-Betonbohrer	ø 7 mm	55 mm	100 mm
7748010	...774803	1 Spezial-Betonbohrer	ø 8 mm	70 mm	120 mm
7749010	...774902	1 Spezial-Betonbohrer	ø 9 mm	70 mm	120 mm
7750010	...775008	1 Spezial-Betonbohrer	ø 10 mm	70 mm	120 mm
7752010	...775206	1 Spezial-Betonbohrer	ø 12 mm	80 mm	150 mm
7754010	...775404	1 Spezial-Betonbohrer	ø 14 mm	85 mm	150 mm
7756010	...775602	1 Spezial-Betonbohrer	ø 16 mm	85 mm	160 mm

## 6.12 Bohrer / Meißel



7109000



7110000

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	in	Produktmaß
7109000	...710900	9 Spezial-Betonbohrer	ø 3, 4, 5, 5, 6, 6, 8, 8, 10 mm	2K Kunststoff-Schiebebox	110 x 150 x 18 mm
7110000	...711006	6 Spezial-Betonbohrer	ø 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	2K Kunststoff-Schiebebox	68 x 150 x 18 mm

## HM-Steinbohrer



- für Mauerwerk, Stein, Beton, Marmor, Fliesen
- hochwertige Stahlqualität
- gehärtet, stabil, verschleißfest
- gemäß DIN 8039
- Ausführung: rollgewalzt
- Material: HM
- Spitzenwinkel: 130°
- Verpackung: Polybeutel an Karte



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Spirallänge	Länge
7703010	...770300	1 Steinbohrer	ø 3 mm	30 mm	60 mm
7704010	...770409	1 Steinbohrer	ø 4 mm	40 mm	70 mm
7705010	...770508	1 Steinbohrer	ø 5 mm	50 mm	85 mm
7706010	...770607	1 Steinbohrer	ø 6 mm	60 mm	100 mm
7707010	...770706	1 Steinbohrer	ø 7 mm	60 mm	100 mm
7708010	...770805	1 Steinbohrer	ø 8 mm	80 mm	120 mm
7709010	...770904	1 Steinbohrer	ø 9 mm	80 mm	120 mm
7710010	...771000	1 Steinbohrer	ø 10 mm	80 mm	120 mm
7712010	...771208	1 Steinbohrer	ø 12 mm	90 mm	150 mm
7714010	...771406	1 Steinbohrer	ø 14 mm	90 mm	150 mm
7716010	...771604	1 Steinbohrer	ø 16 mm	90 mm	150 mm
7736010	...773608	1 Steinbohrer	ø 6 mm	135 mm	200 mm
7737010	...773707	1 Steinbohrer	ø 8 mm	135 mm	200 mm
7738010	...773806	1 Steinbohrer	ø 10 mm	135 mm	200 mm
7739010	...773905	1 Steinbohrer	ø 12 mm	135 mm	200 mm

## 6.12 Bohrer / Meißel



7111000



7112000



8450000

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	in	Produktmaß
7111000	...711105	9 Steinbohrer	ø 3, 4, 5, 5, 6, 6, 8, 8, 10 mm	2K Kunststoff-Schiebebox	110 x 150 x 18 mm
7112000	...711204	6 Steinbohrer	ø 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	2K Kunststoff-Schiebebox	68 x 150 x 18 mm
8450000	...845008	5 Steinbohrer	ø 4, 5, 6, 8, 10 mm	Kunststoffbox	56 x 158 mm

### HM-Steinbohrer mit 6-kant Schaft



- für Mauerwerk, Stein, Beton, Marmor, Fliesen
- Sechskant-Schaft für schnellen Werkzeugwechsel in Bithaltern
- hochwertige Stahlqualität
- gehärtet, stabil, verschleißfest
- präzisionsgeschliffene Hartmetallplatte
- gemäß DIN 8039
- Material: HM
- Spitzenwinkel: 130°
- Verpackung: Polybeutel mit Einleger



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Spirallänge	Länge	Schaft
7265000	...726505	1 Steinbohrer	ø 4 mm	30 mm	80 mm	Sechskant-Schaft
7266000	...726604	1 Steinbohrer	ø 5 mm	40 mm	95 mm	Sechskant-Schaft
7267000	...726703	1 Steinbohrer	ø 6 mm	50 mm	110 mm	Sechskant-Schaft

## 6.12 Bohrer / Meißel

## HM-Mauerdurchbruchbohrer mit 6-kant Schaft



- Maschine: Dreh- und Schlagbohrer
- für Mauerwerk, Beton, Natursteine, Kunststeine, Marmor, Fliesen
- hochwertige Stahlqualität
- starker Kern
- HM-Schneidplatte, zäh, verschleißfest
- gemäß DIN 8039
- Ausführung: gesandstrahlt
- Material: HM
- Spitzenwinkel: 130°
- Verpackung: Polybeutel an Karte



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Spirallänge	Länge	Schaft
7918010	...791800	1 Mauerdurchbruchbohrer	ø 8 mm	300 mm	400 mm	Sechskant-Schaft
7920010	...792005	1 Mauerdurchbruchbohrer	ø 10 mm	300 mm	400 mm	Sechskant-Schaft
7922010	...792203	1 Mauerdurchbruchbohrer	ø 12 mm	300 mm	400 mm	Sechskant-Schaft
7924010	...792401	1 Mauerdurchbruchbohrer	ø 14 mm	300 mm	400 mm	Sechskant-Schaft
7926010	...792609	1 Mauerdurchbruchbohrer	ø 16 mm	300 mm	400 mm	Sechskant-Schaft
7928010	...792807	1 Mauerdurchbruchbohrer	ø 18 mm	300 mm	400 mm	Sechskant-Schaft
7932010	...793200	1 Mauerdurchbruchbohrer	ø 22 mm	300 mm	400 mm	Sechskant-Schaft
7940010	...794009	1 Mauerdurchbruchbohrer	ø 10 mm	450 mm	600 mm	Sechskant-Schaft
7942010	...794207	1 Mauerdurchbruchbohrer	ø 12 mm	450 mm	600 mm	Sechskant-Schaft
7917000	...791701	3 Mauerdurchbruchbohrer	ø 8, 10, 12 mm	300 mm	400 mm	Sechskant-Schaft

## HM-Betonbohrer mit SDS-Quick Schaft

passend für Bosch Uneo, Bosch Uneo Maxx



- Maschine: Akku-Bohrhämmer mit SDS-Quick Aufnahme
- auch im handelsüblichen Dreieckenbohrfutter einsetzbar
- für Mauerwerk, Beton, Natursteine, Kunststeine, Stein
- Ausführung: schlag- und stoßfest
- Material: HM
- Spitzenwinkel: 130°
- Verpackung: Polybeutel an Karte



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Spirallänge	Länge	Schaft
7760000	...776005	1 Betonbohrer	ø 4 mm	40 mm	85 mm	SDS-Quick Schaft
7761000	...776104	1 Betonbohrer	ø 5 mm	55 mm	100 mm	SDS-Quick Schaft
7762000	...776203	1 Betonbohrer	ø 6 mm	55 mm	100 mm	SDS-Quick Schaft
7763000	...776302	1 Betonbohrer	ø 8 mm	70 mm	120 mm	SDS-Quick Schaft
7764000	...776401	1 Betonbohrer	ø 10 mm	70 mm	120 mm	SDS-Quick Schaft



## 6.12 Bohrer / Meißel

### Hammer-Schlagbohrer mit SDS-plus Schaft "Professional 4-Cut"



- Maschine: Bohrhämmer mit SDS-plus Aufnahme
- für armierten Beton, Granit, Mauerwerk, Natursteine, Kunststeine
- besonders geeignet für stark armierten Beton
- längere Lebensdauer - spezielle Förderspirale reduziert die Schwingungsbelastung beim Hammerbohren
- längere Lebensdauer - Verteilung der Scherkräfte auf 2 Ebenen durch die unterschiedlichen Setztiefen der Haupt- und Nebenschneiden
- optimale Kraftübertragung durch seitlich gestützten Voll-Hartmetallkopf mit 4 Schneiden und tiefenversetztem Sitz im Bohrkörper
- Material: HM
- in Kunststoffbox
- Verpackung: SDS-plus Clip



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Spirallänge	Länge	Schaft
7416000	...741607	1 Hammer-Schlagbohrer "Professional 4-Cut"	ø 5 mm	50 mm	110 mm	SDS-plus
7418000	...741805	1 Hammer-Schlagbohrer "Professional 4-Cut"	ø 6 mm	50 mm	110 mm	SDS-plus
7422000	...742208	1 Hammer-Schlagbohrer "Professional 4-Cut"	ø 8 mm	50 mm	110 mm	SDS-plus
7417000	...741706	1 Hammer-Schlagbohrer "Professional 4-Cut"	ø 5 mm	100 mm	160 mm	SDS-plus
7419000	...741904	1 Hammer-Schlagbohrer "Professional 4-Cut"	ø 6 mm	100 mm	160 mm	SDS-plus
7423000	...742307	1 Hammer-Schlagbohrer "Professional 4-Cut"	ø 8 mm	100 mm	160 mm	SDS-plus
7426000	...742604	1 Hammer-Schlagbohrer "Professional 4-Cut"	ø 10 mm	100 mm	160 mm	SDS-plus
7429000	...742901	1 Hammer-Schlagbohrer "Professional 4-Cut"	ø 12 mm	100 mm	160 mm	SDS-plus
7431000	...743106	1 Hammer-Schlagbohrer "Professional 4-Cut"	ø 14 mm	100 mm	160 mm	SDS-plus
7420000	...742000	1 Hammer-Schlagbohrer "Professional 4-Cut"	ø 6 mm	150 mm	210 mm	SDS-plus
7424000	...742406	1 Hammer-Schlagbohrer "Professional 4-Cut"	ø 8 mm	150 mm	210 mm	SDS-plus
7427000	...742703	1 Hammer-Schlagbohrer "Professional 4-Cut"	ø 10 mm	150 mm	210 mm	SDS-plus
7430000	...743007	1 Hammer-Schlagbohrer "Professional 4-Cut"	ø 12 mm	150 mm	210 mm	SDS-plus
7421000	...742109	1 Hammer-Schlagbohrer "Professional 4-Cut"	ø 6 mm	200 mm	260 mm	SDS-plus
7425000	...742505	1 Hammer-Schlagbohrer "Professional 4-Cut"	ø 8 mm	200 mm	260 mm	SDS-plus
7428000	...742802	1 Hammer-Schlagbohrer "Professional 4-Cut"	ø 10 mm	200 mm	260 mm	SDS-plus
7432000	...743205	1 Hammer-Schlagbohrer "Professional 4-Cut"	ø 14 mm	200 mm	260 mm	SDS-plus

## 6.12 Bohrer / Meißel

## Hammer-Schlagbohrer mit SDS-plus Schaft "Professional"



- Maschine: Bohrhämmer mit SDS-plus Aufnahme
- für Beton, Granit, Mauerwerk, Natursteine, Kunststeine
- spezialgelötete, voll eingebettete HM-Schneidplatte mit ausgeprägter Zentrierspitze
- längere Lebensdauer - spezielle Förderspirale reduziert die Schwingungsbelastung beim Hammerbohren
- höhere Bohrgeschwindigkeit - durch die spezielle Förderspirale wird die Schlagenergie des Bohrhammers optimal übertragen
- Ausführung: kugelgestrahlt und zwischenstufengehärtet aus Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl
- Material: HM
- Verpackung: SDS-plus Clip



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Spirallänge	Länge	Schaft
7987000	...798700	1 Hammer-Schlagbohrer "Professional"	ø 5 mm	50 mm	110 mm	SDS-plus
7988000	...798809	1 Hammer-Schlagbohrer "Professional"	ø 6 mm	50 mm	110 mm	SDS-plus
7842000	...784208	1 Hammer-Schlagbohrer "Professional"	ø 8 mm	50 mm	110 mm	SDS-plus
7841000	...784109	1 Hammer-Schlagbohrer "Professional"	ø 5 mm	100 mm	160 mm	SDS-plus
7989000	...798908	1 Hammer-Schlagbohrer "Professional"	ø 6 mm	100 mm	160 mm	SDS-plus
7992000	...799202	1 Hammer-Schlagbohrer "Professional"	ø 8 mm	100 mm	160 mm	SDS-plus
7843000	...784307	1 Hammer-Schlagbohrer "Professional"	ø 10 mm	100 mm	160 mm	SDS-plus
7844000	...784406	1 Hammer-Schlagbohrer "Professional"	ø 12 mm	100 mm	160 mm	SDS-plus
7990000	...799004	1 Hammer-Schlagbohrer "Professional"	ø 6 mm	150 mm	210 mm	SDS-plus
7993000	...799301	1 Hammer-Schlagbohrer "Professional"	ø 8 mm	150 mm	210 mm	SDS-plus
7995000	...799509	1 Hammer-Schlagbohrer "Professional"	ø 10 mm	150 mm	210 mm	SDS-plus
7845000	...784505	1 Hammer-Schlagbohrer "Professional"	ø 12 mm	150 mm	210 mm	SDS-plus
7849000	...784901	1 Hammer-Schlagbohrer "Professional"	ø 14 mm	150 mm	210 mm	SDS-plus
7851000	...785106	1 Hammer-Schlagbohrer "Professional"	ø 16 mm	150 mm	210 mm	SDS-plus
7991000	...799103	1 Hammer-Schlagbohrer "Professional"	ø 6 mm	200 mm	260 mm	SDS-plus
7994000	...799400	1 Hammer-Schlagbohrer "Professional"	ø 8 mm	200 mm	260 mm	SDS-plus
7996000	...799608	1 Hammer-Schlagbohrer "Professional"	ø 10 mm	200 mm	260 mm	SDS-plus
7846000	...784604	1 Hammer-Schlagbohrer "Professional"	ø 12 mm	200 mm	260 mm	SDS-plus
7852000	...785205	1 Hammer-Schlagbohrer "Professional"	ø 18 mm	250 mm	300 mm	SDS-plus
7853000	...785304	1 Hammer-Schlagbohrer "Professional"	ø 20 mm	250 mm	300 mm	SDS-plus
7847000	...784703	1 Hammer-Schlagbohrer "Professional"	ø 12 mm	400 mm	450 mm	SDS-plus
7860000	...786004	1 Hammer-Schlagbohrer "Professional"	ø 20 mm	300 mm	450 mm	SDS-plus

## 6.12 Bohrer / Meißel

### HM-Hammer-Schlagbohrer mit SDS-plus Schaft "Standard"



- Maschine: Bohrhämmer mit SDS-plus Aufnahme
- für Beton, Granit, Mauerwerk, Natursteine, Kunststeine
- spezialgelötete, voll eingebettete HM-Schneidplatte
- patentierte Super-U-Förderspirale
- Spirale und Schaft spezialgehärtet
- Material: HM
- Spitzenwinkel: 130°
- Verpackung: Polybeutel an Karte



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Spirallänge	Länge	Schaft
7804010	...780408	1 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	ø 4 mm	50 mm	110 mm	SDS-plus
7805010	...780507	1 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	ø 5 mm	50 mm	110 mm	SDS-plus
7806010	...780606	1 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	ø 6 mm	50 mm	110 mm	SDS-plus
7812010	...781207	1 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	ø 8 mm	50 mm	110 mm	SDS-plus
7816010	...781603	1 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	ø 6 mm	100 mm	160 mm	SDS-plus
7817010	...781702	1 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	ø 7 mm	100 mm	160 mm	SDS-plus
7818010	...781801	1 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	ø 8 mm	100 mm	160 mm	SDS-plus
7819010	...781900	1 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	ø 9 mm	100 mm	160 mm	SDS-plus
7820010	...782006	1 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	ø 10 mm	100 mm	160 mm	SDS-plus
7822010	...782204	1 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	ø 12 mm	100 mm	160 mm	SDS-plus
7824010	...782402	1 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	ø 14 mm	100 mm	160 mm	SDS-plus
7838010	...783805	1 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	ø 18 mm	140 mm	200 mm	SDS-plus
7840010	...784000	1 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	ø 20 mm	140 mm	200 mm	SDS-plus
7828010	...782808	1 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	ø 6 mm	150 mm	210 mm	SDS-plus
7830010	...783003	1 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	ø 8 mm	150 mm	210 mm	SDS-plus
7831010	...783102	1 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	ø 10 mm	150 mm	210 mm	SDS-plus
7832010	...783201	1 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	ø 12 mm	150 mm	210 mm	SDS-plus
7833010	...783300	1 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	ø 14 mm	150 mm	210 mm	SDS-plus
7834010	...783409	1 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	ø 16 mm	150 mm	210 mm	SDS-plus
7836010	...783607	1 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	ø 16 mm	190 mm	250 mm	SDS-plus
7854010	...785403	1 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	ø 8 mm	200 mm	260 mm	SDS-plus
7855010	...785502	1 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	ø 10 mm	200 mm	260 mm	SDS-plus
7856010	...785601	1 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	ø 12 mm	200 mm	260 mm	SDS-plus
7858010	...785809	1 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	ø 14 mm	200 mm	260 mm	SDS-plus
7859010	...785908	1 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	ø 15 mm	200 mm	260 mm	SDS-plus
7868010	...786806	1 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	ø 18 mm	250 mm	300 mm	SDS-plus
7866010	...786608	1 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	ø 20 mm	250 mm	300 mm	SDS-plus
7863010	...786301	1 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	ø 14 mm	250 mm	310 mm	SDS-plus
7871010	...787100	1 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	ø 10 mm	390 mm	450 mm	SDS-plus
7872010	...787209	1 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	ø 12 mm	400 mm	450 mm	SDS-plus
7874010	...787407	1 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	ø 14 mm	400 mm	450 mm	SDS-plus
7876010	...787605	1 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	ø 16 mm	400 mm	450 mm	SDS-plus
7880010	...788008	1 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	ø 20 mm	400 mm	450 mm	SDS-plus
7885010	...788503	1 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	ø 25 mm	400 mm	450 mm	SDS-plus
7886010	...788602	1 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	ø 10 mm	550 mm	600 mm	SDS-plus
7887010	...788701	1 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	ø 12 mm	550 mm	600 mm	SDS-plus
7888010	...788800	1 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	ø 14 mm	550 mm	600 mm	SDS-plus
7891010	...789104	1 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	ø 16 mm	550 mm	600 mm	SDS-plus
7893010	...789302	1 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	ø 20 mm	550 mm	600 mm	SDS-plus

## 6.12 Bohrer / Meißel



7113000



8456000

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Schaft	Ø	in	Produktmaß
7113000	...711303	6 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	SDS-plus	ø 5 x 110 mm ø 6 x 110 mm ø 6 x 160 mm ø 8 x 110 mm ø 8 x 160 mm ø 10 x 160 mm	2K Kunststoff-Klappbox	112 x 187 x 34 mm
8456000	...845602	4 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	SDS-plus	ø 5 x 110 mm ø 6 x 110 mm ø 6 x 110 mm ø 8 x 110 mm	Kunststoffbox	56 x 158 mm

## Meißel mit SDS-plus Schaft



- Inhalt:  
 1 Spitzmeißel, 250 mm  
 1 Flachmeißel, 250 mm, 20 mm  
 1 Spatmeißel, 250 mm, 35 mm
- Verpackung: Polybeutel an Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Schaft
7914000	...791404	1 Meißel-Set	SDS-plus



- Verpackung: Polybeutel an Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Schneidenbreite	Länge	Schaft
7910000	...791008	1 Spitzmeißel		250 mm	SDS-plus
7911000	...791107	1 Flachmeißel	20 mm	250 mm	SDS-plus
7912000	...791206	1 Spatmeißel	35 mm	250 mm	SDS-plus
7913000	...791305	1 Hohlmeißel	22 mm	250 mm	SDS-plus

## 6.12 Bohrer / Meißel

### Allzweckbohrer



#### Allzweckbohrer-Set

- Inhalt:
  - 1 accumobil - mobile Bohrhilfe, zum Bohren von rechtwinkligen Löchern - schnell und einfach - auch für ungeübte Handwerker, kein Verlaufen des Bohrers auf glatten Flächen durch die Gummipuffer
  - 5 Allzweckbohrer, ø 4, 5, 6, 8, 10 mm, präzisionsgeschliffene Hartmetallplatte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	in	Produktmaß
1000000	4006885... ...100008	1 Allzweckbohrer-Set	2K Kunststoff-Koffer mini	165 x 127 x 47 mm



#### Universal-Spezial-Bohrer, vielseitig, belastbar, langlebig

- für Holz, Stein, Metalle, Kunststoffe
- präzisionsgeschliffene Hartmetallplatte
- hitzebeständig bis 1.100° C
- Spitzenwinkel: 130°
- Verpackung: Polybeutel an Karte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Spirallänge	Länge
7962010	4006885... ...796201	1 Allzweckbohrer	ø 3 mm	35 mm	70 mm
7963010	...796300	1 Allzweckbohrer	ø 4 mm	40 mm	75 mm
7964010	...796409	1 Allzweckbohrer	ø 5 mm	50 mm	85 mm
7965010	...796508	1 Allzweckbohrer	ø 6 mm	60 mm	100 mm
7967010	...796706	1 Allzweckbohrer	ø 8 mm	70 mm	120 mm
7969010	...796904	1 Allzweckbohrer	ø 10 mm	70 mm	120 mm



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	in	Produktmaß
7114000	4006885... ...711402	6 Allzweckbohrer	ø 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	2K Kunststoff-Schiebebox	68 x 150 x 18 mm



## 6.12 Bohrer / Meißel

## Universalbohrer mit SDS-Plus Schaft



- für Stein, Holz, Metalle, Kunststoffe, Verbundstoffe
- für höchste Ansprüche
- mit diamantgeschliffener HM-Querschneide
- optimaler Bohrer für Renovierungsarbeiten (z. B. beim Einbau von Fenstern und Türen)
- Achtung: Nur drehend anwendbar! Kein Schlagbohrer!
- Verpackung: SDS-plus Clip



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Spirallänge	Länge	Schaft
7436000	...743601	1 Universalbohrer	ø 6 mm	110 mm	160 mm	SDS-plus
7437000	...743700	1 Universalbohrer	ø 8 mm	110 mm	160 mm	SDS-plus
7438000	...743809	1 Universalbohrer	ø 10 mm	110 mm	160 mm	SDS-plus
7439000	...743908	1 Universalbohrer	ø 12 mm	110 mm	160 mm	SDS-plus

## Fliesen- und Glasbohrer



- für Glas, Glasscheiben, Spiegel, Flaschen, Keramik, Porzellan
- exakt geschliffene, lanzenförmige Hartmetallplatte
- Material: HM
- nur im Rechtslauf mit niedriger Umdrehungszahl und geringem Druck bohren, mit Wasser, Terpentin oder Petroleum kühlen
- Verpackung: Polybeutel an Karte



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Länge
7974010	...797406	1 Fliesen- und Glasbohrer	ø 4 mm	90 mm
7975010	...797505	1 Fliesen- und Glasbohrer	ø 5 mm	90 mm
7976010	...797604	1 Fliesen- und Glasbohrer	ø 6 mm	100 mm
7978010	...797802	1 Fliesen- und Glasbohrer	ø 8 mm	100 mm
7979010	...797901	1 Fliesen- und Glasbohrer	ø 10 mm	100 mm

6

ELEKTROWERKZEUG-ZUBEHÖR

6.12 Bohrer / Meißel

Sortimente



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Inhalt	für	Material	in	Produktmaß
7115000	...711501	1 Bohrer-Kombi-Sortiment	5 Spiralbohrer ø 3, 4, 5, 6, 8 mm	Metalle	HSS	2K Kunststoff-Schiebebox	110 x 150 x 18 mm
			4 Bohrer ø 4, 5, 6, 8 mm	Stein	HM		
7116000	...711600	1 Bohrer-Kombi-Sortiment	5 Bohrer ø 3, 4, 5, 6, 8 mm	Stein	HM	2K Kunststoff-Schiebebox	110 x 150 x 18 mm
			4 Bohrer ø 4, 5, 6, 8 mm	Holz	CV		
7117000	...711709	1 Bohrer-Kombi-Sortiment	3 Spiralbohrer ø 5, 6, 8 mm	Metalle	HSS	2K Kunststoff-Schiebebox	110 x 150 x 18 mm
			3 Bohrer ø 5, 6, 8 mm	Stein	HM		
			3 Bohrer ø 5, 6, 8 mm	Holz	CV		

Sonstiges



- für Holz, Metalle
- Material: HSS
- Verpackung: Blister auf Karte


Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Spirallänge	Länge	Schaft
2512000	...251205	1 Fräsbohrer	ø 6 mm	60 mm	90 mm	ø 6 mm

## 6.12 Bohrer / Meißel



- zum Fräsen von Konturen und Bohren von Löchern, z. B. für Gipskartondübel
- für Gipskartonplatten
- 3 Schneiden mit Spanbrechnuten sorgen für einen schnellen Fräsfortschritt
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Arbeitslänge	Länge	Schaft
7981000	4006885... ...798106	1 Fräsbohrer	ø 8 mm	35 mm	70 mm	ø 8 mm



- Spezialbohrer zum Bohren und Konturen fräsen in weiche Wandfliesen
- zum Aufweiten von bestehenden Dübellöchern
- zum Fräsen von Auslässen für Sanitär- oder Elektroinstallationen
- für Fliesen
- Material: HM-bestreut
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Länge	Schaft
7982000	4006885... ...798205	1 Fräsbohrer	ø 6 mm	100 mm	ø 6 mm



- für Bohrer ø 4 - 8 mm
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø
2900000	4006885... ...290006	1 Staubfänger	ø 63 mm



- zum Markieren auf Stein, Blech und Stahl
- Spitze und Schlagkopf induktiv vergütet
- Schaft gerändelt, Oberfläche verchromt
- Verpackung: Polybeutel an Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
7980010	4006885... ...798007	1 Körner	8 x 125 mm

## 6.12 Bohrer / Meißel



- zum Anreißen
- für Fliesen, Stein, Glas, Bleche, Stahl
- Hartmetallspitze mit eingelötetem kegelförmigen Anschliff
- Sechskant-Profilstahl
- mit Ansteck-Clip
- Verpackung: Polybeutel an Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Länge
7985010	4006885... ...798502	1 Reißnadel	150 mm

## 6.13 Tacker / Klammern





## 6.13 Tacker / Klammern

### Handtacker



- hohe Belastbarkeit durch soliden Aluminium-Druckguss-Gehäuse
- mit zusätzlicher Schlagkraftregulierung
- grifffreundlicher, kunststoffbeschichteter Griff für ermüdungsfreies Arbeiten
- Metallgehäuse
- Verpackung: Banderole
- separates Zubehör: 7016000, 7017000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000, 7037100, 7042000, 7042100, 7045000, 7046000, 7047000, 7047100, 7239000



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	für
7081000	4006885... ...708105	1 tacocraft M 14+ - Handtacker	für Klammern Typ 053 von 6 - 14 mm für Nägel Typ 062, 16 mm



- hohe Belastbarkeit durch soliden Aluminium-Druckguss-Gehäuse
- grifffreundlicher, kunststoffbeschichteter Griff für ermüdungsfreies Arbeiten
- Metallgehäuse
- Verpackung: Banderole
- separates Zubehör: 7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000, 7037100

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	für
7080000	4006885... ...708006	1 tacocraft M 10 - Handtacker	für Klammern Typ 053 von 4 - 10 mm

## 6.13 Tacker / Klammern



- Metallgehäuse für hohe Stabilität
- regulierbare Schusskraft
- das aufklappbare Magazin ermöglicht einen schnellen und einfachen Klammerwechsel
- integrierter Klammerheber
- leichtgängig zu bedienen
- Inklusive: 1000 Breitrückenklammern, Typ 053 - 8 mm
- Verpackung: Doppelblister
- separates Zubehör: 7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000, 7037100, 7042000, 7042100, 7045000, 7046000, 7047000, 7047100

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	für
	4006885...		
7089000	...708907	1 tacocraft 7 - Tacker-Set	für Klammern Typ 053 von 4 - 14 mm



- Metallgehäuse für hohe Stabilität
- regulierbare Schusskraft
- das aufklappbare Magazin ermöglicht einen schnellen und einfachen Klammerwechsel
- integrierter Klammerheber
- leichtgängig zu bedienen
- Inklusive: 1000 Breitrückenklammern, Typ 053 - 8 mm
- Verpackung: Doppelblister
- separates Zubehör: 7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	für
	4006885...		
7088000	...708808	1 tacocraft 5 - Tacker-Set	für Klammern Typ 053 von 4 - 8 mm

## 6.13 Tacker / Klammern



- geringes Gewicht durch stabiles, schlagfestes Kunststoffgehäuse
- präzise Klammerzuführung aus Metall
- grifffreundlicher, kunststoffbeschichteter Griff für ermüdungsfreies Arbeiten
- mit zusätzlicher Schlagkraftregulierung
- Kunststoffgehäuse
- Verpackung: Banderole
- separates Zubehör: 7016000, 7017000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000, 7037100, 7042000, 7042100, 7045000, 7046000, 7047000, 7047100, 7239000

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	für
7079000	...707900	1 tacocraft P 14+ - Handtacker	für Klammern Typ 053 von 6 - 14 mm für Nägel Typ 062, 16 mm



- geringes Gewicht durch stabiles, schlagfestes Kunststoffgehäuse
- präzise Klammerzuführung aus Metall
- grifffreundlicher, kunststoffbeschichteter Griff für ermüdungsfreies Arbeiten
- Kunststoffgehäuse
- Verpackung: Banderole
- separates Zubehör: 7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000, 7037100

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	für
7078000	...707801	1 tacocraft P 10 - Handtacker	für Klammern Typ 053 von 4 - 10 mm



- klein und schlagfertig
- Kunststoffgehäuse
- Verpackung: Banderole
- separates Zubehör: 7016000, 7017000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	für
6999000	...699908	1 tacocraft P 4 - Handtacker	für Klammern Typ 053 von 6 - 8 mm

## 6.13 Tacker / Klammern

## Hammertacker



- speziell für den professionellen Dauereinsatz
- ergonomischer Gewichtsausgleich für ermüdungsfreies Arbeiten
- Verpackung: Banderole
- separates Zubehör: 7010000, 7011000, 7012000

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	für
7000000	...700000	1 tacocraft HT 10 - Hammertacker	für Klammern Typ 050 von 6 - 10 mm




- mit handlicher, abrutschsicherer Griffgestaltung
- Verpackung: Banderole
- separates Zubehör: 7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	für
7076000	...707603	1 tacocraft HT 8 - Hammertacker	für Klammern Typ 053 von 4 - 8 mm

## Klammern / Nägel

## Typ 013 Breitrückenklammern

passend für Esco, LUX, Maestri, Novus, Rapid, Rawlplug, Rexel, kwb




- Material: harter Stahl
- Verpackung: Doppelblister

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Klammerhöhe	Typ
7056000	...705609	2000 Breitrückenklammern	6 mm	013
7057000	...705708	1400 Breitrückenklammern	8 mm	013

## 6.13 Tacker / Klammern

### Typ 050 Breitrückenklammern

passend für Arrow, Black & Decker, Bosch, Drapper, Emhard, Esco, Haubold, LUX, Makita, Markwell, Mekano, Novus, Outifrance, Peugeot, RYOBI, Rapid, Rawlplug, Rocafix, Stanley, wolcraft




- Material: harter Stahl
- Verpackung: Doppelblister
- passend für 7000000

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Klammerhöhe	Typ
7010000	...701007	2000 Breitrückenklammern	6 mm	050
7011000	...701106	1500 Breitrückenklammern	8 mm	050
7012000	...701205	1000 Breitrückenklammern	10 mm	050

### Typ 053 Breitrückenklammern

passend für AEG, Arrow, Black & Decker, Bosch, Bukama, Esco, Fischer, Haubold, LUX, Maestri, Maxicraft, Mekano, Metabo, Neckermann/Bullcraft, Novus, OBI-Brico, Outifrance, Petrus, Piranha, Proxxon, Rapid, Rawlplug, Rexel, Rocafix, Rocagraf, Stanley, kwb, wolcraft




- Material: Stahl
- Verpackung: Doppelblister

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Klammerhöhe	Typ	passend für
7015000	...701502	3000 Breitrückenklammern	4 mm	053	7076000, 7078000, 7080000, 7088000, 7089000
7016000	...701601	4000 Breitrückenklammern	6 mm	053	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000
7017000	...701700	3000 Breitrückenklammern	8 mm	053	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000




## 6.13 Tacker / Klammern



- Material: extra harter Stahl

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Klammerhöhe	Typ	Verpackung	passend für
7021000	...702103	2400 Breitrückenklammern	4 mm	053	Doppelblister	7076000, 7078000, 7080000, 7088000, 7089000
7026000	...702608	2000 Breitrückenklammern	6 mm	053	Doppelblister	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000
7028000	...702806	4000 Breitrückenklammern	6 mm	053	Doppelblister	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000
7028100	...702813	5000 Breitrückenklammern	6 mm	053	Faltschachtel	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000
7031000	...703100	1400 Breitrückenklammern	8 mm	053	Doppelblister	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000
7032000	...703209	3000 Breitrückenklammern	8 mm	053	Doppelblister	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000
7032100	...703216	5000 Breitrückenklammern	8 mm	053	Faltschachtel	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000
7036000	...703605	1000 Breitrückenklammern	10 mm	053	Doppelblister	7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7089000
7037000	...703704	3000 Breitrückenklammern	10 mm	053	Doppelblister	7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7089000
7037100	...703711	4000 Breitrückenklammern	10 mm	053	Faltschachtel	7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7089000
7042000	...704206	1000 Breitrückenklammern	12 mm	053	Doppelblister	7079000, 7081000, 7089000
7042100	...704213	2500 Breitrückenklammern	12 mm	053	Faltschachtel	7079000, 7081000, 7089000
7046000	...704602	1000 Breitrückenklammern	14 mm	053	Doppelblister	7079000, 7081000, 7089000
7047000	...704701	3000 Breitrückenklammern	14 mm	053	Doppelblister	7079000, 7081000, 7089000
7047100	...704718	2500 Breitrückenklammern	14 mm	053	Faltschachtel	7079000, 7081000, 7089000
7049000	...704909	2000 Breitrückenklammern	16 mm	053	Doppelblister	
7051000	...705104	1600 Breitrückenklammern	18 mm	053	Doppelblister	



Die Klammer spreizt sich beim Eintauchen ins Material = optimaler Halt.


- Material: harter Stahl
- Ausführung: D-Spitze
- Verpackung: Doppelblister
- passend für 7079000, 7081000, 7089000

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Klammerhöhe	Typ
7045000	...704503	1000 Breitrückenklammern	14 mm	053

## 6.13 Tacker / Klammern

### Typ 055 Schmalrückenklammern

passend für AEG, Black & Decker, Bosch, Bukama, Esco, Holz-Her, LUX, Metabo, Neckermann/Bullcraft, Novus, Petrus, Rapid, kwb, wolcraft




- Ausführung: gehärtet
- Verpackung: Doppelblister

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Klammerhöhe	Typ
7166000	...716605	1200 Schmalrückenklammern	15 mm	055
7167000	...716704	1200 Schmalrückenklammern	18 mm	055
7169000	...716902	1200 Schmalrückenklammern	23 mm	055
7173000	...717305	1000 Schmalrückenklammern	30 mm	055

### Typ 056 Breitrückenklammern

passend für Arrow, Bostitch, Esco, LUX, Novus, Rexel, Rocafix, Rocagraf, Skreba, Stanley, Swingline, kwb




- Material: harter Stahl
- Verpackung: Doppelblister

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Klammerhöhe	Typ
7177000	...717701	1200 Breitrückenklammern	8 mm	056

### Typ 057 Breitrückenklammern

passend für AEG, Casals, LUX, Maxicraft, Mekano, Peugeot, Rocafix, Skil, Swingline




- Material: harter Stahl
- Verpackung: Doppelblister

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Klammerhöhe	Typ
7192000	...719200	1250 Breitrückenklammern	8 mm	057

## 6.13 Tacker / Klammern

### Typ 059 Breitrückenklammern

passend für Black & Decker, Bukama, wolfcraft



- Material: harter Stahl
- Verpackung: Doppelblister

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Klammerhöhe	Typ
7200000	...720008	1500 Breitrückenklammern	6 mm	059
7203000	...720305	1250 Breitrückenklammern	8 mm	059
7205000	...720503	1000 Breitrückenklammern	10 mm	059
7207000	...720701	1000 Breitrückenklammern	12 mm	059
7209000	...720909	1000 Breitrückenklammern	14 mm	059

### Nägels

### Typ 062 Nägel

passend für AEG, Black & Decker, Bosch, Casals, Esco, LUX, Maestri, Maxicraft, Mekano, Metabo, Novus, RYOBI, Rapid, Rocafix, Rocagraf, Skil, Stanley, Swingline, kwb, wolfcraft



- Material: harter Stahl
- Verpackung: Doppelblister

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Länge	Typ	passend für
7234000	...723405	1000 Nägel	14 mm	062	
7239000	...723900	1000 Nägel	16 mm	062	7079000, 7081000
7241000	...724105	1000 Nägel	19 mm	062	

## 6.14 Trenn-/ Schruppscheiben



## 6.14 Trenn-/ Schruppscheiben

## Trenn-/ Schruppscheiben schwarz

## Metall-Trennscheiben extra dünn



- Maschine: Winkelschleifer
- keine Gratbildung
- saubere Schnittkanten
- einfaches, ratterfreies Schneiden
- hohe Schnittleistung, lange Standzeit
- gemäß EN 12413
- Schnittgeschwindigkeit: max. 80 m/sec
- Verpackung: lose

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Bohrung	Scheibendicke	Ausführung	für
1685999	...168596	1 Feinschnitt-Trennscheibe	Ø 115 mm	Ø 22,2 mm	1 mm	gerade	Inox
1687999	...168794	1 Feinschnitt-Trennscheibe	Ø 125 mm	Ø 22,2 mm	1 mm	gerade	Inox
1683999	...168398	1 Feinschnitt-Trennscheibe	Ø 115 mm	Ø 22,2 mm	1 mm	gerade	Metalle
1684999	...168497	1 Feinschnitt-Trennscheibe	Ø 125 mm	Ø 22,2 mm	1 mm	gerade	Metalle
1668999	...166899	1 Feinschnitt-Trennscheibe	Ø 115 mm	Ø 22,2 mm	1,5 mm	gerade	NE-Metalle
1669999	...166998	1 Feinschnitt-Trennscheibe	Ø 125 mm	Ø 22,2 mm	1,5 mm	gerade	NE-Metalle



- Maschine: Winkelschleifer
- keine Gratbildung
- saubere Schnittkanten
- gemäß EN 12413
- Schnittgeschwindigkeit: max. 80 m/sec
- Verpackung: verschrumpft mit Einleger

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Bohrung	Scheibendicke	Ausführung	für
8460000	...846005	3 Trennscheiben	Ø 115 mm	Ø 22,2 mm	1 mm	gerade	Inox



## 6.14 Trenn-/ Schruppscheiben

### Metall-Trennscheiben



- Maschine: Winkelschleifer
- für Metalle
- hohe Schnittleistung, lange Standzeit
- gemäß EN 12413
- Schnittgeschwindigkeit: max. 80 m/sec

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Bohrung	Scheibendicke	Ausführung	Verpackung
1620099	...162099	1 Trennscheibe	Ø 115 mm	Ø 22,2 mm	2,5 mm	gekröpft	lose
1620300	...162037	5 Trennscheiben	Ø 115 mm	Ø 22,2 mm	2,5 mm	gekröpft	verschrumpft mit Einleger
1622099	...162297	1 Trennscheibe	Ø 125 mm	Ø 22,2 mm	2,5 mm	gekröpft	lose
1622300	...162235	5 Trennscheiben	Ø 125 mm	Ø 22,2 mm	2,5 mm	gekröpft	verschrumpft mit Einleger
1624099	...162495	1 Trennscheibe	Ø 178 mm	Ø 22,2 mm	2,5 mm	gerade	lose
1627099	...162792	1 Trennscheibe	Ø 230 mm	Ø 22,2 mm	2,5 mm	gerade	lose
1627300	...162730	5 Trennscheiben	Ø 230 mm	Ø 22,2 mm	2,5 mm	gerade	verschrumpft mit Einleger
1626099	...162693	1 Trennscheibe	Ø 230 mm	Ø 22,2 mm	3,2 mm	gekröpft	lose
1626300	...000131	5 Trennscheiben	Ø 230 mm	Ø 22,2 mm	3,2 mm	gekröpft	verschrumpft mit Einleger

### Stein-Trennscheiben



- Maschine: Winkelschleifer
- für Stein
- saubere Schnittkanten
- hohe Schnittleistung, lange Standzeit
- gemäß EN 12413
- Schnittgeschwindigkeit: max. 80 m/sec
- Verpackung: lose

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Bohrung	Scheibendicke	Ausführung
1686999	...168695	1 Feinschnitt-Trennscheibe	Ø 115 mm	Ø 22,2 mm	1,6 mm	gerade
1688999	...168893	1 Feinschnitt-Trennscheibe	Ø 125 mm	Ø 22,2 mm	1,6 mm	gerade



- Maschine: Winkelschleifer
- für Stein
- hohe Schnittleistung, lange Standzeit
- gemäß EN 12413
- Schnittgeschwindigkeit: max. 80 m/sec

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Bohrung	Scheibendicke	Ausführung	Verpackung
1621099	...162198	1 Trennscheibe	Ø 115 mm	Ø 22,2 mm	2,5 mm	gekröpft	lose
1621300	...162136	5 Trennscheiben	Ø 115 mm	Ø 22,2 mm	2,5 mm	gekröpft	verschrumpft mit Einleger
1623099	...162396	1 Trennscheibe	Ø 125 mm	Ø 22,2 mm	2,5 mm	gekröpft	lose
1623300	...162334	5 Trennscheiben	Ø 125 mm	Ø 22,2 mm	2,5 mm	gekröpft	verschrumpft mit Einleger
1625099	...162594	1 Trennscheibe	Ø 178 mm	Ø 22,2 mm	2,5 mm	gerade	lose
1628099	...162891	1 Trennscheibe	Ø 230 mm	Ø 22,2 mm	2,5 mm	gerade	lose
1629099	...162990	1 Trennscheibe	Ø 230 mm	Ø 22,2 mm	2,5 mm	gekröpft	lose

## 6.14 Trenn-/ Schrappscheiben

### Universal-Trennscheiben



- Maschine: Winkelschleifer
- universal für Stein und Metalle
- gemäß EN 12413
- Schnittgeschwindigkeit: max. 80 m/sec
- Verpackung: lose

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Bohrung	Scheibendicke	Ausführung
1660999	...166097	1 Universal-Trennscheibe	Ø 115 mm	Ø 22,2 mm	2,5 mm	gekröpft
1662999	...166295	1 Universal-Trennscheibe	Ø 125 mm	Ø 22,2 mm	2,5 mm	gekröpft

### Schrappscheiben



- Maschine: Winkelschleifer
- zum Bearbeiten von Schweißnähten und Stahlguss
- für Metalle
- gemäß EN 12413
- Verpackung: lose

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Bohrung	Scheibendicke	Ausführung
1630099	...163096	1 Schrappscheibe	Ø 115 mm	Ø 22,2 mm	6 mm	gekröpft
1631099	...163195	1 Schrappscheibe	Ø 125 mm	Ø 22,2 mm	6 mm	gekröpft

### Trennscheiben für Bohrmaschinen



- Maschine: Bohrmaschinen
- für Metalle
- gemäß EN 12413
- Bohrung Ø 13 mm
- Verpackung: Papp-Zuschnitt

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Scheibendicke	Ausführung
2136000	...213609	1 Trennscheibe	Ø 125 mm	2,5 mm	gerade

## 6.14 Trenn-/ Schruppscheiben

### Diamant-Trennscheiben

#### Diamant-Trennscheiben "Expert Universal"



- Maschine: Winkelschleifer
- für armierten Beton, Granit, Klinker, Naturstein, Bimsstein, Marmor, Kalksandstein, Dachpfannen
- komfortables Arbeiten
- hohe Schnittleistung, lange Standzeit
- sehr großer Schneidbereich
- hohe Sicherheit durch Produktion "Made in Germany"
- 100% Qualitätskontrolle vor Auslieferung
- gemäß EN 13236
- Ausführung: lasergeschweißt, segmentiert
- Schnittgeschwindigkeit: max. 80 m/sec
- Verpackung: Papp-Zuschnitt

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Bohrung	Segmenthöhe
8372000	...837201	1 Diamant-Trennscheibe "Expert Universal"	ø 115 mm	ø 22,2 mm	13 mm
8373000	...837300	1 Diamant-Trennscheibe "Expert Universal"	ø 125 mm	ø 22,2 mm	13 mm
8374000	...837409	1 Diamant-Trennscheibe "Expert Universal"	ø 180 mm	ø 22,2 mm	13 mm
8375000	...837508	1 Diamant-Trennscheibe "Expert Universal"	ø 230 mm	ø 22,2 mm	17 mm
8376000	...837607	1 Diamant-Trennscheibe "Expert Universal"	ø 350 mm	ø 25,4 mm	17 mm

#### Diamant-Trennscheiben "Project Universal"



- Maschine: Winkelschleifer
- für Bimsstein, Waschbeton, Ziegel, Beton, allgemeine Baustellenmaterialien
- sauberer, exakter Schnitt
- gemäß EN 13236
- Ausführung: gesintert, segmentiert
- Schnittgeschwindigkeit: max. 100 m/sec
- Verpackung: Papp-Zuschnitt

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Bohrung	Segmenthöhe
8321000	...832107	1 Diamant-Trennscheibe "Project Universal"	ø 115 mm	ø 22,2 mm	10 mm
8322000	...832206	1 Diamant-Trennscheibe "Project Universal"	ø 125 mm	ø 22,2 mm	10 mm
8323000	...832305	1 Diamant-Trennscheibe "Project Universal"	ø 180 mm	ø 22,2 mm	10 mm
8324000	...832404	1 Diamant-Trennscheibe "Project Universal"	ø 230 mm	ø 22,2 mm	10 mm

## 6.14 Trenn-/ Schruppscheiben

### Diamant-Trennscheiben "Project Ceramic"



- Maschine: Winkelschleifer
- für Granit, Feinsteinzeug, Fliesen, Keramikfliesen
- feinste, schnelle Schnitte
- müheloses Schneiden
- gemäß EN 13236
- Ausführung: gesintert, geschlossener Rand, superdünn (1,6 mm)
- Schnittgeschwindigkeit: max. 100 m/sec
- Verpackung: Papp-Zuschnitt

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Bohrung	Segmenthöhe
8328000	...832800	1 Diamant-Trennscheibe "Project Ceramic"	Ø 115 mm	Ø 22,2 mm	10 mm
8329000	...832909	1 Diamant-Trennscheibe "Project Ceramic"	Ø 125 mm	Ø 22,2 mm	10 mm

### Diamant-Trennscheiben "Project Ceramic"



- Maschine: Stationärmaschinen
- für Granit, Feinsteinzeug, Fliesen, Keramikfliesen
- feinste, schnelle Schnitte
- müheloses Schneiden
- gemäß EN 13236
- Ausführung: geschlossener Rand, superdünn (1,6 mm)
- Schnittgeschwindigkeit: max. 100 m/sec
- Verpackung: Papp-Zuschnitt

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Bohrung	Segmenthöhe
8330000	...833005	1 Diamant-Trennscheibe "Project Ceramic"	Ø 180 mm	Ø 25,4 mm	10 mm
8331000	...833104	1 Diamant-Trennscheibe "Project Ceramic"	Ø 200 mm	Ø 25,4 mm	10 mm

### Diamant-Trennscheiben "Project Turbo"



- Maschine: Winkelschleifer
- für Klinker, Dachpfannen, Naturstein, Ziegel
- gemäß EN 13236
- Ausführung: gesintert, geschlossener Rand
- Schnittgeschwindigkeit: max. 100 m/sec
- Verpackung: Papp-Zuschnitt

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ø	Bohrung	Segmenthöhe
1694000	...169401	1 Diamant-Trennscheibe "Project Turbo"	Ø 115 mm	Ø 22,2 mm	7 mm
1695000	...169500	1 Diamant-Trennscheibe "Project Turbo"	Ø 125 mm	Ø 22,2 mm	7 mm
1698000	...169807	1 Diamant-Trennscheibe "Project Turbo"	Ø 230 mm	Ø 22,2 mm	7 mm



## 6.14 Trenn-/ Schruppscheiben

### Diamant-Trennscheiben "Project Multi"



- Maschine: Winkelschleifer
- speziell für Renovierungsarbeiten
- für Stein, Holz, Kunststoff, Blech, Metallanker
- gemäß EN 13236
- Ausführung: Allround Scheibe, Diamant bestreut
- Schnittgeschwindigkeit: max. 100 m/sec
- Verpackung: Papp-Zuschnitt

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Bohrung
8334000	...833401	1 Diamant-Trennscheibe "Project Multi"	ø 115 mm	ø 22,2 mm
8335000	...833500	1 Diamant-Trennscheibe "Project Multi"	ø 230 mm	ø 22,2 mm

### Diamant-Trennscheiben "Standard Universal"



- Maschine: Winkelschleifer
- für Bimsstein, Pflastersteine, allgemeine Baustellenmaterialien
- gemäß EN 13236
- Ausführung: gesintert, segmentiert
- Schnittgeschwindigkeit: max. 100 m/sec
- Verpackung: Papp-Zuschnitt

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Bohrung	Segmenthöhe
8385000	...838505	1 Diamant-Trennscheibe "Standard Universal"	ø 115 mm	ø 22,2 mm	7 mm
8386000	...838604	1 Diamant-Trennscheibe "Standard Universal"	ø 125 mm	ø 22,2 mm	7 mm
8389000	...838901	1 Diamant-Trennscheibe "Standard Universal"	ø 230 mm	ø 22,2 mm	7 mm

### Diamant-Trennscheiben "Standard Ceramic"



- Maschine: Winkelschleifer
- für Fliesen, Feinsteinzeug
- saubere Schnitte durch geschlossenen Schneidrand
- gemäß EN 13236
- Ausführung: gesintert, geschlossener Rand
- Schnittgeschwindigkeit: max. 100 m/sec
- Verpackung: Papp-Zuschnitt

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Bohrung	Segmenthöhe
8381000	...838109	1 Diamant-Trennscheibe "Standard Ceramic"	ø 110 mm	ø 22,2 mm	5 mm
8383000	...838307	1 Diamant-Trennscheibe "Standard Ceramic"	ø 180 mm	ø 22,2 mm	5 mm



## 6.14 Trenn-/ Schruppscheiben

### Diamant-Trennscheiben "Standard Ceramic"



- Maschine: Stationärmaschinen
- für Fliesen, Feinsteinzeug
- saubere Schnitte durch geschlossenen Schneidrand
- gemäß EN 13236
- Ausführung: gesintert, geschlossener Rand
- Schnittgeschwindigkeit: max. 100 m/sec
- Artikel Nr. 1651000: Bohrung 30 mm mit Reduzierring auf 25,4 mm
- Verpackung: Papp-Zuschnitt

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Bohrung	Segmenthöhe
1651000	...165106	1 Diamant-Trennscheibe "Standard Ceramic"	ø 180 mm	ø 25,4 mm	5 mm
8326000	...832602	1 Diamant-Trennscheibe "Standard Ceramic"	ø 200 mm	ø 25,4 mm	5 mm
8327000	...832701	1 Diamant-Trennscheibe "Standard Ceramic"	ø 230 mm	ø 25,4 mm	5 mm

### Diamant-Schleiftopf "Standard"



- Maschine: Winkelschleifer
- zum Entfernen von Überständen
- die Hilfe bei Renovierungsarbeiten
- für Betonerzeugnisse, Bimsstein, Ziegel, Naturstein, Kunststein, Mörtelreste
- hohe Abtragleistung beim Schleifen von Steinen
- gemäß EN 13236
- Ausführung: gesintert, geschlossener Rand
- Umdrehung max. 80 m/sec
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Bohrung
8387000	...838703	1 Diamant-Schleiftopf "Standard"	ø 105 mm	ø 22,2 mm

## 6.14 Trenn-/ Schruppscheiben

### Sortimente



#### Die günstige Alternative - Ideal für alle Einsteiger und gelegentlichen Handwerker.

- Maschine: Winkelschleifer
- für alle gängigen Anwendungen beim Bauen und Renovieren
- segmentierte Scheibe: zum Schneiden von Ziegel, Naturstein und Gehwegplatten
- Turbo-Scheibe: für alle Arbeiten in Beton, armierten Beton und Granit
- Fliesenscheibe: für glatte saubere Schnitte in Marmor, Fliesen und Keramikfliesen
- gemäß EN 13236
- Schnittgeschwindigkeit: max. 80 m/sec
- Inhalt:
  - 1 Diamant-Trennscheibe, ø 110 mm, universal, segmentiert
  - 1 Diamant-Trennscheibe, ø 110 mm, "Turbo"
  - 1 Diamant-Trennscheibe, ø 110 mm, Fliesen
- Verpackung: fixiert auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Bohrung
8392000	4006885... ...839205	1 Diamant-Trennscheiben-Set	ø 22,2 mm



#### Die günstige Alternative - Ideal für alle Einsteiger und gelegentlichen Handwerker.

- Maschine: Winkelschleifer
- segmentierte Scheibe: zum Schneiden von Ziegel, Naturstein und Gehwegplatten
- Fliesenscheibe: für glatte saubere Schnitte in Marmor, Fliesen und Keramikfliesen
- gemäß EN 13236
- Schnittgeschwindigkeit: max. 80 m/sec
- Inhalt:
  - 1 Diamant-Trennscheibe, ø 110 mm, segmentiert
  - 1 Diamant-Trennscheibe, ø 110 mm, Fliesen
- Verpackung: fixiert auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Bohrung
8390000	4006885... ...839007	1 Diamant-Trennscheiben-Set	ø 22,2 mm

### Trennstände



- Maschine: Einhand-Winkelschleifer ø 115 / 125 mm
- zum Trennen von Metall
- integrierte Spannvorrichtung, max. Spannweite 100 mm
- stabile Ausführung mit Druckgussplatte
- Verpackung: Umkarton



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
5019000	4006885... ...501904	1 Trennstander	190 x 260 x 240 mm



- Maschine: Einhand- und Zweihand-Winkelschleifer ø 180 / 230 mm
- zum Trennen von Metall
- integrierte Spannvorrichtung, max. Spannweite 100 mm
- stabile Ausführung
- Verpackung: Umkarton



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
5018000	4006885... ...501805	1 Trennstander	330 x 510 x 350 mm

### Zubehör



- Maschine: Winkelschleifer ø 115 / 125 / 230 mm
- Gewinde M 14
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Lochabstand
2456000	4006885... ...245600	1 Flanschmutter	26, 30, 35 mm

## 6.14 Trenn-/ Schruppscheiben



- Maschine: Winkelschleifer
- Ausführung: gerade
- Verpackung: fixiert auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Zapfenabstand	Zapfendurchmesser
2453000	4006885... ...245303	1 Flanschschlüssel	30 mm	ø 4 mm



- Maschine: Winkelschleifer
- Ausführung: gerade
- Inklusive: 1 Flanschnutter, M 14
- Verpackung: fixiert auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Zapfenabstand	Zapfendurchmesser
2457000	4006885... ...245709	1 Flanschschlüssel	35 mm	ø 5 mm



- Maschine: Winkelschleifer
- Ausführung: gekröpft
- Verpackung: fixiert auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Zapfenabstand	Zapfendurchmesser
2458000	4006885... ...245808	1 Flanschschlüssel	35 mm	ø 5 mm



- Maschine: Winkelschleifer
- variabler Zapfenabstand
- Ausführung: gerade
- Verpackung: fixiert auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Zapfenabstand	Zapfendurchmesser
2459000	4006885... ...245907	1 Universal- Flanschschlüssel	30, 35 mm	ø 4 mm

## 6.15 Arbeitsschutz





## 6.15 Arbeitsschutz

### Augenschutz



#### Die Bügelbrille für Brillenträger

- kann bequem über einer Korrekturbrille getragen werden
- auch separat als Schutzbrille einsetzbar
- gemäß DIN EN 166:2001
- Verpackung: Doppelblister an Karte



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ausführung
4879000	...487901	1 Schutzbrille "Standard"	mit Bügel, farblos



#### Die Bügelbrille mit UV-Schutz

- Scheibe mit Anti-Scratch-Beschichtung
- modernes und sportliches Design
- gemäß DIN EN 166:2001
- Verpackung: Doppelblister an Karte



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ausführung
4885000	...488502	1 Schutzbrille "Profi"	mit Bügel, getönt



#### Die Bügelbrille für höchste Ansprüche

- Scheibe mit Anti-Scratch-Beschichtung
- modernes und sportliches Design
- gemäß DIN EN 166:2001
- Verpackung: Doppelblister an Karte



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ausführung
4887000	...488700	1 Schutzbrille "Profi"	mit Bügel, farblos

## 6.15 Arbeitsschutz



### Die Universelle



- passt sich durch die verstellbaren Bügel optimal jeder Kopfform an
- gemäß DIN EN 166:2001
- Verpackung: Doppelblister an Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung
4878000	4006885... ...487802	1 Schutzbrille "Safe"	mit verstellbarem Bügel, farblos



### Der Rundumschutz bei starker Belastung



- zum Schutz gegen Splitter, Partikel und Staubflug
- die 4-fach Belüftung verhindert das Beschlagen der Scheibe bei hoher Arbeitsanforderung
- für Brillenträger optimal geeignet
- gemäß DIN EN 166:2001
- Verpackung: Doppelblister an Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung
4880000	4006885... ...488007	1 Vollsichtbrille "Classic"	mit verstellbarem Gummiband, farblos, mit Ventil, 4-fach belüftet



### Der Rundumschutz



- zum Schutz gegen Splitter, Partikel und Staubflug
- für Brillenträger optimal geeignet
- gemäß DIN EN 166:2001
- Verpackung: Doppelblister an Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung
4881000	4006885... ...488106	1 Vollsichtbrille "Standard"	mit verstellbarem Gummiband, farblos

## 6.15 Arbeitsschutz



### Die Komfortbrille mit ergonomisch geformter Dichtlippe

- zum Schutz gegen Splitter, Partikel, spritzende Flüssigkeiten und Staubflug
- die indirekte Belüftung verhindert das Beschlagen bei höchster Arbeitsanforderung
- Scheibe mit Anti-Scratch-Beschichtung
- für Brillenträger optimal geeignet
- gemäß DIN EN 166:2001
- Verpackung: Doppelblister an Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung
4886000	4006885... ...488601	1 Vollsichtbrille "Comfort"	mit verstellbarem Gummiband, farblos, indirekt belüftet

## Zubehör



### Hochwertiges Brillen-Etui aus Nylon

- für die gängigsten Brillengrößen geeignet
- wirkungsvoller Schutz vor Schmutz, Staub und Zerschlagen
- zur Befestigung am Gürtel
- Material: Nylon
- Verpackung: Doppelblister an Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
4889000	4006885... ...488908	1 Brillen-Etui

## 6.15 Arbeitsschutz

## Atemschutz

- **FFP1-Masken** schützen gegen belästigenden, jedoch nicht unmittelbar gesundheitsschädigenden Staub und Rauch (feste Partikel). Die höchstzulässige Schadstoffkonzentration beträgt das 4-fache des MAK-Wertes\*.
- **FFP2-Masken** bieten Schutz gegen gesundheitsschädigende, feste und flüssige Partikel. Die höchstzulässige Schadstoffkonzentration beträgt das 10-fache des MAK-Wertes\*.
- **FFP3-Masken** schützen gegen giftige, feste und flüssige Partikel sowie gegen Partikel von Krebs erzeugenden und radioaktiven Stoffen, Sporen, Bakterien, Viren und Enzymen. Die höchstzulässige Schadstoffkonzentration beträgt das 30-fache des MAK-Wertes\*.
- **A1P2-Filter** schützen gegen organische Gase und Dämpfe, z. B. von Lösemitteln, Lacken oder Klebstoff, sowie gegen gesundheitsschädigende, feste und flüssige Partikel. Die höchstzulässige Schadstoffkonzentration beträgt das 10-fache des MAK-Wertes\*.
- **ABEK-Filter** schützen gegen organische und anorganische Gase und Dämpfe, sowie gegen saure Gase, Ammoniak und organische Ammoniak-Derivate. Die höchstzulässige Schadstoffkonzentration beträgt das 30-fache des MAK-Wertes\*.

\* Die Maximale Arbeitsplatz-Konzentration (MAK-Wert) gibt die maximal zulässige Konzentration eines Stoffes als Gas, Dampf oder Schwebstoff in der (Atem-)Luft am Arbeitsplatz an, bei der kein Gesundheitsschaden zu erwarten ist, auch wenn man der Konzentration in der Regel 8 Stunden täglich, maximal 40 Stunden in der Woche ausgesetzt ist.



- Schutz gegen ungiftige Grobstäube, wie z. B. bei der Bearbeitung von Rost, der Arbeit mit Spachtelmasse/Zement oder am Mauerwerk
- komfortable Passform durch verformbares Nasenstück und weiches Filtermaterial
- spezielles Filtermaterial für leichtere Atmung
- gemäß DIN EN 149:2001+A1:2009



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Filterklasse	Verpackung
4831000	...483101	3 Feinstaubmasken	FFP1	Doppelblister an Karte
4832000	...483200	20 Feinstaubmasken	FFP1	Umkarton

## 6.15 Arbeitsschutz



- Schutz gegen mindergiftige Stoffe, wie z. B. bei der Holzbearbeitung, beim Schleifen von Farben, Lacken oder Stahl sowie bei Arbeiten mit Glas-/Mineralfasern
- komfortable Passform durch verformbares Nasenstück und weiches Filtermaterial
- spezielles Filtermaterial für leichtere Atmung
- gemäß DIN EN 149:2001+A1:2009



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Filterklasse	Verpackung
4836000	...483606	3 Feinstaubmasken	FFP2	Doppelblister an Karte
4837000	...483705	20 Feinstaubmasken	FFP2	Umkarton



- Schutz gegen mindergiftige Stoffe, wie z. B. bei der Holzbearbeitung, beim Schleifen von Farben, Lacken oder Stahl sowie bei Arbeiten mit Glas-/Mineralfasern
- mit Kohlefilter gegen organische Geruchsbelästigung
- komfortable Passform durch verformbares Nasenstück und weiches Filtermaterial
- spezielles Filtermaterial und Ventil für leichtere Atmung
- gemäß DIN EN 149:2001+A1:2009
- Verpackung: Doppelblister an Karte



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Filterklasse	Ausführung
4838000	...483804	3 Feinstaubmasken	FFP2 VC	mit Kohlefilter, mit Atemventil



## 6.15 Arbeitsschutz



- Schutz gegen mindergiftige Stoffe, wie z. B. bei der Holzbearbeitung, beim Schleifen von Farben, Lacken oder Stahl sowie bei Arbeiten mit Glas-/Mineralfasern
- komfortable Passform durch verformbares Nasenstück und weiches Filtermaterial
- spezielles Filtermaterial und Ventil für leichtere Atmung
- gemäß DIN EN 149:2001+A1:2009
- Verpackung: Doppelblister an Karte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Filterklasse	Ausführung
4840000	4006885... ...484009	3 Feinstaubmasken	FFP2 V	mit Atemventil



- besonders für Grippeprävention geeignet (z. B. Influenza A / H1N1-Schweinegrippe)
- Schutz gegen giftige Stoffe, wie z. B. beim Schleifen von Edelstahl, beim Schweißen von Aluminium oder bei Arbeiten mit Asbest
- komfortable Passform durch verformbares Nasenstück und weiches Filtermaterial
- spezielles Filtermaterial und Ventil für leichtere Atmung
- mit verstellbaren Gummiband zur Anpassung an verschiedene Kopfgrößen
- gemäß DIN EN 149:2001+A1:2009
- Verpackung: Doppelblister an Karte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Filterklasse	Ausführung
4842000	4006885... ...484207	2 Feinstaubmasken	FFP3 V	mit Atemventil



- für Arbeiten mit groben, ungefährlichen Materialien (Styropor, Rasen mähen/trimmen, Laub rechen etc.)
- Hygienemaske - keine persönliche Schutzausrüstung!
- Verpackung: Doppelblister an Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
4849000	4006885... ...484900	5 Hygienemasken

## 6.15 Arbeitsschutz



- zum Schutz vor Gasen und Dämpfen, z. B. von Lösungsmitteln, Lacken oder Klebstoffen
- gute Abdichtung durch variables Dichtlippensystem
- zwei breite, einstellbare Elastikbänder mit Schnellverschluss ermöglichen eine gute Anpassung an verschiedene Kopfformen
- gemäß DIN EN 140:1998, 143:2007, 14387:2008
- Verpackung: Doppelblister an Karte
- separates Zubehör: 4851000, 4852000



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ausführung
4850000	...485006	1 Halbmaske	mit Wechselfilter A1P2



- Verpackung: Doppelblister an Karte
- passend für 4850000



Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	gemäß DIN EN
4851000	...485105	1 Ersatzfilter ABEK	14387:2008
4852000	...485204	1 Ersatzfilter A1P2	143:2007 14387:2008

## Gehörschutz

Kapselgehörschützer umschließen die gesamte Ohrmuschel und sind bei häufigem Auf- und Absetzen geeignet. Gehörschutz-Stöpsel werden im Gehörgang getragen und sind bei Dauerlärm zu empfehlen. Der SNR-Wert (Single Number Rating) bezeichnet die mittlere Abdämpfung des Geräuschpegels in Dezibel. Die HML-Werte geben dazu die Dämmwerte in hohen (high), mittleren (middle) und tiefen (low) Frequenzen an.



### Leichter Gehörschutz für den gelegentlichen Einsatz



- einfache Höhenverstellung der Kapsel
- gemäß DIN EN 352-1:2002
- Verpackung: Doppelblister an Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	SNR-Wert	HML-Werte
4868000	...486805	1 Kapselgehörschützer "Standard"	19 db	H 22 / M 15 / L 11 db

## 6.15 Arbeitsschutz

**Professioneller Gehörschutz für den Einsatz in extrem lauter Umgebung**

- für z. B. Arbeiten mit Rüttelplatte oder Baukompressor
- ergonomisch geformtes und stabiles Kopfband ermöglicht hohen Komfort, auch bei langer Tragezeit
- größenverstellbar
- gemäß DIN EN 352-1:2002
- Verpackung: Doppelblister an Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	SNR-Wert	HML-Werte
4867000	4006885... ...486706	1 Kapselgehörschützer "Profi"	24 db	H 29 / M 22 / L 13 db



faltbar - platzsparend aufzubewahren

**Faltbarer Gehörschutz für dauerhaften Einsatz in lauter Umgebung**

- größenverstellbar
- gemäß DIN EN 352-1:2002
- Verpackung: Doppelblister an Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	SNR-Wert	HML-Werte
4865000	4006885... ...486508	1 Kapselgehörschützer "Compact"	26 db	H 33 / M 24 / L 14 db

**Komfortabler Mehrwegstöpsel**

- Lamellen dichten den Gehörgang ab, ohne unangenehmen Druck zu erzeugen
- gemäß DIN EN 352-2:2002
- Material: weicher, thermoplastischer Kunststoff
- Verpackung: Doppelblister an Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	SNR-Wert	HML-Werte
4866000	4006885... ...486607	1 Paar Gehörstöpsel	33 db	H 34 / M 30 / L 28 db

## 6.15 Arbeitsschutz



### Komfortabler Mehrwegstöpsel mit Kordel

- Lamellen dichten den Gehörgang ab, ohne unangenehmen Druck zu erzeugen
- mit Kordel für Arbeiten mit häufiger Trageunterbrechung
- gemäß DIN EN 352-2:2002
- Material: weicher, thermoplastischer Kunststoff
- Verpackung: Doppelblister an Karte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	SNR-Wert	HML-Werte
4872000	4006885... ...487208	1 Paar Gehörstöpsel	33 db	H 34 / M 30 / L 28 db



### Die preisgünstigen Einwegstöpsel

- für extreme Lärmbedingungen
- leichte Formbarkeit, passt sich optimal dem Gehörgang an
- gemäß DIN EN 352-2:2002
- Verpackung: Doppelblister an Karte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	SNR-Wert	HML-Werte
4874000	4006885... ...487406	4 Paar Gehörstöpsel Einweg	36 db	H 36 / M 34 / L 33 db

## 6.15 Arbeitsschutz

## Kopfschutz



- Energie absorbierende Form
- mit universeller Einstecktasche für Gehörschützer
- mit Regenrinne
- aufgerauter Dachbereich minimiert Kratzer
- einfache Größenanpassung
- gemäß DIN EN 397:2005-05
- Verpackung: Aufkleber



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Farbe
	4006885...		
4853000	...485303	1 Schutzhelm	gelb
4855000	...485501	1 Schutzhelm	weiß



### Sportliche Baseballkappe mit Hartschale zum Schutz vor Stößen

- zum Schutz vor Stoßen oder Schürfen des Kopfes an Gegenständen, Geräten, Holz, Stein etc.
- für Anwendungsbereiche, wo der Gesetzgeber keinen Schutzhelm nach DIN EN 397 vorsieht, z. B. bei Gartenarbeiten oder beim Innenausbau von Häusern
- gemäß DIN EN 812:2002
- Verpackung: Aufkleber



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Farbe
	4006885...		
4858000	...485808	1 Anstoßkappe	schwarz



## 6.15 Arbeitsschutz

### Körperschutz



#### Universeller Einwegoverall mit Kapuze

- zum Schutz vor Staub und Schmutz
- atmungsaktiv
- Gesichtsgummi zur optimalen Anpassung der Kapuze
- Gummizug in der Taille, an Arm- und Beinabschlüssen
- mit Reißverschlussabdeckung
- Verpackung: Polybeutel mit Einleger



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Größe	Farbe
4890000	4006885... ...489004	1 Einwegoverall	XL	weiß



- einsetzbar, wo Fußabdrücke von dreckigen und staubigen Schuhen vermieden werden sollen
- für das Verlegen von Laminat, Teppich, Fliesen etc.
- Länge ca. 40 cm
- Verpackung: Polybeutel an Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Farbe
4877000	4006885... ...487703	2 Paar Schuhüberzieher	weiß

### Sortimente



- Inhalt:
  - 1 Vollsichtbrille, DIN EN 166:2001
  - 1 Feinstaubmaske, FFP1, DIN EN 149:2001+A1:2009
  - 1 Kapselgehörschützer, DIN EN 352-1:2002
- Verpackung: Polybeutel an Karte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
4871000	4006885... ...487109	1 Arbeitsschutz-Set

## 6.16 Zubehör für Vibrationssäge



## 6.16 Zubehör für Vibrationssäge



- gekröpfte Sägeblätter ermöglichen das Arbeiten plan zur Oberfläche
- Segmentierung erlaubt Schnitte im rechten Winkel ohne Überschnitt
- Artikel Nr. 3999000: zum Entkitten von Einfach- und Verbundverglasungen ohne Glasbruchgefahr
- Artikel Nr. 3997000: Längere Lebensdauer als HM-bestreutes Segmentsägeblatt
- Artikel Nr. 3997000, 3995000: zum Austrennen von Fugenmörtel
- Verpackung: Doppelblister

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	für	Material	Ø
3999000	...399907	1 Segmentsägeblatt	Holz, Kitt, Kunststoff	HSS	ø 85 mm
3997000	...399709	1 Segmentsägeblatt	Stein, Putz, Keramik, Fliesen, Lochziegel, Porenbeton	Diamant bestreut	ø 85 mm
3995000	...399501	1 Segmentsägeblatt	Stein, Putz, Keramik, Fliesen, Lochziegel, Porenbeton	HM-bestreut	ø 85 mm



- ideale Einsatzmöglichkeiten an montierten Teilen
- hohe Schnittgeschwindigkeit
- für Holz, glasfaserverstärkte Kunststoffe, Gipskartonplatten, Kunststoff
- Material: HCS
- Verpackung: Doppelblister

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	verzahnte Länge
3988000	...398801	1 Tauchsägeblatt	10 mm
3989000	...398900	1 Tauchsägeblatt	22 mm
3990000	...399006	1 Tauchsägeblatt	28 mm



- ideal für Ausbau-, Renovierungs- und Reparaturarbeiten geeignet
- für Holz, Metall, NE-Metalle, Gipskartonplatten, Kunststoff
- Material: BiM
- Verpackung: Doppelblister

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	verzahnte Länge
3986000	...398603	1 Tauchsägeblatt	10 mm
3987000	...398702	1 Tauchsägeblatt	22 mm



- Artikel Nr. 3991000: zum Ablösen von Mörtel- und Gipsresten, Teppich- und Fliesenkleberresten, Zunder, Unterbodenschutz, schadhafte Beschichtungen
- Artikel Nr. 3998000: zum Entfernen von Farbanstrichen, Klebemittelresten, Aufklebern, elastischen Dichtstoffen im Wohn- und Sanitärbereich
- Verpackung: Doppelblister

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ausführung
3991000	...399105	1 Schaber	starr
3998000	...399808	1 Schaber	flexibel



- für optimale Ergebnisse bei der Bauten- und Fassadensanierung
- Schleifen von Fliesenrändern
- Planschleifen von Fliesenkleberresten
- Entfernen von Graffiti an Beton- und Steinfassaden
- Entfernen von Ölflecken auf Beton- und Garagenböden
- Grobschliff von Holz
- für Beton, Putz, Stein, Zement, Fliesenkleber, Holz, Lacke
- Material: HM-bestreut
- Verpackung: Doppelblister

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ausführung
3994000	...399402	1 Schleifplatte	dreieckig



- für Haft-Schleifblätter 95 mm
- Klettgewebe zum schnellen Schleifpapierwechsel
- Verpackung: Doppelblister
- separates Zubehör: 5885000, 5886000, 5887000, 5888000

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ausführung	Eckmaß
3996000	...399600	1 Haft-Schleifplatte	dreieckig	95 mm

## 6.16 Zubehör für Vibrationssäge



- für Holz, Metall, Kunststoff
- Inhalt:
  - 1 Segmentsägeblatt, BiM, ø 85 mm
  - 1 Tauchsägeblatt, BiM, 22 mm
  - 1 Tauchsägeblatt, HCS, 22 mm
- Verpackung: Schiebelister

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
	4006885...	
3992000	...399204	1 Zubehör-Set



- für Stein, Fliesen
- Inhalt:
  - 1 Segmentsägeblatt, HM-bestreut, ø 65 mm
  - 1 Schleifplatte, HM-bestreut, dreieckig
- Verpackung: Schiebelister

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
	4006885...	
3993000	...399303	1 Zubehör-Set





## 7.1 Schneidwerkzeuge

### Trapezklingen-Messer



- ergonomisches Metallgehäuse für optimale Kraftübertragung
- komfortabler Griffbereich
- werkzeugloser Klingenwechsel durch Knopfdruck
- Sicherheits-Kordel-Schneider
- Inklusive: 5 Ersatzklingen im Magazin
- Verpackung: Blister auf Karte
- separates Zubehör: 4121000, 4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4187000, 4188000, 4189000

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ausführung
4131000	...413108	1 Schnellwechsel-Profi-Messer	mit einziehbarer Klinge, mit Magazin für Klingen



- leicht und robust, ergonomisches Aluminiumgehäuse
- Weichzonen für sicheres Handling
- werkzeugloser Klingenwechsel und schnelles Öffnen
- Inklusive: 3 Ersatzklingen im Magazin
- Verpackung: Blister auf Karte
- separates Zubehör: 4121000, 4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4187000, 4188000, 4189000

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ausführung
4132000	...413207	1 Profi-Messer	mit einziehbarer Klinge, mit Magazin für Klingen



- Metallgehäuse für hohe Stabilität
- Weichzonen für sicheres Handling
- werkzeugloser Klingenwechsel durch einen großen Spannkopf
- Inklusive: 1 Ersatzklinge
- Verpackung: Blister auf Karte
- separates Zubehör: 4121000, 4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4187000, 4188000, 4189000

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ausführung
4133000	...413306	1 Standard-Messer	mit einziehbarer Klinge, mit Magazin für Klingen



- speziell geformtes Metallgehäuse für sicheres Arbeiten
- sichere Anwendung: die Klinge fährt automatisch ein, sobald der Sicherheitsknopf losgelassen wird
- Verpackung: Blister auf Karte
- separates Zubehör: 4121000, 4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4187000, 4188000, 4189000

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ausführung
4134000	...413405	1 Sicherheitsmesser	mit einziehbarer Klinge

## 7.1 Schneidwerkzeuge



- sicheres Zerschneiden und Öffnen von Kartons
- sichere Anwendung: die Klinge fährt automatisch ein, sobald der Sicherheitsknopf losgelassen wird
- Material: Kunststoff
- Inklusive: 1 Trapezklinge
- Verpackung: Blister auf Karte
- separates Zubehör: 4121000, 4185000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung
4135000	4006885... ...413504	1 Sicherheitsmesser	mit einziehbarer Klinge



- für Standard-Haken- und Trapezklingen
- Metallgehäuse mit speziell geformter Oberfläche
- Klingenwechsel durch eine integrierte Schraube
- Inklusive: 1 Trapezklinge
- Verpackung: Blister auf Karte
- separates Zubehör: 4121000, 4128000, 4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4187000, 4188000, 4189000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung
4150000	4006885... ...415003	1 Standard Cutter - Feststehklingennmesser	mit feststehender Klinge



- Metallgehäuse für hohe Stabilität
- werkzeugloser Klingenwechsel durch einen großen Spannkopf
- Sicherheitskuppen verhindern ein Abrutschen in die Klinge
- Inklusive: 1 Profi-Trapezklinge
- Verpackung: Blister auf Karte
- separates Zubehör: 4121000, 4128000, 4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4187000, 4188000, 4189000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung
4155000	4006885... ...415508	1 Multi Cutter - Feststehklingennmesser	mit feststehender Klinge

## Abbrechklingen-Messer



Das Messer für hohe Beanspruchung - schneiden von dickem und harten Karton, Folie, Dachpappe.

- ergonomisches Metallgehäuse mit Komfort-Weichzone für maximale Kraftübertragung
- automatische Klingenarretierung
- Sicherheitsknopf für Arretierung der Klinge
- verchromte Klingenführung
- Inklusive: 1 Abbrechklinge, mit 7 Segmenten
- Verpackung: Blister auf Karte
- separates Zubehör: 4127000, 4153000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Klingenhöhe	Produktmaß
4081000	4006885... ...408104	1 Profi-Abbrechklingen-Messer	25 mm	50 x 190 x 28 mm



## 7.1 Schneidwerkzeuge



- ergonomisches Metallgehäuse mit Komfort-Weichzone für maximale Kraftübertragung
- automatische Klingendarretierung
- automatischer Klingewechsel
- Sicherheitsknopf für Arretierung der Klinge
- Inklusive: 8 Ersatzklingen
- Verpackung: Blister auf Karte
- separates Zubehör: 4121000, 4153000, 4179000, 4181000, 4182000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung	Klingenhöhe
4136000	4006885... ...413603	1 Profi-Abbrechklingen-Messer	mit Magazin für Klingen	18 mm



- ergonomisches Metallgehäuse mit Komfort-Weichzone für maximale Kraftübertragung
- automatische Klingendarretierung
- automatischer Klingewechsel
- Inklusive: 5 Ersatzklingen
- Verpackung: Blister auf Karte
- separates Zubehör: 4153000, 4180000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung	Klingenhöhe
4137000	4006885... ...413702	1 Profi-Abbrechklingen-Messer	mit Magazin für Klingen	9 mm



- ergonomisches Kunststoffgehäuse
- weiche und komfortable Griffzone
- automatische Klingendarretierung
- Inklusive: 3 Ersatzklingen
- Verpackung: Blister auf Karte
- separates Zubehör: 4121000, 4153000, 4179000, 4181000, 4182000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung	Klingenhöhe
4138000	4006885... ...413801	1 Abbrechklingen-Messer	mit Magazin für Klingen	18 mm



- ergonomisches Kunststoffgehäuse
- weiche und komfortable Griffzone
- automatische Klingendarretierung
- Inklusive: 3 Ersatzklingen
- Verpackung: Blister auf Karte
- separates Zubehör: 4153000, 4180000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung	Klingenhöhe
4139000	4006885... ...413900	1 Abbrechklingen-Messer	mit Magazin für Klingen	9 mm

## 7.1 Schneidwerkzeuge



- erhöhte Sicherheit durch stabile Metallführung der Klinge
- feststellbarer Schieber
- abnehmbare Kappe zum sicheren Abbrechen der Klinge
- robustes Kunststoffgehäuse
- Verpackung: Blister auf Karte
- separates Zubehör: 4121000, 4153000, 4179000, 4181000, 4182000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Klingenhöhe
4146000	4006885... ...414600	1 Standard-Abbrechklingen-Messer	18 mm



- erhöhte Sicherheit durch stabile Metallführung der Klinge
- feststellbarer Schieber
- abnehmbare Kappe zum sicheren Abbrechen der Klinge
- robustes Kunststoffgehäuse
- Inklusive: 2 Ersatzklingen
- Verpackung: Blister auf Karte
- separates Zubehör: 4153000, 4180000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung	Klingenhöhe
4141000	4006885... ...414105	1 Standard-Abbrechklingen-Messer	mit Magazin für Klingen	9 mm

## Spezial-Messer



- durch angeschliffene Spitze auch für Tauchschnitte geeignet
- beidseitig bearbeitete Klinge mit Spezialzahnung für unterschiedliche Dämmmaterialien
- mit Wellenschliff für weiches und leichtes Material
- mit Sägeschliff für dichtes und hartes Material
- Verpackung: Schiebeblister

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung	Klingenlänge	Länge
4119000	4006885... ...411906	1 Dämmstoffmesser	mit genietetem Holzgriff	275 mm	420 mm



- für Steinwolle, Hartschaum, Styropor
- 250 mm lange gewellte Klinge
- einseitig bearbeitete Klinge mit Spezialverzahnung
- abgerundete Sicherheitsklinge
- Verpackung: Schiebeblister

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung
4147000	4006885... ...414709	1 Dämmstoffmesser	mit Kunststoffgriff



## 7.1 Schneidwerkzeuge



- zum Abisolieren von Kabeln und Drähten
- zum Sägen von kleinen Kunststoffteilen
- Klinge klappbar - mit Kabel- und Drahtschneider
- geschliffene Klinge mit Zahnung auf 1/2 Länge
- Verpackung: Schiebeblister

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung	Klingenlänge	Länge
4122000	4006885... ...412200	1 Kabelmesser	mit Kunststoffgriff	85 mm	195 mm



- zum Abisolieren von Kabeln und Drähten
- Klinge klappbar - mit Kabel- und Drahtschneider
- durchgehend geschliffene, rostfreie Klinge
- Verpackung: Schiebeblister

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung	Klingenlänge	Länge
4123000	4006885... ...412309	1 Kabelmesser	mit Holzgriff	85 mm	197 mm



- für Papier, Folien, Leder, und vieles mehr
- Material: Kunststoff
- Inklusive: 2 Ersatzklingen im Magazin
- Verpackung: Blister auf Karte
- separates Zubehör: 4169000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung
4151000	4006885... ...415102	1 Kreisschneider	mit Magazin für Klingen



- Metallgehäuse für hohe Stabilität
- werkzeugloser Klingenwechsel durch einen großen Spannkopf
- Inklusive: 1 Dämmstoffklinge, gezahnte Klinge, 140 mm
- Verpackung: fixiert auf Karte
- separates Zubehör: 4128000, 4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4187000, 4188000, 4189000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung
4148000	4006885... ...414808	1 Multi-Feststehklingenschneider	mit feststehender Klinge



- Metallgehäuse für hohe Stabilität
- werkzeugloser Klingenwechsel durch einen großen Spannkopf
- Inklusive: 3 Profi-Halbmondsichelklingen
- Verpackung: Blister auf Karte
- Ergänzende Produkte: 4035000
- separates Zubehör: 4128000, 4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4187000, 4188000, 4189000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung
4149000	4006885... ...414907	1 Multi-Feststehklingenmesser	mit feststehender Klinge



- für sehr exakte Schneidarbeiten
- leichter Aluminiumgriff
- rutschhemmende Weichzone für sicheren Griff
- Verpackung: Blister auf Karte
- separates Zubehör: 4153000, 4196000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
4195000	4006885... ...419506	1 Profi-Präzisionsmesser



- Gerade - und Kurvenschnitte
- zum Schneiden von Stoffen und Papier
- mit Hebel und zusätzlichem Knopf für sichere Arretierung
- Material: Kunststoff
- Verpackung: Blister auf Karte
- separates Zubehör: 4129000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung
4152000	4006885... ...415201	1 Rollmesser	mit austauschbarer 45 mm Klinge

## 7.1 Schneidwerkzeuge

### Taschen- und Sportmesser



Push-Lock Arretierung der Klinge

- für alle gängigen Trapezklingen
- einfacher und werkzeugloser Klingenwechsel
- robuste, aber leichte Aluminium-Griffschalen
- mit Gürtelclip
- Push-Lock Arretierung der Klinge
- Verpackung: Schiebeblisten

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung
4124000	4006885... ...412408	1 Alu-Freizeitmesser	mit einziehbarer Klinge



inkl. Gürtelclip und Nylontasche

- für Camping, Freizeit, Angelsport...
- rostfrei
- leichte, aber robuste Konstruktion
- mit Gürtelclip
- Verpackung: Schiebeblisten

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung
4125000	4006885... ...412507	1 Alu-Freizeitmesser	80 mm Klinge



- sehr leicht
- Skelett - Griffschale
- Verpackung: Schiebeblisten

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung
4157000	4006885... ...415706	1 Freizeit-Klappmesser	mit 50 mm rostfreier Klinge



inkl. Gürtelclip und Nylontasche

- klappbare Trapezklingenaufnahme
- robuste Aluminium-Griffschalen
- inkl. Gürtelclip und Nylontasche
- auswechselbare Standard-Trapezklingen
- Inklusive: 5 Trapezklingen
- Verpackung: Schiebeblisten

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
4158000	4006885... ...415805	1 Aluschalenmesser

### Klingen

- doppelseitig geschliffen
- eisgehärteter Spezialstahl
- scharf, bruchstest, hohe Standzeit
- in praktischer Aufbewahrungsbox

### Trapezklingen



- Artikel Nr. 4172000, 4173000: TiN-Beschichtung für 4 - 5 fach höhere Standzeit und dauerhaftes Schnittergebnis
- in Aufbewahrungsbox
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Klingen- länge	Klingenstärke	passend für
4172000	...417205	5 Profi-Trapezklingen	52 mm	0,65 mm	4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000
4186000	...418608	5 Profi-Trapezklingen	52 mm	0,65 mm	4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000
4173000	...417304	5 Profi-Trapezklingen	61 mm	0,65 mm	4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4197000
4187000	...418707	5 Profi-Trapezklingen	61 mm	0,65 mm	4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4193000, 4197000
4185000	...418509	5 Trapezklingen	52 mm	0,5 mm	4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4135000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000



- in Aufbewahrungsbox
- Verpackung: Blister auf Karte
- passend für 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Klingenlänge	Klingenstärke
4188000	...418806	5 Hakenklingen	51 mm	0,5 mm
4189000	...418905	5 Profi-Hakenklingen	51 mm	0,65 mm

## 7.1 Schneidwerkzeuge



- speziell geschliffen zur Bearbeitung von Gipskartonplatten
- leichtes Anritzen der Kantenoberfläche
- TiN-Beschichtung für 4 - 5 fach höhere Standzeit und dauerhaftes Schnittergebnis
- in Aufbewahrungsbox
- Verpackung: Blister auf Karte
- passend für 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Klingenlänge	Klingenstärke
4174000	...417403	5 Profi-Halbmondsichelklingen	58 mm	0,65 mm



- für Steinwolle, Styropor
- Verpackung: Tasche
- passend für 4148000, 4149000, 4150000, 4155000

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Ausführung	Klingenlänge	Klingenstärke
4128000	...412804	2 Dämmstoffklingen	gezahnte Klinge	140 mm	0,85 mm

## Abbrechklingen



Professionelle Klinge für hohe Beanspruchung - schneiden von dickem und harten Karton, Folie, Dachpappe.

- doppelte Fase
- Material: HCS
- Verpackung: Blister auf Karte
- passend für 4081000

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Segmente	Klingenhöhe	Klingenstärke
4127000	...412705	5 Profi-Abbrechklingen	7	25 mm	0,7 mm



- Artikel Nr. 4182000: mit 14 Segmenten (2 x soviel wie normale Klingen)
- in Aufbewahrungsbox
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Segmente	Klingenhöhe	passend für
4180000	...418004	5 Abbrechklingen	7	9 mm	4137000, 4139000, 4141000
4181000	...418103	5 Abbrechklingen	7	18 mm	4136000, 4138000, 4146000
4182000	...418202	5 Profi-Abbrechklingen	14	18 mm	4136000, 4138000, 4146000





- in Aufbewahrungsbox
- Verpackung: Blister auf Karte
- passend für 4136000, 4138000, 4146000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Segmente	Klingenhöhe
4179000	...417908	5 Haken-Abbrechklingen	4	18 mm

### Sonstige Klingen



- in Aufbewahrungsbox
- Verpackung: Blister auf Karte
- passend für 4152000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
4129000	...412903	1 Ersatzklinge für Rollmesser



- Verpackung: Blister auf Karte
- passend für 4300000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
4310000	...431003	3 Ersatzklingen für Kantenschneider



- in Aufbewahrungsbox
- Verpackung: Blister auf Karte
- passend für 4151000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
4169000	...416901	5 Ersatzklingen für Kreisschneider



- in Aufbewahrungsbox
- Verpackung: Blister auf Karte
- passend für 4195000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
4196000	...419605	5 Ersatzklingen für Profi-Präzisionsmesser

## 7.1 Schneidwerkzeuge



- Verpackung: Blister auf Karte
- passend für 4183000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
4126000	4006885... ...412606	3 Ersatzklingen für Schaber

### Scheren



Verletzungsschutz durch integrierte Verschlussarretierung

#### Ein sauberer Schnitt - sicher, schnell und präzise!

10

- doppelseitig geschliffene, rasiermesserscharfe Klinge
- mittige Ausnehmung in Klingenhalterung für problemloses Schneiden von Rundmaterial bis 13 mm Durchmesser
- Berührungsschutz durch federnde Sicherheitsnase an Vorderseite der Klingenhalterung
- Verletzungsschutz durch integrierte Verschlussarretierung
- ergonomischer Handgriff mit rutschfester elastischer Auflage
- Inklusive: 3 Ersatzklingen, 0,65 mm stark, 61 mm lang
- Verpackung: Doppelblister
- separates Zubehör: 4173000, 4187000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
4197000	4006885... ...419704	1 megaCut S - Präzisionsschneider



mit zusätzlichen Funktionen wie Schraubendreher, Flaschenöffner, Kapselöffner

- mit ergonomischen Griffen
- mit spezieller Schneidengeometrie
- mit zusätzlichen Funktionen wie Schraubendreher, Flaschenöffner, Kapselöffner
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Länge	Klingenlänge
4164000	4006885... ...416406	1 Universal-Haushaltsschere	215 mm	70 mm

## 7.1 Schneidwerkzeuge



- zum Schneiden von Pappe, Karton und Folien
- dauerhafte und sichere Schneidenverbindung
- rostfreie Schneiden
- ergonomische 2-Komponenten Griffzonen
- Verpackung: Schiebelister

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Länge	Klingenlänge
4116000	4006885... ...411609	1 Werkstattsschere	300 mm	170 mm



- zum Schneiden von Papier, Stoffe und andere dünne Materialien
- dauerhafte und sichere Schneidenverbindung
- rostfreie Schneiden
- ergonomische 2-Komponenten Griffzonen
- Verpackung: Schiebelister

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Länge	Klingenlänge
4117000	4006885... ...411708	1 Haushaltsschere	250 mm	130 mm



- für Schule und Bastelarbeiten
- dauerhafte und sichere Schneidenverbindung
- rostfreie Schneiden
- ergonomische 2-Komponenten Griffzonen
- Verpackung: Schiebelister

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Länge	Ausführung	Klingenlänge
4118000	4006885... ...411807	1 Bastelschere	140 mm	abgerundete Spitzen	75 mm

## Sonstiges



- für Glasdicken 3 - 5 mm
- Ausführung:  
mit lackiertem Holzheft  
mit 6 Wechselschneidrädchen aus Hartmetall
- Verpackung: Schiebelister

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Länge
4108000	4006885... ...410800	1 Glasschneider "Standard"	135 mm

## 7.1 Schneidwerkzeuge



- zum Schneiden von Glas sowie Keramik und Fliesen
- für Glasdicken 3 - 8 mm
- Ausführung:  
mit Holzheft  
mit 6 Wechselschneidrädchen aus Hartmetall
- Verpackung: Schiebeblisten

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Länge
4109000	4006885... ...410909	1 Glas- und Fliesenschneider "Profi"	135 mm



- zur Aufnahme von gängigen Trapez- und Abbrechklingennessern
- mit Gürteldurchführung
- Material: Kunstleder
- Ausführung: genäht und vernietet
- Taschenlänge 130 mm
- Verpackung: fixiert auf Karte
- passend für 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4135000, 4136000, 4138000, 4146000, 4150000, 4155000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Länge
4121000	4006885... ...412101	1 Messertasche	205 mm



- rostfrei
- Material: Edelstahl
- Ausführung:  
skalierte Länge von 300 mm  
mit Aufhängerloch
- Verpackung: mit Produktpass
- passend für 4081000, 4136000, 4137000, 4138000, 4139000, 4141000, 4146000, 4195000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
4153000	4006885... ...415300	1 Stahl-Lineal



- speziell zum Entfernen von Resten auf Glaskeramik-Kochfeldern
- zum Entfernen von Lack- und Farbres-ten
- Material: Metall
- Ausführung: 38 mm Klinge
- Verpackung: Blister auf Karte
- separates Zubehör: 4126000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
4183000	4006885... ...418301	1 Metall-Schaber



- zum Beseitigen von kleinen Unebenheiten auf glatten Flächen
- zum Ablösen von Aufklebern auf glatten Flächen
- zum Entfernen von Lack- und Farbbrechen
- Material: Kunststoff
- Ausführung: 61 mm Klinge
- Inklusive: 1 Klinge
- Verpackung: fixiert auf Karte
- separates Zubehör: 4187000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
4193000	4006885... ...419308	1 Kunststoff-Schaber



- zum Besäumen von Umleimer-Kanten
- schneidet auch geformte Kanten sauber
- Verpackung: Blister auf Karte
- separates Zubehör: 4310000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
4300000	4006885... ...430006	1 Kantenschneider



## 7.2 Messwerkzeuge



- zum Messen, Anreißen und Zeichnen
- für Radien, Kreise und Topfscharniere
- wechselbarer Anschlag zum präzisen Arbeiten an Kanten und auf Flächen für beide Seiten des Werkstücks
- Material: Stahl
- Ausführung: Flachwinkel, Winkelmessskala, Parallelanreißer, Anreißschablone
- Anschlagwinkel 90°
- Raster 32 mm
- Verpackung: Banderole

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Schenkellänge
5205000	...520509	1 Universalwinkel	200 x 300 mm
5206000	...520608	1 Universalwinkel	280 x 500 mm



am Tisch oder Werkstück festschraubbar

Ein Werkzeug mit vielfältigen Funktionen:

- variabler Anschlagwinkel, in 15°-Schritten einstellbar
- fester 90° Flachwinkel
- Schmiege zum Abmessen von Winkeln
- Lineal mit mm-Einteilung
- am Tisch oder Werkstück festschraubbar
- mit Führungshilfen für sicheres Ansetzen von Stichsägen und Handkreissägen
- Material: Aluminium
- Verpackung: Faltschachtel

Artikel Nr.	EAN 4006885...	Bezeichnung	Produktmaß
6125000	...612501	1 combinal - Universalwinkel	250 x 750 mm

## 8.1 Laminat und Vinyl verlegen



## 8.1 Laminat und Vinyl verlegen

### Kürzen

#### 1 VLC 300 - Vinyl- und Laminatschneider



Der VLC 300 erledigt umfangreiche Verlegearbeiten von Laminat und Vinyl mühelos und komfortabel.

- für alle handelsüblichen Laminatarten bis 11 mm Stärke und 470 mm Breite, auch mit integrierter Trittschalldämmung
- sowohl für selbstklebende als auch für Klick-Vinylpaneele und Vinylfliesen bis 6 mm Stärke und 470 mm Breite geeignet
- sichere und einfache Schnitte
- perfekte Schnittergebnisse durch hochwertige integrierte Aluminium-Schneidleisten
- staubarmes und leises Arbeiten
- präzise 90° Schnitte mit Anschlag
- die Rückseite des Anschlages dient als Anlage für 45° Schnitte
- Winkel- und Längsschnitte möglich
- mit Materialauflage zur Abstützung der Paneele
- inkl. Längsanschlag: Einfaches Zuschneiden von 50 mm breiten Vinyl-Streifen zum Einsetzen in Teppichleisten
- die Anti-Haft beschichtete Spezialklinge, gewährleistet auch bei Klebe-Vinylpaneelen ein leichtgängiges Kürzen
- verschleißfreie gezahnte Klinge
- komfortables Arbeiten und kein Verrutschen der Paneele dank spezieller Klingenföhrung und -zahnung
- inkl. Niederhalter-Funktion für leichtgängiges und komfortables Kürzen von extra breiten Paneelen
- die hochwertige Aluminiumausführung macht den VLC 300 leicht und stabil zugleich
- rutschhemmende Fußpuffer auf der Unterseite
- Verpackung: Umkarton

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß	Gewicht
6936000	4006885... ...693609	1 VLC 300 - Vinyl- und Laminatschneider	220 x 225 x 660 mm	3,3 kg

## 8.1 Laminat und Vinyl verlegen



Sicheres und einfaches Kürzen von Vinylpaneelen und -fliesen. Der VNC 250 beendet riskantes und aufwändiges Schneiden von Vinyl mit dem Cuttermesser.



- sowohl für selbstklebende als auch für Klick-Vinylpaneele und Vinylfliesen bis 6 mm Stärke und 450 mm Breite geeignet
- perfekte Schnittergebnisse durch hochwertige integrierte Aluminium-Schneidleisten
- präzise 90° Schnitte mit Anschlag
- Winkel- und Längsschnitte möglich
- inkl. Längsanschlag: Einfaches Zuschneiden von 50 mm breiten Vinyl-Streifen zum Einsetzen in Teppichleisten
- die Anti-Haft beschichtete Spezialklinge, gewährleistet auch bei Klebe-Vinylpaneelen ein leichtgängiges Kürzen
- verschleißfreie gezahnte Klinge
- komfortables Arbeiten und kein Verrutschen der Paneele dank spezieller Klingenführung und -zahnung
- die hochwertige Aluminiumausführung macht den VNC 250 leicht und stabil zugleich
- rutschhemmende Fußpuffer auf der Unterseite
- Verpackung: Umkarton

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß	Gewicht
6932000	4006885... ...693203	1 VNC 250 - Vinylschneider	190 x 210 x 612 mm	2,3 kg



### LC 250 - Laminatschneider

Der LC 250 ist ideal für kleinere Verlegearbeiten in ein bis zwei Räumen.

- geeignet für alle handelsüblichen Laminatarten bis 11 mm Stärke und 210 mm Breite, auch mit integrierter Trittschalldämmung
- schnelles und präzises Kürzen im 90° Winkel
- keine lästige Staubentwicklung
- Winkel- und Längsschnitte möglich (mit abgenommenen Anschlag)
- kein Lärm, da kein elektrisches Gerät notwendig
- die neu konstruierte Klingenführung und die Verzahnung sorgen in jedem Schnittpunkt für eine optimale Krafteinwirkung, so wird das Verrutschen des Materials verhindert und die Nut/Feder der Laminatdiele geschützt
- die hochwertige Aluminiumausführung macht den LC 250 leicht und stabil zugleich
- rutschhemmende Fußpuffer auf der Unterseite
- Verpackung: Umkarton

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß	Gewicht
6934000	4006885... ...693401	1 LC 250 - Laminatschneider	190 x 205 x 612 mm	1,9 kg



## 8.1 Laminat und Vinyl verlegen

### Verlegen



Die Abstandskeile sind unerlässlich um den Abstand zur Wand (Dehnungsfuge) beizubehalten.

- verhindern das Verrutschen des Laminats beim Verlegen
- die Riffelung und die Keilform ermöglichen zuverlässiges Einstellen des benötigten Abstands
- Material: Kunststoff
- Verpackung: Polybeutel an Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
6930000	4006885... ...693005	40 Abstandskeile	58 x 30 mm



- zum Positionieren und stirnseitigem Einrücken von Laminat
- durch spezielle Form schonend für Nut bzw. Feder
- Verpackung: lose



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
6929000	4006885... ...692909	1 Schlagholz	300 x 27 x 50 mm



großflächige Filzunterseite ermöglicht eine schonende Anwendung

- zum Positionieren von Laminatreihen
- hauptsächlicher Einsatz an den Enden des Raumes, z. B. um eine Reihe Laminat unter die Türzarge zu schieben
- Profi-Ausführung mit großer Anlagefläche und Hebelfunktion
- großflächige Filzunterseite ermöglicht eine schonende Anwendung
- Verpackung: lose



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung	Produktmaß
6928000	4006885... ...692800	1 Profi-Zugeisen	mit Amboss und Schonunterlage	450 x 38 x 9 mm




## 8.1 Laminat und Vinyl verlegen



- zum Positionieren von Laminatreihen
- hauptsächlicher Einsatz an den Enden des Raumes, z. B. um eine Reihe Laminat unter die Türzarge zu schieben
- mit 3 Filzgleitern auf der Unterseite für eine schonende Anwendung
- Verpackung: lose



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung	Produktmaß
6927000	4006885... ...692701	1 Zugeisen	konisch zulaufend	310 x 15 x 25 mm



mit abgewinkeltem und drehbarem Griff

Die Handsäge ermöglicht das einfache Kürzen von Türzargen, ideal z. B. für saubere Abschlüsse bei neu verlegten Böden.

- der abgewinkelte Griff sorgt selbst in Bodennähe für genügend Schneidfreiheit
- der um 180° schwenkbare Griff ermöglicht in jeder Position ein sicheres Führen und den Einsatz sowohl für Rechts- und Linkshänder
- Verpackung: Banderole



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
6925000	4006885... ...692503	1 Handsäge	90 x 390 x 45 mm

## 8.1 Laminat und Vinyl verlegen



### Universelles Standardmodell für Heimwerkerarbeiten im Knien

- hochwertige Allround-Knieschoner für Verlegearbeiten und andere kniende Tätigkeiten
- dank farbloser Schutzkappe sowohl für raue als auch für empfindliche Untergründe geeignet
- gelenkschonende Dämpfung durch elastische Geleinslagen
- hoher Tragekomfort und Bewegungsfreiheit durch ergonomische Ein-Band-Halterung
- mit Klettverschluss für alle Körpergrößen
- gemäß DIN EN 14404

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
	4006885...	
4860000	...486003	1 Paar Komfort-Knieschoner



Die preisattraktive Grundausstattung zum Laminatverlegen.

- für Laminat, Parkett, Kork
- Inhalt:
  - 1 Zugeisen
  - 1 Schlagholz
  - 20 Abstandskeile, Kunststoff
- Verpackung: Doppelblister



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
	4006885...	
6931000	...693104	1 Verlege-Set

## Messen



- ermöglicht das Abnehmen des Wandwinkels und ermittelt den Schnittwinkel
- automatische Anzeige des Schnittwinkels - ermöglicht das Einstellen aller Gehrungssägen und sorgt so für einen passgenauen Winkelschnitt
- integrierter Anschlagwinkel zum einfachen Anzeichnen von Winkeln
- Magnet für einfache und sichere Justage an der Säge
- Verpackung: Banderole



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Winkel	Produktmaß
	4006885...			
6921000	...692107	1 Winkelschmiege	30 - 180°	50 x 345 x 70 mm

## 8.1 Laminat und Vinyl verlegen




Der Laminat-Einpasser ermöglicht das schnelle und einfache Übertragen des Wandverlaufs - so gelingt das exakte Einpassen des letzten Brettes.

- einstellbar auf Brettbreiten bis 25 cm
- verschiedene Abmessungen sind auf der Schiene einstellbar
- Verpackung: fixiert auf Karte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
6922000	4006885... ...692206	1 Laminat-Einpasser	295 x 45 x 80 mm



Die Konturenlehre ermöglicht das einfache Abtasten und Übertragen von Schnittverläufen auf das zu bearbeitende Material.

- ideal für genaues Einpassen von Laminat, beispielsweise bei Heizungsrohren
- Verpackung: Schiebeblister

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
6926000	4006885... ...692602	1 Konturenlehre	155 x 100 x 18 mm

## 8.2 Gipskartonplatten verarbeiten



## 8.2 Gipskartonplatten verarbeiten

### Ständerwerk setzen



- gerade Schnitte
- Hebelübertragung
- Mikroverzahnung für ein besseres Schnittergebnis - erleichtert insbesondere den Anschnitt an glatten Blechen
- Verschuß-Mechanismus mit Ein-Hand-Öffnung
- die Griffe der Schere bestehen aus einem rutschhemmenden 2-Komponenten-Kunststoff
- in Kunststoffbox

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
4027000	4006885... ...402706	1 Bleischere	75 x 255 x 22 mm



- für C- und U-Metallprofile (max. 2 x 0,6 mm Stärke)
- schnelles und einfaches Verbinden von Stahl-Profilen
- zur dauerhaften Verbindung von zwei Ständer-Profilen
- minimaler Kraftaufwand durch optimale Hebelwirkung
- Verpackung: Schiebeblister

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
4029000	4006885... ...402904	1 Profil-Verbindungszange	95 x 270 x 36 mm



## 8.2 Gipskartonplatten verarbeiten

### Zuschneiden



- für Gipskartonplatten
- Aluminiumprofil Führungsschiene
- integrierte Winkelschmiege
- Ausführung: mit 2-Komponenten-Wechselgriff
- skalierbare Länge 920 mm
- Verpackung: Faltschachtel
- Ergänzende Produkte: 4149000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
4035000	4006885... ...403505	1 Schneidhilfe	70 x 920 x 88 mm



- für Gipskartonplatten
- Schneid- und Markierungshilfe für schmale/breite Streifen sowie kreisförmige Ausschnitte
- Anritzen / Anzeichnen der Gipskartonplatte mit dem Schneidrad oder dem beigefügten Bleistift
- stufenlos verstellbar
- mit Zirkelfunktion
- max. Streifen 600 mm, max. Kreisradius 650 mm
- Verpackung: Doppelblister

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
4030000	4006885... ...403000	1 Streifenschneider	180 x 735 x 95 mm

## 8.2 Gipskartonplatten verarbeiten



- zum Abschrägen von Kanten und Entfernen von Übergängen
- 2-Komponenten-Handgriff mit weicher Zone für komfortable und sichere Anwendung
- auswechselbare Raspelplatte
- Verpackung: Faltschachtel

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
4026000	4006885... ...402607	1 Kantenhobel	57 x 258 x 94 mm



- für Ausschnitte in Gipskartonplatten
- 2-Komponenten-Handgriff mit weicher Zone für komfortable und sichere Anwendung
- aus dem Vollen geschliffene Schneidzähne für leichten Anschnitt und schnelles Schnittergebnis
- induktiv gehärtete Zähne für lange Standzeit
- geschliffene Klingenspitze für Einstich-Schnitte
- Verpackung: Doppelblister

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
4033000	4006885... ...403307	1 Hand-Stichsäge	45 x 318 x 30 mm

## Positionieren - Halten - Fixieren



- unentbehrlich für größere Platten und Ein-Mann-Montagen an Decken und Schrägen
- max. Belastung 30 kg
- teleskopisch von 1,6 bis 2,9 m, grobe Einstellung über Innenrohr - feinere Verstellung mit Pumpenmechanik
- Verpackung: Aufkleber

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
4042000	4006885... ...404205	1 Deckenstütze	205 x 80 mm

## 8.2 Gipskartonplatten verarbeiten



- nützlicher Helfer um Gipskartonplatten an der Wand anzuheben und mit dem integrierten Haken zusammen zu schieben
- solide Metallausführung mit breiter Auflagefläche
- Ausführung: mit Zughaken
- Verpackung: Aufkleber

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
4045000	4006885... ...404502	1 Plattenlifter	75 x 215 x 65 mm



Die praktischen Werkzeuge und Klammern ermöglichen eine kraftsparende, leichte und sichere Montage an Wänden, Decken und insbesondere an Schrägen. Die Fixierklammer und die Befestigungskreuze werden nach der finalen Verschraubung wieder entfernt und können für weitere Platten genutzt werden.



- Inhalt:
  - 1 Fixierklammer, Metall
  - 3 Befestigungskreuze, Kunststoff
  - 1 Bit, Pozidriv PZ 2
  - 3 Holzschrauben, 4 x 60 mm
- Verpackung: Schiebelbister

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
4040000	4006885... ...404007	1 Fixier-Set

## Verschrauben



- Kunststoffkappe mit "Durchblick" auf den Bit und die Schraube
- Schraubtiefe einstellbar
- Ausführung: mit Magnet und Tiefenanschlag
- Inklusive: 1 Bit, Phillips PH 2
- Verpackung: Blister auf Karte
- separates Zubehör: 1331000, 1527000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Aufnahme	Länge
4055000	4006885... ...405509	1 Schraubvorsatz	6,3 mm (1/4") Sechskant-Aufnahme	65 mm

## 8.2 Gipskartonplatten verarbeiten

### Übergänge verspachteln



- mit Kunststoff-Heft und flexiblem Stahlblatt
- speziell geformte Kanten der Klinge, um auch Spachtelreste aus den Ecken des Gipsbechers zu entnehmen
- Verpackung: Aufkleber

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung	Produktmaß
4046000	4006885... ...404601	1 Spachtel	50 mm Klinge	50 x 194 x 20 mm



speziell geformte Kanten der Klinge, um auch Spachtelreste aus den Ecken des Gipsbechers zu entnehmen

- 2-Komponenten-Griff mit Weichzone
- speziell geformte Kanten der Klinge, um auch Spachtelreste aus den Ecken des Gipsbechers zu entnehmen
- flexibles Stahlblatt
- rostfrei
- Verpackung: Aufkleber

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung	Produktmaß
4051000	4006885... ...405103	1 Profi-Spachtel	50 mm Klinge	50 x 210 x 25 mm



- 2-Komponenten-Griff mit Weichzone
- flexibles Stahlblatt
- rostfrei
- Inklusive: 1 Bit PH 2 zum Anziehen der Schrauben
- Verpackung: Aufkleber

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung	Produktmaß
4047000	4006885... ...404700	1 Profi-Breitspachtel	150 mm Klinge	150 x 255 x 29 mm



- Standard-Version mit 2-Komponenten-Soft-Griff und Stahlblatt
- Verpackung: Aufkleber

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung	Produktmaß
4049000	4006885... ...404908	1 Glättkelle	mit 2-Komponenten-Handgriff	128 x 280 x 90 mm

## 8.2 Gipskartonplatten verarbeiten

### Schleifen



- speziell für Gitterleinen Größe 115 x 280 mm
- 2-Komponenten-Griff mit Weichzone
- gezahnte Halter für sichere und konstante Befestigung des Schleifmittels
- Inklusive: 1 Gitterleinen, Korn 120, 115 x 280 mm
- Verpackung: Papp-Zuschnitt
- separates Zubehör: 1988000, 1996000, 4057000, 4058000, 8406600



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
4056000	4006885... ...405608	1 Handschleifer	105 x 218 x 90 mm



- Inhalt:
  - 1 Absaugplatte
  - 1 Spiralschlauch, 3 m
  - 1 Staubsaugeradapter, mit Zuluftregulierung
- Verpackung: Faltschachtel
- passend für 4056000



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
4057000	4006885... ...405707	1 Zubehör-Set



- mit Reduzierstück - auch verwendbar für Farbwalzen
- ausziehbar von 1,2 bis 1,8 m
- Inklusive: 1 Deckenhalter
- Verpackung: Aufkleber
- passend für 4056000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
4058000	4006885... ...405806	1 Teleskopstiel



## 8.2 Gipskartonplatten verarbeiten



- zum Glätten von Übergangsnähten
- zum Brechen von Kanten bei Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten, Porenbeton etc...
- Inhalt:
  - 1 Klemmgriff
  - 4 Gitterleinen, Korn 120, 220, 280 x 115 mm
- Verpackung: Papp-Zuschnitt
- separates Zubehör: 1988000, 1996000, 8406600

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
8722000	4006885... ...872202	1 Handschleifer-Set	110 x 232 x 80 mm

## Installation



- für Hohlwanddosen
- zum Installieren gängiger Steckdosen-Kombinationen
- einfache Justierung durch vertikale und horizontale Libellen
- Markierungspunkte für die bekannten Abstände 57, 71 und 91 mm
- integrierte Skala zum Messen von Abständen, z. B. zwischen Schalter und Türrahmen
- Verpackung: fixiert auf Karte
- Ergänzende Produkte: 2157000, 2158000, 3777000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
4050000	4006885... ...405004	1 Schablone	50 x 185 x 15 mm

## 8.2 Gipskartonplatten verarbeiten

### Zubehör



#### Schmutzschleuse - weist den Schmutz in seine Schranken!

- passend für nahezu jeden Türdurchgang
- für Staub im Arbeitsbereich festzuhalten
- Inhalt:
  - 1 extra starke (100µm) Baufolie, 2,20 x 1,25 m
  - 1 selbstklebender Reißverschluss ermöglicht einen flexiblen und wiederverschließbaren Ein- und Ausgang
  - 1 Kraftklebeband für eine perfekte Abdichtung des Durchganges und ein rückstandsarmes Entfernen
- Verpackung: Polybeutel wiederverschließbar

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
4005000	4006885...		
4005000	...400504	1 Tape & Zip Door	1.250 x 2.200 mm



## 8.3 Brennholz





## 8.3 Brennholz

### 1 Sägebock



zusammenklappbar zur platzsparenden Aufbewahrung



sehr schnell - eine Schubkarre voll Holz



auch für einzelne Holzstücke geeignet



Mit zwei bzw. drei Schnitten eine ganze Schubkarre voll Holz sägen, ohne die Säge abzustellen.

- sehr schnell - eine Schubkarre voll Holz
- standsicher durch breite Füße und 26 mm Rundrohr
- mit Auswurfsicherung
- Holzbretter zur Kettenschonung
- auch für einzelne Holzstücke geeignet
- zusammenklappbar zur platzsparenden Aufbewahrung
- Verpackung: Umkarton
- Ergänzende Produkte: 2175000

#### Technische Daten

Anwendung: schnelles und sicheres Sägen von 1 m Holzstücken  
 Allgemeines: Sägemarkierungen bei 25, 50 und 75 cm (für 25 cm Holzscheite) und 33 und 66 cm (für 33 cm Scheite)  
 Abmessungen aufgebaut: 830 x 1.150 x 710 mm  
 Abmessungen geklappt: 1.330 x 1.150 x 115 mm

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Gewicht
5121000	4006885... ...512108	1 Sägebock	10,5 kg

## 8.3 Brennholz



Die praktische Stapelhilfe zum Lagern von Holz kann individuell an die Gegebenheiten angepasst werden.

- zum Lagern von 25 - 50 cm Scheitholz
- vier Kunststoff-Abstandshalter sorgen für eine optimale Belüftung des Holzes von unten
- ideal für den Außenbereich
- mit wenigen, einfachen Handgriffen von 1,72 m auf 2,34 m ausziehbar
- kann bis 1,0 m hoch und 2,34 m breit beladen werden, für max. 1,17 m³ Holz
- Verpackung: Umkarton
- Abmessungen aufgebaut: 1.720 - 2.340 x 1.045 x 310 mm



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Gewicht
5122000	4006885... ...512207	1 Stapelhilfe	7,5 kg



- zum langjährigen Abdecken des zu trocknenden Brennholzes
- extra starke Abdeckplane (210 g/m²)
- Randverstärkung
- wasserfest
- reißfest
- UV-stabil
- Material: Bändchengewebe
- Alu-Ösen ca. alle 50 cm
- Verpackung: Polybeutel wiederverschließbar

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß	Gewicht
5124000	4006885... ...512405	1 Holz-Abdeckplane	6.000 x 1.500 mm	1,7 kg



## 8.3 Brennholz



- ermittelt schnell und einfach, welche Holzfeuchte in Prozent vorhanden ist
- die zwei Prüfnadeln werden in die Holzoberfläche gedrückt und auf der LCD-Anzeige erscheint der Prozentsatz der Restfeuchte
- Ausführung: mit LCD-Anzeige
- Meßbereich: 10 - 40 %
- Inklusive: 1 Blockbatterie 9 V
- Verpackung: Schiebeblister



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß	Gewicht
8732500	4006885... ...873254	1 Holzfeuchte-Messgerät	69 x 127 x 28 mm	0,12 kg

## 8.4 Herstellen von elastischen Dehnungsfugen



## 8.4 Herstellen von elastischen Dehnungsfugen

Präzise und saubere Dehnungsfugen erstellen - kinderleicht mit der EG 300

### 1 EG 300 - Elektronische Kartuschenpresse



mit automatischer Tropf-Stop-Funktion - verhindert das Nachlaufen des Materials



mit LED-Licht für perfekte Beleuchtung des Arbeitsbereiches



schnelle und einfache Kartuschenwechsel durch neu entwickelte Kartuschen-Arretierung

- zum Verarbeiten fast aller Materialien in 310 ml Kartuschen wie Silikon, Acryl und vieles mehr
- spart bis zu 20% Material gegenüber herkömmlichen mechanischen Handpressen



- stufenlos einstellbare Vorschubgeschwindigkeit für präzisen Materialauftrag
- keine ermüdende Pumpbewegung der Hand mehr



- mit automatischer Tropf-Stop-Funktion - verhindert das Nachlaufen des Materials
- schnelle und einfache Kartuschenwechsel durch neu entwickelte Kartuschen-Arretierung
- kompakt und leicht, keine störende Schubstange
- robuste Ausführung aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- mit Standfuß - zum sicheren Abstellen während der Arbeit
- mit LED-Licht für perfekte Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- inkl. Füllstands-Anzeige
- inkl. 4 Alkali-Mangan-Batterien (AA Mignon), alternativ Betrieb mit wiederaufladbaren Akkus möglich
- verarbeitet bis zu 25 Kartuschen mit einem Satz Batterien (bei Verwendung von Alkali-Mangan Batterien, abhängig von Material, Temperatur und Düsendurchmesser)
- Verpackung: fixiert auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß	Gewicht
4350000	4006885... ...435001	1 EG 300 - Elektronische Kartuschenpresse	220 x 220 x 90 mm	0,863 kg

## 8.4 Herstellen von elastischen Dehnungsfugen



mit automatischer Tropf-Stop-Funktion - verhindert das Nachlaufen des Materials



schnelle und einfache Kartuschenwechsel durch neu entwickelte Kartuschen-Arretierung

- zum Verarbeiten fast aller Materialien in 310 ml Kartuschen wie Silikon, Acryl und vieles mehr
- robuste Ausführung aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- ergonomische Griffgestaltung für ermüdungsfreies Arbeiten
- schnelle und einfache Kartuschenwechsel durch neu entwickelte Kartuschen-Arretierung
- mit automatischer Tropf-Stop-Funktion - verhindert das Nachlaufen des Materials
- Verpackung: fixiert auf Karte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß	Gewicht
4355000	4006885... ...435506	1 MG 300 - Mechanische Kartuschenpresse	360 x 195 x 90 mm	0,465 kg

### Zubehör



Preisgünstiges Komplett-Set für die Erneuerung alter, unansehnlicher oder verschimmelter Fugen.

- Fugenmesser zum schnellen, einfachen Entfernen alter Silikon- oder Acrylfugen
- Fugenglätter zum schnellen, exakten Abziehen der neuen Fugenfüllung
- Inhalt:
  - 1 Fugenglätter
  - 1 Fugenmesser
  - 4 Abziehprofile, rund:  $\varnothing$  8 + 12 mm, schräg: 5 + 10 mm
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
4364000	4006885... ...436404	1 Fugen-Reparatur-Set




## 8.5 Holz-Terrassenbau





### Unterkonstruktion



#### Die konstruktive Holzschutzmaßnahme

Die Auflagepads dienen als konstruktiver Holzschutz und verlängern die Lebensdauer der Terrasse.

- dienen als Auflagepunkte für die Unterkonstruktion
- die Pads schaffen einen Abstand zwischen Fundament und Unterkonstruktion
- verhindern dadurch Staunässe und vorzeitiges Verrotten des Holzes
- Verpackung: Kunststoff-Zuschnitt

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
6987000	...4006885...	20 Auflagepads	90 x 10 x 90 mm

### Dielen ausrichten



Die Montagezwinge ist unverzichtbar für das schnelle und exakte Ausrichten der Terrassendielen.

- richtet die Dielen exakt aus, bis sie verschraubt werden
- für Terrassendielen bis zu 20 cm Breite
- garantiert zusammen mit den Abstandshaltern ein sauberes und gleichmäßiges Verlegebild der Terrasse
- Inklusive: 2 Spannbacken, für die Verwendung der Montagezwinge als Einhandzwinge
- Verpackung: Kunststoff-Zuschnitt



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Spannkraft	Spannweite
6985000	...4006885...	1 Montagezwinge	120 kg	450 mm

## 8.5 Holz-Terrassenbau



- für gleichmäßige Abstände zwischen den Terrassendielen
- für Dehnungsfugen von 6 und 8 mm
- garantiert zusammen mit der Montagezwinke ein sauberes und gleichmäßiges Verlegebild der Terrasse
- Verpackung: Polybeutel an Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
6986000	4006885... ...698604	10 Abstandshalter	40 x 42 x 33 mm

## Sichtbares Verschrauben



- Kunststoffkappe mit "Durchblick" auf den Bit und die Schraube
- Schraubtiefe einstellbar
- inkl. Edelstahl-TX Bit – verhindert das Rosten der Schraubenköpfe
- Inklusive: 1 Bit Edelstahl, Torx TX 25
- Verpackung: Doppelblister



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung
6961000	4006885... ...696105	1 Magnet-Bithalter	mit Magnet und Tiefenanschlag



Das Terrassenbohr-Set garantiert ein sauberes und gleichmäßiges Schraubbild.

- zum exakten Positionieren der Bohrlöcher auf der Terrassendiele
- zum präzisen Ausrichten der Bohrlöcher in einer Flucht
- wird einfach an den Schrauben der letzten Diele ausgerichtet
- einstellbar für Dielen von 90 - 145 mm Breite
- durch den Tiefenanschlag perfekt für Serienbohrungen, immer gleiche Bohr-/Senktiefe
- Inhalt:
  - 1 Terrassenbohrmobil, mit 4 mm Bohrbuchsen aus gehärtetem Stahl für eine sichere Führung des Bohrers
  - 1 Vorbohrer, mit Senker und 4 mm HSS-Bohrer
- Verpackung: Doppelblister



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
6960000	4006885... ...696006	1 Terrassenbohr-Set

## 8.5 Holz-Terrassenbau

### Verdecktes Verschrauben

Verdecktes Verschrauben - das neue wolcraft Verbindungssystem für Holzterrassen. Für höchste Ansprüche an Optik und Langlebigkeit.

#### 1 Starter-Set "Verdecktes Verschrauben"



- schaffen einen Abstand zwischen Unterkonstruktion und Terrassendielen
- gewähren eine optimale Unterlüftung der Terrassendielen
- verhindern dadurch Staunässe und vorzeitiges Verrotten des Holzes
- für ca. 7 lfm. Unterkonstruktion bei 140 mm Terrassendielen
- geeignet für Dielen von 100 – 150 mm Breite
- keine sichtbaren Schrauben mehr
- die Bewegungszone der Verbinder gleicht Quell- und Schwindbewegungen des Holzes aus - nie mehr abgerissene Schrauben oder Rissbildung
- schnelle und einfache Montage mit der Bohr- und Schraublehre
- Inhalt:
  - 1 Bohr- und Schraublehre
  - 50 Verbinder
  - 300 Schrauben, Edelstahl, Torx TX 20
  - 1 Magnet-Bithalter
  - 1 Bit, Edelstahl, Torx TX 20
- Verpackung: Doppelblister

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
6971000	4006885... ...697102	1 Starter-Set "Verdecktes Verschrauben"





### Die speziellen Verbinder für das erste und letzte Brett

Die Verbinder sorgen für einen sauberen optischen Abschluss der Terrasse.

- ermöglichen eine sichere Montage des ersten und letzten Brettes auf der Stirnseite der Unterkonstruktion
- Inklusive: 60 Schrauben Edelstahl, Torx TX 20
- Verpackung: Doppelblister

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
6973000	4006885...	10 Verbinder für das erste und letzte Brett



### Erweiterungs-Sets für verdecktes Verschrauben

- schaffen einen Abstand zwischen Unterkonstruktion und Terrassendielen
- gewähren eine optimale Unterlüftung der Terrassendielen
- verhindern dadurch Staunässe und vorzeitiges Verrotten des Holzes
- keine sichtbaren Schrauben mehr
- die Bewegungszone der Verbinder gleicht Quell- und Schwundbewegungen des Holzes aus - nie mehr abgerissene Schrauben oder Rissbildung
- Verpackung: Doppelblister

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Inklusive
6972000	4006885...	20 Verbinder "Verdecktes Verschrauben"	120 Schrauben Edelstahl, Torx TX 20
6974000	4006885...	100 Verbinder "Verdecktes Verschrauben"	600 Schrauben Edelstahl, Torx TX 20



## 8.5 Holz-Terrassenbau

### Sortimente



### Terrassenbau-Set

Das komplett-Set für eine schnelle, präzise Terrassen-Montage.

- Die Montagezwinge ist unverzichtbar für das schnelle und exakte Ausrichten der Terrassendielen.
- garantiert zusammen mit den Abstandshaltern ein sauberes und gleichmäßiges Verlegebild der Terrasse
- zum exakten Positionieren der Bohrlöcher auf der Terrassendiele
- zum präzisen Ausrichten der Bohrlöcher in einer Flucht
- durch den Tiefenanschlag perfekt für Serienbohrungen, immer gleiche Bohr-/Senktiefe
- Inhalt:
  - 1 Montagezwinge
  - 1 Terrassenbohrmobil, mit 4 mm Bohrbuchsen aus gehärtetem Stahl für eine sichere Führung des Bohrers
  - 1 Vorbohrer, mit Senker und 4 mm HSS-Bohrer
  - 5 Abstandshalter
  - 2 Spannbacken, für die Verwendung der Montagezwinge als Einhandzwinge
- Verpackung: Kunststoff-Zuschnitt



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
6988000	4006885... ...698802	1 Terrassenbau-Set

## 8.6 Fliesen verlegen



## 8.6 Fliesen verlegen

### Fliesen schneiden

Innovative Schneidtechnik - einmal eingestellt und immer perfekte Schnitte

#### 1 TC 670 - Fliesenschneider "Expert"



spezielle Führung für Diagonalschnitte



Brechkegel für gerade Schnitte



wartungsarme und präzise Führung durch Rillenkugellager und C-Profilschienen



- Perfektes Ergebnis in drei Schritten: - Fliesenstärke und Anpressdruck einmalig einstellen - gleichmäßiger, kontinuierlicher Schnitt - leichtes Brechen der Fliese ohne besonderen Kraftaufwand
- wartungsarme und präzise Führung durch Rillenkugellager und C-Profilschienen
- spezielle Führung für Diagonalschnitte
- stabile und verwindungssteife Grundplatte aus Aluminium-Profil
- freier Blick auf den Schneidvorgang
- für Rechts- und Linkshänder geeignet
- Schneidrad aus Wolfram-Karbid (HM) & TiN, Ø 20 mm, Bohrung 5 mm
- Schnittlänge: 670 mm
- Fliesenstärke: 4-14 mm
- Inklusive:
  - 1 Führungsschiene mit Winkelanschlag, für Wiederholungs- und Diagonal-Schnitte
  - 2 Materialauflagen, an der Grundplatte ansteckbar
- Verpackung: Umkarton
- separates Zubehör: 5551000, 5552000, 5556000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß	Gewicht
5555000	4006885... ...555501	1 TC 670 - Fliesenschneider "Expert"	530 x 305 x 1.015 mm	6,14 kg



## 8.6 Fliesen verlegen

Innovative Schneidtechnik - einmal eingestellt und immer perfekte Schnitte

### 1 TC 670 - Fliesenschneider "Project"



- Perfektes Ergebnis bei Serienschritten - Fliesenstärke und Anpressdruck nur einmalig einstellen!
- wartungsarme und präzise Führung durch Kunststoffgleiter und C-Profilschienen
- spezielle Führung für Diagonalschnitte
- stabile und verwindungssteife Grundplatte aus Aluminium-Profil
- freier Blick auf den Schneidvorgang
- für Rechts- und Linkshänder geeignet
- Schneidrad aus Wolfram-Karbid (HM), Ø 20 mm, Bohrung 5 mm
- Schnittlänge: 670 mm
- Fliesenstärke: 4-14 mm
- Inklusive:
  - 1 Führungsschiene mit Winkelanschlag, für Wiederholungs- und Diagonal-Schnitte
  - 2 Materialauflagen, an der Grundplatte ansteckbar
- Verpackung: Umkarton
- separates Zubehör: 5551000, 5552000, 5556000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß	Gewicht
5550000	4006885... ...555006	1 TC 670 - Fliesenschneider "Project"	530 x 400 x 1.015 mm	5,82 kg

## 8.6 Fliesen verlegen



- leichtes Schneiden: gleitender Schneidvorgang für ein durchgehendes Ritzbild
- leichtes Brechen: durch zwei Kegelspitzen (bei 45° und 90°)
- wartungsarme und präzise Führung durch Kunststoff-Gleitlager und ovalen Schienen
- stabile und verwindungssteife Grundplatte aus Aluminium-Profil
- freier Blick auf den Schneidvorgang
- für Rechts- und Linkshänder geeignet
- Schneidrad aus Wolfram-Karbid (HM), Ø 15 mm, Bohrung 6,1 mm
- Schnittlänge: 600 mm
- Fliesenstärke: 4-10 mm
- Inklusive:
  - 1 Anschlagschiene, für Wiederholungs- und Diagonal-Schnitte
  - 2 Materialauflagen, an der Grundplatte ansteckbar
- Verpackung: Umkarton
- separates Zubehör: 5557000



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß	Gewicht
5558000	4006885... ...555808	1 TC 600 - Fliesenschneider	240 x 240 x 780 mm	2,16 kg



- leichtes Schneiden: gleitender Schneidvorgang für ein durchgehendes Ritzbild
- leichtes Brechen: durch zwei Kegelspitzen (bei 45° und 90°)
- wartungsarme und präzise Führung durch Kunststoff-Gleitlager und ovalen Schienen
- stabile und verwindungssteife Grundplatte aus Aluminium-Profil
- freier Blick auf den Schneidvorgang
- für Rechts- und Linkshänder geeignet
- Schneidrad aus Wolfram-Karbid (HM), Ø 15 mm, Bohrung 6,1 mm
- Schnittlänge: 460 mm
- Fliesenstärke: 4-10 mm
- Inklusive:
  - 1 Führungsschiene mit Winkelanschlag, für Wiederholungs- und Diagonal-Schnitte
  - 2 Materialauflagen, an der Grundplatte ansteckbar
- Verpackung: Umkarton
- separates Zubehör: 5557000



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß	Gewicht
5559000	4006885... ...555907	1 TC 460 - Fliesenschneider	240 x 240 x 640 mm	1,72 kg





- zum Schneiden von langen Fliesen auf Fliesenschneidern der Serie TC 670
- große Anlagefläche ermöglicht gerade Schnitte und Winkelschnitte bis 10° zum Wandausgleich
- leichte Montage
- max. Schnittbreite: 350 mm
- Winkelschnitte bis max. 10°
- Schnittlänge: 670 mm
- Einstellung der Parallelität an mindestens zwei Messpunkten mit separatem Messwerkzeug
- Verpackung: Faltschachtel
- passend für 5550000, 5555000



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
5552000	...555200	1 Parallelanschlag



- Material: Wolfram Karbid
- Bohrung ø 6,1 mm
- Verpackung: Blister auf Karte
- passend für 5558000, 5559000



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø
5557000	...555709	1 Schneidrad	ø 15 mm



- Bohrung ø 5 mm
- Verpackung: Blister auf Karte
- passend für 5550000, 5555000



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Material	Ø
5551000	...555105	1 Schneidrad	Wolfram Karbid, TIN beschichtet	ø 20 mm
5556000	...555600	1 Schneidrad	Wolfram Karbid	ø 20 mm

## 8.6 Fliesen verlegen

### Fliesen bohren



- Übertragung von Löchern, Öffnungen, Ecken und Konturen auf Fliesen - einfach und genau
- für großformatige Fliesen (z. B. 60 x 30 cm) geeignet
- in Kombination mit der Konturenlehre Art. Nr. 5566000 einsetzbar
- robuste Kunststoff-Ausführung - leicht zu reinigen
- Ausführung: bestehend aus Bohrlehre, Verlängerung, Winkelanschlag und Abtaster
- Arbeitsbereich 300 mm, mit Verlängerung 610 mm
- Verpackung: Umkarton
- Ergänzende Produkte: 5566000

**10**

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
5564000	4006885... ...556409	1 Fliesen-Bohrlehre



- Übertragung von Ecken und Konturen - einfach und genau
- für Fliesen, Laminat und andere Materialien zu verwenden
- mit Klemmhebel zum Fixieren der Abtaster - kein Verschieben der Kontur
- in Kombination mit der Fliesen-Bohrlehre Art. Nr. 5564000 einfache Übertragung der Kontur von der Kante der benachbarten Fliese auf die zu bearbeitende Stelle
- in Kombination mit einer weiteren Konturenlehre können größere Objekte abgetastet werden
- robuste Kunststoff-Ausführung - leicht zu reinigen
- Konturenbreite max. 130 mm, Konturentiefe max. 30 mm
- Verpackung: Blister auf Karte
- Ergänzende Produkte: 5564000

**10**

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
5566000	4006885... ...556607	1 Konturenlehre


## Fliesen entfernen



- für Fliesenfugen (Mörtelfugen) 2-6 mm
- je nach Fugenbreite werden ein oder zwei Hartmetall-bestreute Klingen eingesetzt
- die integrierte Rolle stabilisiert die Führung in der Fuge und reduziert das Risiko von Schäden an benachbarten Fliesen
- leichter Wechsel der HM-Klingen
- Verpackung: Blister auf Karte
- separates Zubehör: 5571000



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
5570000	4006885... ...557010	1 Fugenkratzer	31 x 44 x 215 mm



- Verpackung: Blister auf Karte
- passend für 5570000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
5571000	4006885... ...557109	2 Ersatzklingen für Fugenkratzer

## 8 PROJEKT-THEMEN

### 8.7 Tür- und Zargenmontage



## 8.7 Tür- und Zargenmontage



### Türfutterstrebe "Easy"

- stützt die Zarge beim Ausschäumen und gewährleistet die Parallelität der Seitenteile
- fest mit dem Türfutter verbunden: stützt es beim Einsetzen und erleichtert das Ausrichten
- für alle Türen von 600 - 1000 mm Breite
- Verpackung: Papp-Zuschnitt



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
3675000	4006885... ...367500	1 Türfutterstrebe "Easy"



### Türfutter-Montageset "Pro"

Das Komplett-Set für die Montage eines Türfutters.

- Einbau und Ausrichten des Türfutters in wenigen Schritten
- die Zarge wird mit Spindeln exakt lot- und waagerecht ausgerichtet und fixiert
- stützt das Türfutter perfekt beim Ausschäumen
- für alle Türen von 600 - 1000 mm Breite
- Inhalt:
  - 2 Türfutterstreben "Pro"
  - 2 Türfutter-Richtzwingen "Pro"
  - 4 Ausgleichsunterlagen
  - 1 Bedienungsanleitung
- Verpackung: Umkarton



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
3676000	4006885... ...367609	1 Türfutter-Montageset "Pro"



Art.Nr.	PG	Seite
1000000	6.12	280
1001000	6.3	153
1002000	6.12	270
1003000	6.2	115
1120000	6.4	164
1121000	6.4	164
1122000	6.4	164
1123000	6.4	164
1124000	6.4	164
1125000	6.4	173
1127000	6.4	173
1128000	6.4	173
1129000	6.4	173
1150000	6.4	156
1150100	6.4	156
1151000	6.4	157
1152000	6.4	157
1152100	6.4	157
1153000	6.4	157
1153100	6.4	157
1156100	6.4	157
1157000	6.4	157
1160000	6.4	171
1160100	6.4	171
1161000	6.4	171
1162000	6.4	171
1162100	6.4	171
1163000	6.4	171
1163100	6.4	171
1166000	6.4	171
1167000	6.4	171
1189000	6.4	173
1235000	6.3	148
1236000	6.3	148
1237000	6.3	149
1239000	6.3	147
1240000	6.3	147
1241000	6.3	143
1242000	6.3	143
1244000	6.3	143
1245000	6.3	143
1247000	6.3	143
1248000	6.3	143
1249000	6.3	143
1250000	6.3	143
1252000	6.3	143
1253000	6.3	143
1260000	6.3	141
1261000	6.3	141
1262000	6.3	141
1263000	6.3	141
1264000	6.3	141
1265000	6.3	141
1266000	6.3	141
1267000	6.3	141
1268000	6.3	141
1269000	6.3	141
1281000	6.3	137
1284000	6.3	137
1286000	6.3	137
1287000	6.3	137
1288000	6.3	137
1289000	6.3	137
1296000	6.3	146
1297000	6.3	146
1298000	6.3	146
1299000	6.3	146
1302000	6.3	146
1303000	6.3	146
1304000	6.3	146
1305000	6.3	145
1306000	6.3	145
1307000	6.3	145

Art.Nr.	PG	Seite
1320000	6.3	144
1322000	6.3	144
1323000	6.3	144
1324000	6.3	144
1325000	6.3	145
1326000	6.3	145
1327000	6.3	145
1330000	6.3	136
1331000	6.3	136
1332000	6.3	136
1333000	6.3	136
1334000	6.3	136
1335000	6.3	136
1338000	6.3	136
1339000	6.3	137
1340000	6.3	137
1342000	6.3	141
1344000	6.3	141
1365000	6.3	146
1367000	6.3	145
1369000	6.3	138
1371000	6.3	138
1372000	6.3	138
1374000	6.3	138
1386000	6.3	142
1500000	6.5	207
1502000	6.5	207
1505000	6.5	208
1506000	6.5	208
1510000	6.5	208
1512000	6.5	208
1527000	6.3	136
1534000	6.3	136
1573000	6.3	148
1575000	6.3	140
1577000	6.3	150
1579000	6.3	152
1620099	6.14	296
1620300	6.14	296
1621099	6.14	296
1621300	6.14	296
1622099	6.14	296
1622300	6.14	296
1623099	6.14	296
1623300	6.14	296
1624099	6.14	296
1625099	6.14	296
1626099	6.14	296
1626300	6.14	296
1627099	6.14	296
1627300	6.14	296
1628099	6.14	296
1629099	6.14	296
1630099	6.14	297
1631099	6.14	297
1651000	6.14	301
1660999	6.14	297
1662999	6.14	297
1668999	6.14	295
1669999	6.14	295
1673000	6.4	180
1674000	6.4	185
1683999	6.14	295
1684999	6.14	295
1685999	6.14	295
1686999	6.14	296
1687999	6.14	295
1688999	6.14	296
1694000	6.14	299
1695000	6.14	299
1698000	6.14	299
1700099	6.10	246
1702000	6.10	248

Art.Nr.	PG	Seite
1703000	6.10	248
1704099	6.10	247
1705000	6.10	247
1705099	6.10	247
1706000	6.10	247
1706099	6.10	247
1707000	6.10	247
1708000	6.10	247
1709000	6.10	247
1712000	6.10	246
1715000	6.4	159
1715100	6.4	159
1717000	6.4	159
1719000	6.4	159
1724000	6.4	159
1725000	6.4	159
1726000	6.4	159
1730100	6.4	167
1739000	6.4	192
1740000	6.4	192
1741000	6.4	192
1742000	6.4	192
1749000	6.4	164
1755000	6.4	175
1756000	6.4	174
1757000	6.4	174
1760000	6.4	175
1761000	6.4	166
1762000	6.4	164
1763000	6.4	174
1764000	6.4	174
1766000	6.4	164
1767000	6.4	164
1768000	6.4	164
1770000	6.4	193
1771000	6.4	193
1772000	6.4	193
1773000	6.4	193
1774000	6.4	193
1775000	6.4	193
1776000	6.4	193
1777000	6.4	166
1778000	6.4	166
1780000	6.4	172
1781000	6.4	172
1782000	6.4	172
1783000	6.4	172
1787000	6.4	172
1790000	6.4	175
1791000	6.4	175
1792000	6.4	175
1793000	6.4	175
1794000	6.4	175
1811000	6.4	173
1812000	6.4	173
1813000	6.4	173
1814000	6.4	173
1826000	6.4	171
1830000	6.4	170
1833000	6.4	165
1838000	6.4	157
1840000	6.4	158
1840100	6.4	158
1841000	6.4	158
1842000	6.4	158
1843000	6.4	158
1850000	6.4	171
1850100	6.4	171
1851000	6.4	171
1851100	6.4	171
1852000	6.4	171
1852100	6.4	171
1853000	6.4	171

Art.Nr.	PG	Seite
1853100	6.4	171
1854000	6.4	171
1857000	6.4	171
1860000	6.4	197
1861000	6.4	163
1862000	6.4	163
1863000	6.4	163
1864000	6.4	163
1865100	6.4	171
1869000	6.4	159
1890000	6.4	162
1890100	6.4	162
1892000	6.4	162
1894000	6.4	162
1896000	6.4	162
1897000	6.4	162
1899100	6.4	160
1900000	6.4	160
1902000	6.4	160
1904000	6.4	160
1906000	6.4	160
1908000	6.4	161
1909100	6.4	161
1910000	6.4	161
1912000	6.4	161
1914000	6.4	161
1916000	6.4	161
1916100	6.4	161
1918000	6.4	161
1919000	6.4	161
1920000	6.4	161
1922000	6.4	161
1923000	6.4	161
1932000	6.4	162
1933100	6.4	162
1934000	6.4	162
1936000	6.4	162
1938000	6.4	162
1940000	6.4	163
1944000	6.4	163
1950000	6.4	160
1954000	6.4	160
1956000	6.4	160
1959100	6.4	166
1961000	6.4	165
1962000	6.4	165
1963000	6.4	165
1966000	6.4	165
1968000	6.4	166
1969100	6.4	166
1971000	6.4	166
1972000	6.4	166
1973000	6.4	166
1981000	6.4	167
1982000	6.4	167
1983000	6.4	168
1986200	6.4	168
1987000	6.4	170
1988000	6.4	170
1990000	6.4	167
1992000	6.4	165
1993000	6.4	165
1994000	6.4	165
1996000	6.4	170
1997000	6.4	170
1998000	6.4	165
2000000	6.4	184
2001000	6.4	184
2002000	6.4	184
2003000	6.4	184
2004000	6.4	184
2015000	6.4	176
2016000	6.4	177

Art.Nr.	PG	Seite
2017000	6.4	177
2020000	6.4	183
2025000	6.4	200
2027000	6.4	177
2027099	6.4	177
2028000	6.4	177
2028099	6.4	177
2029000	6.4	176
2029099	6.4	177
2032000	6.4	184
2033000	6.4	184
2034000	6.4	184
2035000	6.4	184
2036000	6.4	184
2037000	6.4	184
2038000	6.4	185
2039000	6.4	185
2048000	6.4	168
2049000	6.4	168
2052000	6.4	168
2053000	6.4	168
2054000	6.4	168
2056000	6.4	169
2057000	6.4	169
2058000	6.4	169
2059000	6.4	169
2061000	6.4	169
2068000	6.4	169
2069000	6.4	156
2069100	6.4	156
2070000	6.4	156
2070100	6.4	156
2072000	6.4	156
2080000	6.4	168
2082000	6.4	168
2083000	6.4	168
2084000	6.4	168
2086000	6.4	169
2087000	6.4	169
2088000	6.4	169
2089000	6.4	169
2092000	6.4	168
2098000	6.4	199
2100000	6.5	205
2101000	6.5	205
2102000	6.5	205
2103000	6.5	205
2104000	6.5	205
2106000	6.5	205
2107000	6.5	210
2108000	6.5	205
2109000	6.5	205
2110000	6.5	207
2112000	6.5	207
2114000	6.5	206
2116000	6.4	201
2117000	6.4	201
2119000	6.5	205
2120000	6.4	202
2125000	6.5	210
2126000	6.5	206
2127000	6.5	205
2128000	6.5	205
2130000	6.4	199
2131000	6.4	200
2132000	6.4	200
2133000	6.5	206
2134000	6.4	200
2136000	6.14	297
2139000	6.4	201
2140000	6.4	202
2141000	6.10	246
2142000	6.4	202

Art.Nr.	PG	Seite
2144000	6.4	202
2146000	6.4	199
2147000	6.8	235
2148000	6.5	210
2149000	6.5	210
2150000	6.5	210
2151000	6.5	210
2153000	6.5	211
2154000	6.2	119
2155000	6.2	120
2157000	6.2	120
2158000	6.2	118
2160000	6.2	121
2161000	6.2	123
2162000	6.2	122
2164000	6.2	121
2165000	6.2	121
2169000	6.2	123
2170000	6.4	201
2171000	6.4	201
2172000	6.4	202
2173000	6.4	202
2174000	6.4	202
2175000	6.4	203
2177000	6.4	179
2178000	6.4	201
2179000	6.4	201
2200000	6.11	255
2202000	6.11	256
2207000	6.11	256
2208000	6.4	198
2211000	6.4	180
2213100	6.4	182
2214100	6.4	182
2215100	6.4	182
2216000	6.4	182
2217100	6.4	182
2218100	6.4	182
2219000	6.4	183
2220000	6.2	119
2222000	6.4	155
2223000	6.4	181
2224000	6.4	198
2225000	6.4	183
2227000	6.4	155
2228000	5.98	77
2229000	5.98	77
2230000	6.8	235
2241100	6.4	182
2242100	6.4	182
2243100	6.4	182
2245000	6.4	186
2246000	6.4	186
2249000	6.4	199
2250000	6.4	156
2250100	6.4	156
2251000	6.4	156
2251100	6.4	156
2252000	6.4	156
2253000	6.4	156
2258000	6.4	155
2259100	6.4	156
2260000	6.4	182
2265000	6.5	207
2267100	6.4	155
2269000	6.4	155
2269100	6.4	155
2270000	6.4	155
2270100	6.4	155
2271000	6.4	155
2271100	6.4	155
2272000	6.4	155
2274000	6.4	155

Art.Nr.	PG	Seite
2281000	6.4	176
2282100	6.4	178
2283100	6.4	178
2284100	6.4	178
2285000	6.4	176
2286000	6.4	178
2287000	6.4	158
2288000	6.4	158
2289000	6.1	100
2290000	6.1	99
2291000	6.1	101
2292000	6.1	103
2293000	6.1	102
2294000	6.1	104
2295000	6.1	101
2296000	6.1	100
2297000	6.1	102
2298000	6.1	101
2299000	6.1	102
2300000	6.1	92
2301000	6.1	91
2303000	6.1	91
2305000	6.1	93
2307000	6.1	95
2308000	6.1	95
2309000	6.1	96
2310000	6.1	81
2311000	6.1	80
2313000	6.1	80
2315000	6.1	83
2317000	6.1	85
2318000	6.1	84
2319000	6.1	87
2345000	6.1	99
2350000	6.1	92
2351000	6.1	91
2355000	6.1	93
2356000	6.1	97
2358000	6.1	88
2360000	6.1	81
2361000	6.1	80
2365000	6.1	83
2367000	6.1	85
2370000	6.1	93
2371000	6.1	92
2372000	6.1	90
2373000	6.1	93
2375000	6.1	94
2376000	6.1	95
2377000	6.1	88
2378000	6.1	96
2379000	6.1	83
2380000	6.1	82
2381000	6.1	81
2382000	6.1	79
2383000	6.1	82
2383100	6.1	84
2384000	6.1	86
2385000	6.1	83
2388000	6.1	85
2393000	6.1	82
2396000	6.1	105
2400000	6.3	139
2407000	6.3	142
2408000	6.3	142
2411000	6.3	151
2413000	6.3	153
2414000	6.3	152
2415000	6.3	152
2416000	6.3	137
2419000	6.3	149
2421000	6.3	150
2425000	6.3	150

Art.Nr.	PG	Seite
2426000	6.3	150
2429000	6.3	151
2443000	6.3	136
2444000	6.3	140
2445000	6.3	140
2446000	6.3	140
2447000	6.3	137
2450000	6.4	176
2452000	6.4	176
2453000	6.14	304
2454000	6.4	176
2455000	6.4	179
2456000	6.14	303
2457000	6.14	304
2458000	6.14	304
2459000	6.14	304
2460000	6.4	179
2461000	6.4	179
2462000	6.4	179
2465000	6.4	179
2466000	6.4	179
2467000	6.4	179
2468000	6.4	179
2469000	6.4	179
2470000	6.4	179
2471000	6.4	179
2472000	6.4	179
2475000	6.4	179
2476000	6.4	179
2477000	6.3	137
2478000	6.3	137
2479000	6.3	137
2480000	6.3	137
2481000	6.3	137
2482000	6.3	137
2483000	6.3	137
2491000	6.3	137
2495000	6.3	137
2498000	6.7	226
2499000	6.7	226
2500000	6.7	226
2504000	6.7	224
2505000	6.7	224
2506000	6.7	224
2511000	6.7	226
2512000	6.12	282
2515000	6.7	229
2516000	6.7	229
2518000	6.7	229
2519000	6.7	229
2520000	6.7	228
2521000	6.7	228
2522000	6.7	229
2523000	6.7	228
2524000	6.7	229
2527000	6.7	227
2530000	6.7	227
2531000	6.7	227
2532000	6.7	227
2533000	6.7	227
2534000	6.7	228
2535000	6.7	228
2536000	6.7	227
2540000	6.7	227
2542000	6.7	227
2544000	6.7	226
2545000	6.7	226
2546000	6.7	224
2547000	6.7	224
2548000	6.7	224
2555000	6.7	230
2575000	6.7	229
2576000	6.7	225

Art.Nr.	PG	Seite
2577000	6.7	225
2578000	6.7	225
2580000	6.7	225
2581000	6.7	225
2582000	6.7	225
2583000	6.7	225
2584000	6.7	225
2585000	6.7	229
2603000	6.8	233
2605000	6.8	232
2606000	6.8	232
2608000	6.8	232
2609000	6.8	232
2612000	6.8	234
2618000	6.8	233
2623000	6.8	233
2625000	6.8	233
2630000	6.8	234
2631000	6.8	234
2632000	6.8	234
2634000	6.8	234
2635000	6.8	234
2640000	6.8	235
2641000	6.8	232
2642000	6.8	232
2645000	6.8	234
2649000	6.8	235
2669000	6.1	105
2674000	6.1	94
2700000	6.5	211
2701000	6.5	211
2702000	6.5	211
2704000	6.5	205
2705000	6.5	211
2709000	6.5	205
2710000	6.5	205
2711000	6.5	209
2712000	6.5	206
2713000	6.5	210
2715000	6.5	212
2716000	6.5	212
2717000	6.5	212
2718000	6.5	212
2719000	6.5	212
2720000	6.5	212
2721000	6.5	212
2722000	6.5	213
2723000	6.5	213
2724000	6.5	213
2725000	6.5	213
2726000	6.5	209
2727000	6.5	209
2728000	6.5	209
2729000	6.5	209
2730000	5.1	70
2731000	5.1	70
2732000	5.1	70
2733000	5.1	70
2734000	5.1	70
2751000	5.1	70
2755000	5.1	71
2780000	6.4	193
2781000	6.4	193
2782000	6.4	193
2784000	6.4	193
2786000	6.4	193
2813000	6.4	194
2840000	6.4	194
2841000	6.4	194
2842000	6.4	194
2843000	6.4	194
2844000	6.4	194
2845000	6.4	194

Art.Nr.	PG	Seite
2846000	6.4	194
2848000	6.4	194
2849000	6.4	194
2850000	6.4	193
2851000	6.4	193
2852000	6.4	193
2853000	6.4	193
2854000	6.4	193
2856000	6.4	193
2858000	6.4	194
2860000	6.4	194
2861000	6.4	194
2862000	6.4	194
2863000	6.4	194
2864000	6.4	194
2866000	6.4	194
2867000	6.4	194
2868000	6.4	194
2869000	6.4	194
2870000	6.4	195
2871000	6.4	195
2872000	6.4	195
2873000	6.4	195
2874000	6.4	195
2875000	6.4	195
2876000	6.4	195
2878000	6.4	195
2879000	6.4	195
2880000	6.4	195
2882000	6.4	195
2883000	6.4	195
2884000	6.4	195
2886000	6.4	195
2888000	6.4	195
2891000	6.4	190
2894000	6.4	191
2895000	6.4	191
2896000	6.4	190
2897000	6.4	190
2898000	6.4	190
2899000	6.4	191
2900000	6.12	283
2905000	5.1	69
2906000	5.1	69
2907000	5.1	69
2908000	5.1	69
2909000	5.1	69
2910000	5.1	69
2911000	5.1	71
2912000	5.1	71
2913000	5.1	71
2916000	5.1	72
2917000	5.1	72
2918000	5.1	73
2920000	5.3	73
2921000	5.3	74
2922000	5.3	74
2923000	5.3	74
2924000	5.3	74
2928000	5.4	76
2933000	5.4	76
2939000	5.4	76
2940000	5.5	76
2941000	5.5	76
2942000	5.5	76
2943000	5.5	76
2944000	5.5	76
2945000	5.5	76
2949000	5.3	74
2975000	6.3	138
2976000	6.3	139
2977000	6.3	139
2978000	6.3	139

Art.Nr.	PG	Seite
2979000	6.3	139
2980000	6.3	139
2981000	6.3	151
2982000	6.3	144
2983000	6.3	151
2984000	6.3	151
2985000	6.3	151
3001000	6.11	255
3007000	4.8	62
3008000	4.8	62
3009000	4.8	62
3010000	4.4	55
3016000	4.5	57
3020000	4.1	49
3021000	4.1	49
3023000	4.1	49
3030000	4.1	47
3031000	4.1	47
3032000	4.1	47
3033000	4.1	47
3034000	4.1	47
3036000	4.11	66
3037000	4.11	66
3038000	4.1	49
3051000	4.10	65
3057000	4.3	51
3058000	4.3	51
3059000	4.3	51
3101000	6.4	161
3102000	6.4	161
3103000	6.4	161
3104000	6.4	161
3111000	6.4	162
3112000	6.4	162
3113000	6.4	162
3114000	6.4	162
3118000	6.4	173
3119000	6.4	195
3127000	6.4	172
3128000	6.4	172
3136000	6.4	174
3137000	6.4	174
3138000	6.4	174
3139000	6.4	174
3141000	6.4	194
3149100	6.4	168
3150100	6.4	168
3151100	6.4	168
3152100	6.4	168
3156100	6.4	169
3157100	6.4	169
3158100	6.4	169
3159100	6.4	169
3161000	6.4	194
3163000	6.4	197
3164000	6.4	197
3170000	6.4	193
3171000	6.4	193
3172000	6.4	193
3173000	6.4	193
3174000	6.4	193
3175000	6.4	193
3176000	6.4	193
3180000	6.4	156
3182000	6.4	167
3184000	6.4	167
3185000	6.4	167
3191000	6.4	157
3192000	6.4	157
3235000	6.9	241
3236000	6.9	241
3237000	6.9	241
3253000	6.9	243

Art.Nr.	PG	Seite
3254000	6.9	244
3258000	6.9	241
3259000	6.9	242
3260000	6.9	242
3261000	6.9	242
3263000	6.9	241
3264000	6.9	241
3265000	6.9	242
3266000	6.9	243
3267000	6.9	243
3270000	6.9	243
3271000	4.6	58
3273000	4.6	59
3274000	4.6	59
3275000	4.6	59
3276000	4.6	59
3277000	4.6	59
3278000	4.6	59
3280000	4.6	60
3281000	4.6	60
3283000	4.6	60
3284000	4.6	60
3285000	4.8	63
3286000	4.8	63
3287000	4.8	63
3288000	4.8	63
3290000	4.9	64
3291000	4.9	64
3292000	4.9	64
3293000	4.9	64
3294000	4.9	64
3295000	4.9	64
3300000	6.12	269
3301000	6.12	269
3302000	6.12	269
3305000	6.12	269
3306000	6.12	269
3309000	6.12	271
3310000	6.12	271
3313000	6.12	270
3315000	6.12	270
3316000	6.12	270
3317000	6.12	270
3318000	6.12	270
3319000	6.12	270
3320000	6.12	270
3321000	6.12	270
3322000	6.12	270
3325000	6.12	270
3326000	6.12	270
3327000	6.12	270
3328000	6.12	270
3361000	6.12	269
3362000	6.12	269
3363000	6.12	269
3364000	6.12	269
3365000	6.12	269
3366000	6.12	269
3374000	6.12	268
3376000	6.12	268
3406000	6.11	251
3410000	6.11	252
3412099	6.11	252
3415000	4.10	65
3416000	4.7	61
3417000	4.7	61
3418000	4.6	59
3420000	4.4	54
3421000	4.6	59
3423000	6.11	251
3425000	4.4	54
3431000	4.4	55
3432000	4.4	54

Art.Nr.	PG	Seite
3433000	4.4	54
3441000	4.7	61
3442000	4.6	59
3453000	4.5	58
3455100	4.1	48
3456000	4.1	48
3457000	4.1	48
3464000	6.2	113
3465000	6.2	112
3466000	6.2	111
3467000	6.2	111
3468000	6.2	111
3469000	6.2	111
3470000	6.2	112
3471000	6.2	112
3472000	6.2	111
3473000	6.2	111
3474000	6.2	111
3475000	6.2	111
3476000	6.2	111
3477000	6.2	111
3478000	6.2	112
3490000	6.2	115
3491000	6.2	115
3492000	6.2	115
3493000	6.2	115
3494000	6.2	115
3498000	6.2	116
3530000	6.2	132
3536000	6.1	92
3537000	6.1	94
3538000	6.1	95
3541000	6.1	91
3543000	6.1	79
3544000	6.1	96
3545000	6.1	79
3546000	6.1	81
3547000	6.1	82
3548000	6.1	90
3549000	6.1	85
3550000	6.1	90
3551000	6.1	80
3554000	6.1	86
3555000	6.1	86
3559000	6.1	87
3560000	6.1	97
3561000	6.1	84
3566000	6.1	100
3567000	6.1	103
3568000	6.1	103
3599000	6.1	104
3605000	4.3	51
3606000	4.3	51
3607000	4.3	51
3610000	4.3	50
3611000	4.3	50
3612000	4.3	50
3615000	4.5	57
3616000	4.5	57
3620000	4.3	50
3621000	4.3	50
3622000	4.3	50
3623000	4.3	50
3625000	4.4	53
3626000	4.4	53
3629000	4.4	53
3630000	4.4	52
3631000	4.4	52
3632000	4.5	56
3633000	4.4	52
3634000	4.5	56
3638000	4.4	54
3638100	4.4	54

Art.Nr.	PG	Seite
3662000	4.4	54
3663000	4.4	54
3675000	8.7	375
3676000	8.7	375
3681000	4.7	62
3683000	4.6	58
3750000	5.1	69
3752000	6.2	133
3753000	6.2	133
3754000	6.2	133
3756000	6.2	133
3759000	6.2	133
3761000	6.2	133
3762000	6.2	133
3763000	6.2	112
3764000	6.2	116
3767000	6.2	115
3768000	6.2	115
3770000	6.2	115
3772000	6.2	115
3777000	6.2	124
3778000	6.2	112
3800000	6.9	240
3801000	6.9	240
3802000	6.9	240
3803000	6.9	240
3804000	6.9	240
3807000	6.9	241
3822000	6.9	237
3824000	6.9	237
3825000	6.9	237
3826000	6.9	237
3827000	6.9	237
3828000	6.9	237
3829000	6.9	237
3831000	6.9	238
3852000	6.2	124
3853000	6.2	124
3854000	6.2	124
3855000	6.2	124
3856000	6.2	124
3857000	6.2	124
3858000	6.2	124
3859000	6.2	124
3860000	6.2	124
3861000	6.2	124
3862000	6.2	114
3863000	6.9	238
3873000	6.2	125
3874000	6.2	125
3875000	6.2	125
3876000	6.2	125
3877000	6.2	125
3878000	6.2	125
3879000	6.2	125
3880000	6.2	125
3881000	6.2	125
3882000	6.2	125
3883000	6.2	125
3884000	6.2	125
3885000	6.2	125
3886000	6.2	125
3887000	6.2	125
3893000	6.2	114
3894000	6.2	114
3895000	6.2	114
3896000	6.2	114
3897000	6.2	114
3898000	6.2	114
3899000	6.2	114
3900000	6.9	240
3901000	6.9	240
3902000	6.9	240

Art.Nr.	PG	Seite
3903000	6.9	240
3904000	6.9	240
3922000	6.9	237
3924000	6.9	237
3925000	6.9	237
3926000	6.9	237
3927000	6.9	237
3931000	6.9	238
3963000	6.9	238
3967000	6.9	238
3971000	6.9	238
3972000	6.9	239
3973000	6.2	131
3974000	6.2	131
3978000	6.2	131
3979000	6.2	132
3980000	6.2	132
3981000	6.2	132
3984000	6.2	131
3986000	6.16	318
3987000	6.16	318
3988000	6.16	318
3989000	6.16	318
3990000	6.16	318
3991000	6.16	319
3992000	6.16	320
3993000	6.16	320
3994000	6.16	319
3995000	6.16	318
3996000	6.16	319
3997000	6.16	318
3998000	6.16	319
3999000	6.16	318
4005000	8.2	352
4026000	8.2	347
4027000	8.2	345
4029000	8.2	345
4030000	8.2	346
4033000	8.2	347
4035000	8.2	346
4040000	8.2	348
4042000	8.2	347
4045000	8.2	348
4046000	8.2	349
4047000	8.2	349
4049000	8.2	349
4050000	8.2	351
4051000	8.2	349
4055000	8.2	348
4056000	8.2	350
4057000	8.2	350
4058000	8.2	350
4081000	7.1	323
4105000	6.4	203
4108000	7.1	333
4109000	7.1	334
4110000	6.1	106
4111000	6.1	106
4113000	6.1	106
4116000	7.1	333
4117000	7.1	333
4118000	7.1	333
4119000	7.1	325
4121000	7.1	334
4122000	7.1	326
4123000	7.1	326
4124000	7.1	328
4125000	7.1	328
4126000	7.1	332
4127000	7.1	330
4128000	7.1	330
4129000	7.1	331
4131000	7.1	322

Art.Nr.	PG	Seite
4132000	7.1	322
4133000	7.1	322
4134000	7.1	322
4135000	7.1	323
4136000	7.1	324
4137000	7.1	324
4138000	7.1	324
4139000	7.1	324
4141000	7.1	325
4146000	7.1	325
4147000	7.1	325
4148000	7.1	326
4149000	7.1	327
4150000	7.1	323
4151000	7.1	326
4152000	7.1	327
4153000	7.1	334
4155000	7.1	323
4157000	7.1	328
4158000	7.1	328
4164000	7.1	332
4169000	7.1	331
4172000	7.1	329
4173000	7.1	329
4174000	7.1	330
4179000	7.1	331
4180000	7.1	330
4181000	7.1	330
4182000	7.1	330
4183000	7.1	334
4185000	7.1	329
4186000	7.1	329
4187000	7.1	329
4188000	7.1	329
4189000	7.1	329
4193000	7.1	335
4195000	7.1	327
4196000	7.1	331
4197000	7.1	332
4300000	7.1	335
4310000	7.1	331
4315000	6.7	225
4350000	8.4	358
4355000	8.4	359
4364000	8.4	359
4521000	6.11	254
4522000	6.11	253
4640000	5.1	68
4642000	5.4	75
4645000	5.1	72
4650000	5.1	68
4685000	6.11	254
4688000	6.3	152
4755000	6.4	181
4756000	6.4	181
4800000	6.11	257
4802000	6.11	257
4831000	6.15	309
4832000	6.15	309
4836000	6.15	310
4837000	6.15	310
4838000	6.15	310
4840000	6.15	311
4842000	6.15	311
4849000	6.15	311
4850000	6.15	312
4851000	6.15	312
4852000	6.15	312
4853000	6.15	315
4855000	6.15	315
4858000	6.15	315
4860000	8.1	342
4865000	6.15	313

Art.Nr.	PG	Seite
4866000	6.15	313
4867000	6.15	313
4868000	6.15	312
4871000	6.15	316
4872000	6.15	314
4874000	6.15	314
4877000	6.15	316
4878000	6.15	307
4879000	6.15	306
4880000	6.15	307
4881000	6.15	307
4885000	6.15	306
4886000	6.15	308
4887000	6.15	306
4889000	6.15	308
4890000	6.15	316
4920000	6.11	252
5018000	6.14	303
5019000	6.14	303
5027000	6.11	250
5121000	8.3	354
5122000	8.3	355
5124000	8.3	355
5205000	7.2	336
5206000	7.2	336
5422000	6.2	116
5423000	6.2	117
5424000	6.2	113
5425000	6.2	109
5427000	6.2	109
5428000	6.2	109
5462000	6.2	117
5463000	6.2	117
5464000	6.2	117
5465000	6.2	117
5466000	6.2	117
5467000	6.2	117
5469000	6.2	117
5470000	6.2	117
5471000	6.2	117
5472000	6.2	117
5473000	6.2	118
5474000	6.2	118
5475000	6.2	118
5476000	6.2	118
5479000	6.2	118
5480000	6.2	109
5481000	6.2	109
5482000	6.2	109
5483000	6.2	109
5484000	6.2	117
5485000	6.2	118
5486000	6.2	118
5492000	6.2	118
5493000	6.2	118
5494000	6.2	118
5495000	6.2	118
5499000	6.2	134
5501000	3.1	43
5505000	3.1	44
5520000	3.1	41
5525000	3.1	42
5530000	3.1	45
5550000	8.6	369
5551000	8.6	371
5552000	8.6	371
5555000	8.6	368
5556000	8.6	371
5557000	8.6	371
5558000	8.6	370
5559000	8.6	370
5564000	8.6	372
5566000	8.6	372

Art.Nr.	PG	Seite
5570000	8.6	373
5571000	8.6	373
5801000	6.4	164
5810000	6.4	192
5811000	6.4	192
5812000	6.4	192
5813000	6.4	192
5866000	6.4	187
5867000	6.4	187
5868000	6.4	187
5869000	6.4	187
5876000	6.4	188
5877000	6.4	188
5884000	6.4	188
5885000	6.4	189
5886000	6.4	189
5887000	6.4	189
5888000	6.4	189
5889000	6.4	189
5890000	6.4	186
5894000	6.4	187
5898000	6.4	192
5899000	6.4	192
5900000	6.4	192
5911000	6.2	127
5913000	6.2	130
5915000	6.2	126
5916000	6.2	126
5917000	6.2	126
5918000	6.2	126
5920000	6.2	128
5922000	6.2	128
5924000	6.2	128
5926000	6.2	129
5928000	6.2	129
5929000	6.2	129
5930000	6.2	129
5931000	6.2	129
5932000	6.2	129
5933000	6.2	129
5940000	6.2	129
5941000	6.2	129
5942000	6.2	129
5943000	6.2	129
5944000	6.2	129
5945000	6.2	129
5946000	6.2	129
5947000	6.2	129
5948000	6.2	129
5949000	6.2	129
5955000	6.2	125
5956000	6.2	125
5957000	6.2	116
5958000	6.2	116
5959000	6.2	126
5960000	6.2	125
5961000	6.2	125
5962000	6.2	125
5980000	6.2	117
5981000	6.2	130
5982000	6.2	110
6010000	6.4	196
6011000	6.4	196
6012000	6.4	196
6013000	6.4	196
6014000	6.4	196
6015000	6.4	196
6016000	6.4	196
6017000	6.4	196
6018000	6.4	196
6020000	6.4	196
6043000	2.3	22
6044000	2.3	22

Art.Nr.	PG	Seite
6045000	2.3	22
6065000	2.3	28
6066000	2.3	24
6067000	2.3	24
6068000	2.3	24
6071000	2.3	25
6072000	2.3	26
6073000	2.3	35
6074000	2.3	28
6075000	2.3	28
6077000	2.3	27
6085000	2.3	35
6086000	2.3	36
6091000	2.3	38
6092000	2.3	38
6093000	2.3	38
6094000	2.3	39
6095000	6.4	196
6096000	6.4	196
6097000	6.4	196
6098000	6.4	196
6099000	2.3	38
6102300	1.1	7
6119973	1.1	7
6125000	7.2	336
6152000	1.96	14
6171000	2.1	18
6172000	2.1	18
6174000	2.1	18
6176000	2.1	18
6177000	2.1	17
6182000	2.1	16
6197000	1.4	12
6255000	6.6	218
6256000	6.6	218
6258000	6.6	218
6259000	6.6	218
6263000	6.6	218
6264000	6.6	218
6267000	6.6	218
6268000	6.6	218
6272000	6.6	218
6273000	6.6	218
6275000	6.6	218
6276000	6.6	218
6277000	6.6	218
6281000	6.6	218
6355000	6.6	216
6356000	6.6	216
6358000	6.6	216
6359000	6.6	216
6363000	6.6	217
6364000	6.6	217
6366000	6.6	217
6367000	6.6	217
6368000	6.6	217
6369000	6.6	217
6370000	6.6	217
6372000	6.6	217
6373000	6.6	217
6375000	6.6	217
6376000	6.6	217
6377000	6.6	217
6379000	6.6	217
6381000	6.6	217
6382000	6.6	217
6406000	6.6	216
6418000	6.6	216
6431000	6.6	216
6456000	6.6	215
6458000	6.6	215
6463000	6.6	215
6464000	6.6	215

Art.Nr.	PG	Seite
6466000	6.6	215
6467000	6.6	215
6468000	6.6	215
6472000	6.6	215
6473000	6.6	215
6475000	6.6	216
6476000	6.6	216
6477000	6.6	216
6481000	6.6	216
6501000	6.6	222
6502000	6.6	222
6511000	6.6	222
6517000	6.6	222
6521000	6.6	221
6522000	6.6	221
6526000	6.6	221
6527000	6.6	221
6531000	6.6	221
6532000	6.6	221
6537000	6.6	221
6567000	6.6	215
6568000	6.6	215
6577000	6.6	215
6581000	6.6	215
6582000	6.6	215
6600000	6.6	220
6602000	6.6	220
6604000	6.6	220
6606000	6.6	220
6608000	6.6	220
6660000	6.6	219
6662000	6.6	219
6664000	6.6	219
6666000	6.6	219
6668000	6.6	219
6680000	6.6	219
6682000	6.6	219
6684000	6.6	219
6686000	6.6	219
6687000	6.6	217
6730000	6.6	217
6731000	6.6	217
6732000	6.6	217
6733000	6.6	217
6734000	6.6	217
6735000	6.6	217
6736000	6.6	218
6737000	6.6	218
6738000	6.6	217
6739000	6.6	217
6740000	6.6	220
6741000	6.6	220
6742000	6.6	220
6779000	2.3	25
6780000	2.3	25
6781000	2.3	26
6782000	2.3	23
6783000	2.3	26
6784000	2.3	27
6785000	2.3	23
6786000	2.3	23
6787000	2.3	23
6788000	2.3	27
6800000	2.3	36
6801000	2.3	37
6802000	2.3	37
6803000	2.3	38
6804000	2.3	37
6900000	1.4	8
6901000	1.96	14
6903000	1.96	14
6904000	1.96	14
6905000	1.1	6
6906000	1.4	10

Art.Nr.	PG	Seite
6910000	1.6	13
6911000	1.6	13
6915000	1.6	12
6921000	8.1	342
6922000	8.1	343
6925000	8.1	341
6926000	8.1	343
6927000	8.1	341
6928000	8.1	340
6929000	8.1	340
6930000	8.1	340
6931000	8.1	342
6932000	8.1	339
6934000	8.1	339
6936000	8.1	338
6960000	8.5	363
6961000	8.5	362
6971000	8.5	364
6972000	8.5	365
6973000	8.5	365
6974000	8.5	365
6985000	8.5	361
6986000	8.5	362
6987000	8.5	361
6988000	8.5	366
6999000	6.13	288
7000000	6.13	289
7010000	6.13	290
7011000	6.13	290
7012000	6.13	290
7015000	6.13	290
7016000	6.13	290
7017000	6.13	290
7021000	6.13	291
7026000	6.13	291
7028000	6.13	291
7028100	6.13	291
7031000	6.13	291
7032000	6.13	291
7032100	6.13	291
7036000	6.13	291
7037000	6.13	291
7037100	6.13	291
7042000	6.13	291
7042100	6.13	291
7045000	6.13	291
7046000	6.13	291
7047000	6.13	291
7047100	6.13	291
7049000	6.13	291
7051000	6.13	291
7056000	6.13	289
7057000	6.13	289
7076000	6.13	289
7078000	6.13	288
7079000	6.13	288
7080000	6.13	286
7081000	6.13	286
7088000	6.13	287
7089000	6.13	287
7100000	6.12	261
7101000	6.12	261
7102000	6.12	261
7103000	6.12	263
7104000	6.12	263
7105000	6.12	263
7106000	6.12	263
7107000	6.12	265
7108000	6.12	265
7109000	6.12	273
7110000	6.12	273
7111000	6.12	274
7112000	6.12	274

Art.Nr.	PG	Seite
7113000	6.12	279
7114000	6.12	280
7115000	6.12	282
7116000	6.12	282
7117000	6.12	282
7118000	6.12	259
7119000	6.12	272
7120000	6.12	264
7166000	6.13	292
7167000	6.13	292
7169000	6.13	292
7173000	6.13	292
7177000	6.13	292
7192000	6.13	292
7200000	6.13	293
7203000	6.13	293
7205000	6.13	293
7207000	6.13	293
7209000	6.13	293
7234000	6.13	293
7239000	6.13	293
7241000	6.13	293
7246000	6.12	264
7247000	6.12	264
7248000	6.12	264
7249000	6.12	264
7250000	6.12	264
7251000	6.12	264
7252000	6.12	264
7253000	6.12	264
7254000	6.12	264
7255000	6.12	264
7256000	6.12	261
7257000	6.12	261
7258000	6.12	261
7259000	6.12	261
7260000	6.12	261
7261000	6.12	266
7262000	6.12	266
7263000	6.12	266
7264000	6.12	266
7265000	6.12	274
7266000	6.12	274
7267000	6.12	274
7416000	6.12	276
7417000	6.12	276
7418000	6.12	276
7419000	6.12	276
7420000	6.12	276
7421000	6.12	276
7422000	6.12	276
7423000	6.12	276
7424000	6.12	276
7425000	6.12	276
7426000	6.12	276
7427000	6.12	276
7428000	6.12	276
7429000	6.12	276
7430000	6.12	276
7431000	6.12	276
7432000	6.12	276
7436000	6.12	281
7437000	6.12	281
7438000	6.12	281
7439000	6.12	281
7443010	6.12	259
7444010	6.12	259
7445010	6.12	259
7446010	6.12	259
7448010	6.12	259
7450010	6.12	259
7451010	6.12	259
7452010	6.12	259

Art.Nr.	PG	Seite
7453010	6.12	259
7454010	6.12	259
7455010	6.12	259
7456010	6.12	259
7457010	6.12	259
7458010	6.12	259
7459010	6.12	259
7460010	6.12	259
7461010	6.12	259
7462010	6.12	259
7463010	6.12	259
7464010	6.12	259
7491010	6.12	262
7492010	6.12	262
7493010	6.12	262
7494010	6.12	262
7495010	6.12	262
7496010	6.12	262
7498010	6.12	262
7500010	6.12	262
7501010	6.12	262
7502010	6.12	262
7504010	6.12	262
7505010	6.12	262
7506010	6.12	262
7507010	6.12	262
7508010	6.12	262
7509010	6.12	262
7510010	6.12	262
7511010	6.12	262
7512010	6.12	262
7514010	6.12	262
7515010	6.12	262
7516010	6.12	262
7518010	6.12	262
7519010	6.12	262
7520010	6.12	262
7530010	6.12	262
7534010	6.12	262
7535010	6.12	262
7536010	6.12	260
7537010	6.12	260
7538010	6.12	260
7541010	6.12	260
7542010	6.12	260
7543010	6.12	260
7544010	6.12	260
7545010	6.12	260
7546010	6.12	260
7548010	6.12	260
7550010	6.12	260
7551010	6.12	260
7552010	6.12	260
7554010	6.12	260
7555010	6.12	260
7556010	6.12	260
7557010	6.12	260
7558010	6.12	260
7560010	6.12	260
7561010	6.12	260
7562010	6.12	260
7564010	6.12	260
7565010	6.12	260
7566010	6.12	260
7568010	6.12	260
7569010	6.12	260
7570010	6.12	260
7572010	6.12	260
7573010	6.12	260
7574010	6.12	260
7587010	6.12	263
7591010	6.12	263
7594010	6.12	263

Art.Nr.	PG	Seite
7596010	6.12	263
7599010	6.12	263
7602010	6.12	263
7603010	6.12	265
7604010	6.12	265
7605010	6.12	265
7606010	6.12	265
7607010	6.12	265
7608010	6.12	265
7610010	6.12	265
7612010	6.12	265
7614010	6.12	265
7615010	6.12	265
7616010	6.12	265
7618010	6.12	265
7619010	6.12	265
7629000	6.12	268
7634000	6.12	267
7635000	6.12	267
7636000	6.12	267
7638000	6.12	267
7639000	6.12	267
7641000	6.12	267
7643000	6.12	267
7646000	6.12	267
7658010	6.12	266
7660010	6.12	266
7661010	6.12	266
7662010	6.12	266
7663010	6.12	266
7664010	6.12	266
7665010	6.12	266
7667010	6.12	266
7668010	6.12	266
7670010	6.12	266
7671010	6.12	266
7672010	6.12	266
7673010	6.12	266
7674010	6.12	266
7675010	6.12	266
7676010	6.12	266
7680010	6.12	267
7681010	6.12	267
7682010	6.12	267
7683010	6.12	267
7684010	6.12	267
7686010	6.12	267
7703010	6.12	273
7704010	6.12	273
7705010	6.12	273
7706010	6.12	273
7707010	6.12	273
7708010	6.12	273
7709010	6.12	273
7710010	6.12	273
7712010	6.12	273
7714010	6.12	273
7716010	6.12	273
7736010	6.12	273
7737010	6.12	273
7738010	6.12	273
7739010	6.12	273
7742010	6.12	272
7743010	6.12	272
7744010	6.12	272
7745010	6.12	272
7746010	6.12	272
7747010	6.12	272
7748010	6.12	272
7749010	6.12	272
7750010	6.12	272
7752010	6.12	272
7754010	6.12	272

Art.Nr.	PG	Seite
7756010	6.12	272
7760000	6.12	275
7761000	6.12	275
7762000	6.12	275
7763000	6.12	275
7764000	6.12	275
7774010	6.12	271
7775010	6.12	271
7776010	6.12	271
7778010	6.12	271
7780010	6.12	271
7782010	6.12	271
7784010	6.12	271
7785010	6.12	271
7786010	6.12	271
7788010	6.12	271
7789010	6.12	272
7804010	6.12	278
7805010	6.12	278
7806010	6.12	278
7812010	6.12	278
7816010	6.12	278
7817010	6.12	278
7818010	6.12	278
7819010	6.12	278
7820010	6.12	278
7822010	6.12	278
7824010	6.12	278
7828010	6.12	278
7830010	6.12	278
7831010	6.12	278
7832010	6.12	278
7833010	6.12	278
7834010	6.12	278
7836010	6.12	278
7838010	6.12	278
7840010	6.12	278
7841000	6.12	277
7842000	6.12	277
7843000	6.12	277
7844000	6.12	277
7845000	6.12	277
7846000	6.12	277
7847000	6.12	277
7849000	6.12	277
7851000	6.12	277
7852000	6.12	277
7853000	6.12	277
7854010	6.12	278
7855010	6.12	278
7856010	6.12	278
7858010	6.12	278
7859010	6.12	278
7860000	6.12	277
7863010	6.12	278
7866010	6.12	278
7868010	6.12	278
7871010	6.12	278
7872010	6.12	278
7874010	6.12	278
7876010	6.12	278
7880010	6.12	278
7885010	6.12	278
7886010	6.12	278
7887010	6.12	278
7888010	6.12	278
7891010	6.12	278
7893010	6.12	278
7910000	6.12	279
7911000	6.12	279
7912000	6.12	279
7913000	6.12	279
7914000	6.12	279



Art.Nr.	PG	Seite
7917000	6.12	275
7918010	6.12	275
7920010	6.12	275
7922010	6.12	275
7924010	6.12	275
7926010	6.12	275
7928010	6.12	275
7932010	6.12	275
7940010	6.12	275
7942010	6.12	275
7955200	6.2	108
7956200	6.2	108
7957000	6.2	110
7958000	6.2	110
7962010	6.12	280
7963010	6.12	280
7964010	6.12	280
7965010	6.12	280
7967010	6.12	280
7969010	6.12	280
7974010	6.12	281
7975010	6.12	281
7976010	6.12	281
7978010	6.12	281
7979010	6.12	281
7980010	6.12	283
7981000	6.12	283
7982000	6.12	283
7985010	6.12	284
7987000	6.12	277
7988000	6.12	277
7989000	6.12	277
7990000	6.12	277
7991000	6.12	277
7992000	6.12	277
7993000	6.12	277
7994000	6.12	277
7995000	6.12	277
7996000	6.12	277
8051000	2.3	29
8052000	2.3	29
8053000	2.3	29
8054000	2.3	30
8060000	2.3	30
8061000	2.3	30
8062000	2.3	30
8063000	2.3	31
8064000	2.3	31
8065000	2.3	31
8066000	2.3	31
8067000	2.3	32
8068000	2.3	32
8069000	2.3	32
8070000	2.3	32
8071000	2.3	33
8075000	2.3	33
8076000	2.3	33
8077000	2.3	33
8078000	2.3	34
8079000	2.3	34
8080000	2.3	34
8321000	6.14	298
8322000	6.14	298
8323000	6.14	298
8324000	6.14	298
8326000	6.14	301
8327000	6.14	301
8328000	6.14	299
8329000	6.14	299
8330000	6.14	299
8331000	6.14	299
8334000	6.14	300
8335000	6.14	300

Art.Nr.	PG	Seite
8372000	6.14	298
8373000	6.14	298
8374000	6.14	298
8375000	6.14	298
8376000	6.14	298
8381000	6.14	300
8383000	6.14	300
8385000	6.14	300
8386000	6.14	300
8387000	6.14	301
8389000	6.14	300
8390000	6.14	302
8392000	6.14	302
8401000	6.4	156
8403000	6.4	171
8404000	6.4	158
8406600	6.4	170
8408000	6.4	166
8409000	6.4	166
8410000	6.4	168
8411000	6.4	169
8415000	6.4	162
8417000	6.4	161
8422099	6.4	178
8423099	6.4	178
8424099	6.4	177
8425000	6.4	177
8426000	6.4	177
8430000	6.1	89
8437000	6.1	104
8440000	6.1	98
8450000	6.12	274
8453000	6.12	263
8456000	6.12	279
8458000	6.12	265
8460000	6.14	295
8470000	6.5	205
8473000	6.5	205
8476000	6.5	210
8630000	6.1	89
8631000	6.1	98
8633000	6.3	139
8722000	8.2	351
8725000	6.3	147
8728000	6.12	269
8732500	8.3	356
8753000	6.9	239
8754000	6.9	240
8771000	6.2	127
8789000	6.4	191
8790000	6.4	191
8791000	6.4	191
8911000	6.2	128
8912000	6.2	122
8913000	6.2	113
8914000	6.2	108
8916000	6.2	123
8917000	6.2	122
8918000	6.2	123
9999997	2.3	20

## Legende

<b>TIN</b>	=	Titannitrid, Verbindung von verdampftem Titan und Stickstoff
<b>HSS Co</b>	=	Hochleistungs-Schnellstahl mit erhöhtem Kobaltgehalt über 5 %
<b>HSS</b>	=	High Speed Steel / Hochleistungs-Schnellstahl
<b>HM</b>	=	Hartmetall
<b>WS</b>	=	Werkzeugstahl
<b>CV</b>	=	Chrom-Vanadium
<b>BIM</b>	=	Bi-Metall, flexibel und hart
<b>HCS</b>	=	High Carbon Steel / Niederlegierter Werkzeugstahl
<b>HAS</b>	=	High Alloy Steel / Hochlegierter Stahl



= 10 Jahre Garantie

Auf das erworbene wolcraft-Produkt gewähren wir Ihnen bei ausschließlicher Nutzung der Geräte im Heimwerkerbereich 10 Jahre Garantie ab Kaufdatum.

Von der Garantie umfasst sind nur Schäden am Kaufgegenstand selbst, und nur solche, die auf Material- und Fabrikationsfehler zurückzuführen sind.

Nicht von dieser Garantie umfasst sind Mängel und Schäden, die auf unsachgemäße Bedienung oder fehlende Wartung zurückzuführen sind. Ebenso nicht von der Garantie umfasst sind übliche Abnutzungserscheinungen und gebrauchstüblicher Verschleiß sowie Mängel und Schäden, die dem Kunden bei Vertragsschluss bekannt waren.

Garantieansprüche können nur unter Vorlage der Rechnung/des Kaufbeleges geltend gemacht werden.

Die von wolcraft gewährte Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte als Verbraucher (Nacherfüllung, Rücktritt oder Minderung, Schadens- oder Aufwendungsersatz) nicht ein.



Technische Änderungen einzelner Artikel bleiben uns vorbehalten.

Maße, Farben, Produktabbildungen und Beschreibungen können vom Original abweichen und sind im Katalog unter Vorbehalt abgebildet.

ILN 4006885000001

Umsatzsteuer-Identnr. DE 147924531



**wolfcraft GmbH**

**Wolff-Straße 1**

**D-56746 Kempenich**

**Service Hotline: 00 49 (0) 26 55 51 280**

**Fax 00 49 (0) 26 55 51 180**

**e-mail: [customerservice@wolfcraft.com](mailto:customerservice@wolfcraft.com)**

**Technischer Support**

**Fax 00 49 (0) 26 55 50 20 80**

**e-mail: [technical.Service@wolfcraft.com](mailto:technical.Service@wolfcraft.com)**

